

Prijavljeni primeri spolno prenesenih okužb v Sloveniji

Četrtletno poročilo, 1. julij – 30. september 2018

V obdobju od 1. julija do 30. septembra 2018 je bilo na osnovi *Zakona o nalezljivih boleznih* (Ur. l. št. 69/95) Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje prijavljenih **328 primerov** spolno prenesenih okužb (SPO), od tega 181 pri moških, 147 pri ženskah.

Prijavljenih je bilo **79 primerov spolno prenesene klamidijske okužbe** (46 pri moških in 33 pri ženskah), **23 primerov gonoreje** (22 pri moških in en pri ženskah), **11 primerov zgodnjega sifilisa** (deset pri moških in en pri ženskah) in **šest primerov neopredeljenega sifilisa** (štirje pri moških in dva pri ženskah). Med ostalimi prijavljenimi SPO po sindromih in/ali povzročiteljih je bilo **104 primerov genitalnih bradavic**, **80 primerov nespecifičnega uretritisa** in **25 primerov genitalnega herpesa**.

Med 22 prijavljenimi primeri gonoreje pri moških, je 14 moških navedlo vsaj enega moškega spolnega partnerja v zadnjih treh mesecih pred postavitvijo diagnoze. Med desetimi prijavljenimi primeri zgodnjega sifilisa pri moških, je osem moških navedlo vsaj enega moškega spolnega partnerja v zadnjih treh mesecih pred postavitvijo diagnoze.

Skupaj so **75 odstotkov** SPO prijavili dermatovenerologi, **18 odstotkov** ginekologi, **pet odstotkov** mikrobiologi ter po **en odstotek** infektologi in specialisti splošne medicine.

Med prijavljenimi primeri SPO je bilo **sedem tujih državljanov**.

Podatki o prijavljenih primerih in prijavni incidenci SPO podcenjujejo pojavljanje teh okužb v prebivalstvu, predvsem spolno prenesene klamidijske okužbe, saj je v Sloveniji opravljenih zelo malo laboratorijskih preiskav na klamidije. Prijavljeno število primerov zato nikakor ni zanesljiv pokazatelj bremena te okužbe med prebivalstvom. SPO pogosto ostanejo neprepoznane, številne diagnosticirane pa niso prijavljene. Razlike v prijavnih incidencah SPO med različnimi zdravstvenimi regijami predvidoma ne odražajo različnega bremena teh okužb med regijami, temveč nakazujejo razlike v prepoznavanju in prijavljanju teh okužb med različnimi specialisti in različnimi regijami.

V **tabeli 1** so prikazani prijavljeni primeri in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in regijo bivanja v Sloveniji od 1. julija do 30. septembra 2018. V **tabeli 2** so prikazani prijavljeni primeri in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in starostno skupino v Sloveniji od 1. julija do 30. septembra 2018.

Tabela 1: Prijavljeni primeri in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in regijo bivanja v Sloveniji od 1. julija do 30. septembra 2018

		Zgodnji sifilis		Gonoreja		Klamidijska okužba – genitalna	
		Št. prij. primerov	Št. na 100.000	Št. prij. primerov	Št. na 100.000	Št. prij. primerov	Št. na 100.000
Celje	Ženski	0	0,0	0	0,0	4	2,7
	Moški	4	2,6	3	2,0	13	8,6
	Skupaj	4	1,3	3	1,0	17	5,6
Gorica	Ženski	0	0,0	0	0,0	1	2,0
	Moški	0	0,0	2	4,0	2	4,0
	Skupaj	0	0,0	2	2,0	3	3,0
Koper	Ženski	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Moški	1	1,3	0	0,0	2	2,7
	Skupaj	1	0,7	0	0,0	2	1,3
Kranj	Ženski	0	0,0	0	0,0	1	1,0
	Moški	0	0,0	1	1,0	3	3,0
	Skupaj	0	0,0	1	0,5	4	2,0
Ljubljana	Ženski	0	0,0	0	0,0	13	3,9
	Moški	5	1,5	7	2,2	16	4,9
	Skupaj	5	0,8	7	1,1	29	4,4
Maribor	Ženski	0	0,0	1	0,6	8	5,0
	Moški	0	0,0	6	3,8	6	3,8
	Skupaj	0	0,0	7	2,2	14	4,4
Murska Sobota	Ženski	0	0,0	0	0,0	1	1,7
	Moški	0	0,0	1	1,8	1	1,8
	Skupaj	0	0,0	1	0,9	2	1,7
Novo mesto	Ženski	0	0,0	0	0,0	3	4,3
	Moški	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Skupaj	0	0,0	0	0,0	3	2,1
Ravne	Ženski	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Moški	0	0,0	1	2,8	2	5,6
	Skupaj	0	0,0	1	1,4	2	2,8
neznana	Ženski	0		0		1	
	Moški	0		0		0	
	Skupaj	0		0		1	
Skupaj (slovenski državljani)	Ženski	0	0,1	1	0,1	32	3,1
	Moški	10	1,0	21	2,0	45	4,4
	Skupaj	10	0,5	22	1,1	77	3,7
Tujci	Ženski	1		0		1	
	Moški	0		1		1	
	Skupaj	1		1		2	
Vsi skupaj	Ženski	1		1		33	
	Moški	10		22		46	
	Skupaj	11		23		79	

Vir podatkov: Zbirka podatkov IVZ (NIJZ) 53. Evidenca pojavnosti spolno prenesenih bolezni po ZZPPZ, 21. 11. 2018.

Tabela 2: Prijavljeni primeri in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in starostno skupino v Sloveniji od 1. julija do 30. septembra 2018

		Zgodnji sifilis		Gonoreja		Klamidijska okužba – genitalna	
		Št. prij. primerov	Št. na 100.000	Št. prij. primerov	Št. na 100.000	Št. prij. primerov	Št. na 100.000
<15	Ženski	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Moški	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Skupaj	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15-19	Ženski	0	0,0	0	0,0	1	2,2
	Moški	0	0,0	1	0,0	2	4,2
	Skupaj	0	0,0	1	1,1	3	3,2
20-24	Ženski	1	2,0	1	2,0	7	14,2
	Moški	1	1,9	4	7,6	7	13,3
	Skupaj	2	2,0	5	4,9	14	13,7
25-29	Ženski	0	0,0	0	0,0	9	15,5
	Moški	4	6,4	4	6,4	12	19,2
	Skupaj	4	3,3	4	3,3	21	17,4
30-34	Ženski	0	0,0	0	0,0	4	6,0
	Moški	3	4,1	6	8,3	7	9,6
	Skupaj	3	2,2	6	4,3	11	7,9
35-44	Ženski	0	0,0	0	0,0	9	6,1
	Moški	1	0,6	2	1,2	13	8,0
	Skupaj	1	0,3	2	0,6	22	7,1
45-64	Ženski	0	0,0	0	0,0	3	1,0
	Moški	1	0,3	5	1,7	5	1,7
	Skupaj	1	0,2	5	0,8	8	1,3
≥65	Ženski	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Moški	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Skupaj	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Skupaj	Ženski	1	0,1	1	0,1	33	3,2
	Moški	10	1,0	22	2,1	46	4,5
	Skupaj	11	0,5	23	1,1	79	3,8

Vir podatkov: Zbirka podatkov IVZ (NIJZ) 53. Evidenca pojavnosti spolno prenesenih bolezni po ZZPPZ, 21. 11. 2018.

Izčrpnjši podatki o SPO v Sloveniji za obdobje zadnjih desetih let so predstavljeni v poročilu »Spolno prenesene okužbe v Sloveniji, letno poročilo 2016« (2), ki je na voljo na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje: www.nijz.si/sl/epidemiolosko-spremljanje-nalezljivih-bolezni-letna-in-cetrletna-porocila.

REFERENCI

- (1) Zakon o nalezljivih boleznih /ZNB/. Ur. l. RS, št. 69/1995.
- (2) Klavs I, Kustec T (ur.). Spolno prenesene okužbe v Sloveniji, letno poročilo 2016. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2017.