

Prijavljeni primeri spolno prenesenih okužb v Sloveniji

Četrletno poročilo, 1. april – 30. junij 2021

V obdobju od 1. aprila do 30. junija 2021 je bilo na osnovi *Zakona o nalezljivih boleznih* (Ur. l. št. 69/95) Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje prijavljenih **368 primerov** spolno prenesenih okužb (SPO), od tega 195 pri moških in 173 pri ženskah.

Prijavljenih je bilo **78 primerov spolno prenesene klamidijske okužbe** (46 pri moških in 32 pri ženskah), **57 primerov gonoreje** (46 pri moških in 11 pri ženskah), **štirje primeri zgodnjega sifilisa** (trije pri moških in en pri ženskah), **en primer poznega sifilisa** pri ženskah in **en primer neopredeljenega sifilisa** pri moških. Med ostalimi prijavljenimi SPO po sindromih in/ali povzročiteljih je bilo **125 primerov nespecifičnega uretritisa**, **67 primerov genitalnih bradavic** in **35 primerov genitalnega herpesa**.

Od 46 prijavljenih primerov gonoreje pri moških je 21 moških navedlo vsaj enega moškega spolnega partnerja v zadnjih treh mesecih pred postavitvijo diagnoze. Od treh prijavljenih primerov zgodnjega sifilisa pri moških sta dva moška navedla vsaj enega moškega spolnega partnerja v zadnjih treh mesecih pred postavitvijo diagnoze.

Skupaj so **78 %** primerov SPO prijavili dermatovenerologi, **14 %** ginekologi, **pet odstotkov** mikrobiologi, **dva odstotka** infektologi, **en odstotek** specialisti splošne medicine in **en primer** transfuziolog.

Med prijavljenimi primeri SPO je bilo **pet tujih državljanov**, in sicer en državljan in ena državljanka iz Bosne in Hercegovine ter po en državljan iz Hrvaške, Rusije in Makedonije.

Podatki o prijavljenih primerih in prijavni incidenci SPO podcenjujejo pojavljanje teh okužb v prebivalstvu, predvsem spolno prenesene klamidijske okužbe, saj je v Sloveniji opravljenih zelo malo laboratorijskih preiskav na klamidije. Prijavljeno število primerov zato nikakor ni zanesljiv pokazatelj bremena teh okužb med prebivalstvom. SPO pogosto ostanejo neprepoznane, številne diagnosticirane pa niso prijavljene. Razlike v prijavnih incidencah SPO med različnimi zdravstvenimi regijami predvidoma ne odražajo različnega bremena teh okužb med regijami, temveč nakazujejo razlike v prepoznavanju in prijavljanju teh okužb med različnimi specialisti in različnimi regijami.

V **tabeli 1** je prikazano število prijavljenih primerov in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in regijo bivanja v Sloveniji od 1. aprila do 30. junija 2021.

V **tabeli 2** je prikazano število prijavljenih primerov in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in starostno skupino v Sloveniji od 1. aprila do 30. junija 2021.

Tabela 1: Število prijavljenih primerov in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in regijo bivanja v Sloveniji, 1. april - 30. junij 2021

		Zgodnji sifilis		Gonoreja		Klamidijska okužba – genitalna	
		Št. prij. primerov	Št. na 100.000	Št. prij. primerov	Št. na 100.000	Št. prij. primerov	Št. na 100.000
Celje	Ženske	0	0,0	2	1,3	5	3,3
	Moški	0	0,0	11	7,1	10	6,5
	Skupaj	0	0,0	13	4,3	15	4,9
Gorica	Ženske	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Moški	0	0,0	0	0,0	2	3,9
	Skupaj	0	0,0	0	0,0	2	2,0
Koper	Ženske	1	1,3	0	0,0	1	1,3
	Moški	0	0,0	2	2,6	1	1,3
	Skupaj	1	0,7	2	1,3	2	1,3
Kranj	Ženske	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Moški	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Skupaj	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ljubljana	Ženske	0	0,0	8	2,4	9	2,6
	Moški	1	0,3	25	7,4	21	6,3
	Skupaj	1	0,1	33	4,9	30	4,4
Maribor	Ženske	0	0,0	1	0,6	7	4,3
	Moški	1	0,6	6	3,6	9	5,5
	Skupaj	1	0,3	7	2,1	16	4,9
Murska Sobota	Ženske	0	0,0	0	0,0	1	1,7
	Moški	1	1,8	0	0,0	1	1,8
	Skupaj	1	0,9	0	0,0	2	1,7
Novo mesto	Ženske	0	0,0	0	0,0	8	11,4
	Moški	0	0,0	0	0,0	1	1,4
	Skupaj	0	0,0	0	0,0	9	6,2
Ravne	Ženske	0	0,0	0	0,0	1	2,9
	Moški	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Skupaj	0	0,0	0	0,0	1	1,4
neznana	Ženske	0		0		0	
	Moški	0		0		0	
	Skupaj	0		0		0	
Skupaj (prebivalci Slovenije)	Ženske	1	0,1	11	1,1	32	3,1
	Moški	3	0,3	44	4,2	45	4,3
	Skupaj	4	0,2	55	2,6	77	3,7
tujina	Ženske	0		0		0	
	Moški	0		2		1	
	Skupaj	0		2		1	
Vsi skupaj	Ženske	1		11		32	
	Moški	3		46		46	
	Skupaj	4		57		78	

Vir podatkov: Zbirka podatkov IVZ (NIJZ) 53. Evidenca pojavnosti spolno prenesenih boleznih po ZZPPZ, 6. 8. 2021.

Tabela 2: Število prijavljenih primerov in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in starostno skupino v Sloveniji, 1. april - 30. junij 2021

		Zgodnji sifilis		Gonoreja		Klamidijska okužba – genitalna	
		Št. prij. primerov	Št. na 100.000	Št. prij. primerov	Št. na 100.000	Št. prij. primerov	Št. na 100.000
<15	Ženske	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Moški	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Skupaj	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15-19	Ženske	0	0,0	2	4,4	5	11,0
	Moški	0	0,0	2	4,1	5	10,3
	Skupaj	0	0,0	4	4,3	10	10,7
20-24	Ženske	0	0,0	6	12,5	10	20,9
	Moški	1	1,8	8	14,4	16	28,8
	Skupaj	1	1,0	14	13,5	26	25,1
25-29	Ženske	0	0,0	0	0,0	6	11,4
	Moški	0	0,0	10	16,5	10	16,5
	Skupaj	0	0,0	10	8,8	16	14,1
30-34	Ženske	0	0,0	1	1,6	8	12,8
	Moški	1	1,4	9	12,5	6	8,4
	Skupaj	1	0,7	10	7,4	14	10,4
35-44	Ženske	1	0,7	0	0,0	1	0,7
	Moški	0	0,0	9	5,4	8	4,8
	Skupaj	1	0,3	9	2,9	9	2,9
45-64	Ženske	0	0,0	2	0,7	2	0,7
	Moški	1	0,3	8	2,6	1	0,3
	Skupaj	1	0,2	10	1,7	3	1,0
≥65	Ženske	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Moški	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Skupaj	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Skupaj	Ženske	1	0,1	11	1,1	32	3,1
	Moški	3	0,3	46	4,4	46	4,4
	Skupaj	4	0,2	57	2,7	78	3,7

Vir podatkov: Zbirka podatkov IVZ (NIJZ) 53. Evidenca pojavnosti spolno prenesenih bolezni po ZZPPZ, 6. 8. 2021.

Izčrpnjši podatki o SPO v Sloveniji za obdobje zadnjih desetih let so predstavljeni v poročilu »Spolno prenesene okužbe v Sloveniji, letno poročilo 2018« (2), ki je na voljo na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: www.nijz.si/sl/epidemiolosko-spremljanje-nalezljivih-bolezni-letna-in-cetrletna-porocila.

REFERENCI

- (1) Zakon o nalezljivih boleznih /ZNB/. Ur. l. RS, št. 69/1995.
- (2) Klavs I, Kustec T (ur.). Spolno prenesene okužbe v Sloveniji, letno poročilo 2018. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019.