

## Prijavljeni primeri spolno prenesenih okužb v Sloveniji

Četrtno poročilo, 1. julij – 30. september 2021

V obdobju od 1. julija do 30. septembra 2021 je bilo na osnovi *Zakona o nalezljivih boleznih* (Ur. l. št. 69/95) Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje prijavljenih **476 primerov** spolno prenesenih okužb (SPO), od tega 298 pri moških in 178 pri ženskah.

Prijavljenih je bilo **116 primerov spolno prenesene klamidijske okužbe** (73 pri moških, 43 pri ženskah), od tega en primer **veneričnega limfogranuloma (LGV)** pri moškem, ki je imel spolne odnose z moškimi, **101 primer gonoreje** (80 pri moških, 21 pri ženskah), **šest primerov zgodnjega sifilisa** (vsi pri moških) in **trije primeri neopredeljenega sifilisa** pri moških. Med ostalimi prijavljenimi SPO po sindromih in/ali povzročiteljih je bilo **130 primerov nespecifičnega uretritisa**, **83 primerov genitalnih bradavic**, **36 primerov genitalnega herpesa** in **en primer izcedka iz sečnice moškega**.

Od 80 prijavljenih primerov gonoreje pri moških je 46 moških navedlo vsaj enega moškega spolnega partnerja v zadnjih treh mesecih pred postavitvijo diagnoze. Od šestih prijavljenih primerov zgodnjega sifilisa pri moških so štiri moški navedli vsaj enega moškega spolnega partnerja v zadnjih treh mesecih pred postavitvijo diagnoze.

Skupaj so **83 %** primerov SPO prijavili dermatovenerologi, **10 %** ginekologi, **tri odstotke** mikrobiologi, po **en odstotek** infektologi, specialisti splošne medicine, urologi in epidemiologi. **En primer** je prijavil transfuziolog.

Med prijavljenimi primeri SPO je bilo **13 tujih državljanov**<sup>1</sup>, in sicer ena državljanka Brazilije in ena državljanka Srbije in Črne Gore. Za ostale primere podatek o državi državljanstva ni bil na voljo.

Podatki o prijavljenih primerih in prijavni incidenci SPO podcenjujejo pojavljanje teh okužb v prebivalstvu, predvsem spolno prenesene klamidijske okužbe, saj je v Sloveniji opravljenih zelo malo laboratorijskih preiskav na klamidije. Prijavljeno število primerov zato nikakor ni zanesljiv pokazatelj bremena teh okužb med prebivalstvom. SPO pogosto ostanejo neprepoznane, številne diagnosticirane pa niso prijavljene. Razlike v prijavnih incidencah SPO med različnimi zdravstvenimi regijami predvidoma ne odražajo različnega bremena teh okužb med regijami, temveč nakazujejo razlike v prepoznavanju in prijavljanju teh okužb med različnimi specialisti in različnimi regijami.

V **tabeli 1** je prikazano število prijavljenih primerov in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in regijo bivanja v Sloveniji od 1. julija do 30. septembra 2021.

V **tabeli 2** je prikazano število prijavljenih primerov in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in starostno skupino v Sloveniji od 1. julija do 30. septembra 2021.

<sup>1</sup> Upoštevali smo število oseb in ne število prijavljenih primerov SPO. Za štiri izmed teh oseb sta bili prijavljeni dve različni SPO in za dve osebi so bile prijavljene tri različne SPO.

**Tabela 1: Število prijavljenih primerov in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in regijo bivanja v Sloveniji, 1. julij - 30. september 2021**

		Zgodnji sifilis		Gonoreja		Klamidijska okužba	
		Št. prij. primerov	Št. na 100.000	Št. prij. primerov	Št. na 100.000	Št. prij. primerov	Št. na 100.000
Celje	Ženske	0	0,0	3	2,0	5	3,3
	Moški	1	0,6	7	4,5	12	7,7
	<b>Skupaj</b>	<b>1</b>	<b>0,3</b>	<b>10</b>	<b>3,3</b>	<b>17</b>	<b>5,6</b>
Nova Gorica	Ženske	0	0,0	0	0,0	1	2,0
	Moški	2	3,9	4	7,8	4	7,8
	<b>Skupaj</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>4</b>	<b>3,9</b>	<b>5</b>	<b>4,9</b>
Koper	Ženske	0	0,0	0	0,0	3	3,9
	Moški	0	0,0	2	2,6	2	2,6
	<b>Skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1,3</b>	<b>5</b>	<b>3,2</b>
Kranj	Ženske	0	0,0	1	0,9	4	3,8
	Moški	1	0,9	11	10,4	5	4,7
	<b>Skupaj</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>12</b>	<b>5,7</b>	<b>9</b>	<b>4,3</b>
Ljubljana	Ženske	0	0,0	15	4,4	16	4,7
	Moški	1	0,3	38	11,3	34*	10,1
	<b>Skupaj</b>	<b>1</b>	<b>0,1</b>	<b>53</b>	<b>7,8</b>	<b>50</b>	<b>7,4</b>
Maribor	Ženske	0	0,0	1	0,6	8	4,9
	Moški	1	0,6	12	7,2	12	7,2
	<b>Skupaj</b>	<b>1</b>	<b>0,3</b>	<b>13</b>	<b>4,0</b>	<b>20</b>	<b>6,1</b>
Murska Sobota	Ženske	0	0,0	1	1,7	1	1,7
	Moški	0	0,0	1	1,8	0	0,0
	<b>Skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1,7</b>	<b>1</b>	<b>0,9</b>
Novo mesto	Ženske	0	0,0	0	0,0	3	4,3
	Moški	0	0,0	0	0,0	1	1,4
	<b>Skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>2,8</b>
Ravne	Ženske	0	0,0	0	0,0	1	2,9
	Moški	0	0,0	1	2,8	0	0,0
	<b>Skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1,4</b>	<b>1</b>	<b>1,4</b>
neznana	Ženske	0	-	0	-	0	-
	Moški	0	-	0	-	0	-
	<b>Skupaj</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Skupaj (prebivalci Slovenije)	Ženske	0	0,0	21	2,0	42	4,0
	Moški	6	0,6	76	7,2	70	6,6
	<b>Skupaj</b>	<b>6</b>	<b>0,3</b>	<b>97</b>	<b>4,6</b>	<b>112</b>	<b>5,3</b>
tujina	Ženske	0	-	0	-	1	-
	Moški	0	-	4	-	3	-
	<b>Skupaj</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
Vsi skupaj	Ženske	0	-	21	-	43	-
	Moški	6	-	80	-	73	-
	<b>Skupaj</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>101</b>	<b>-</b>	<b>116</b>	<b>-</b>

Vir podatkov: Zbirka podatkov IVZ (NIJZ) 53. Evidenca pojavnosti spolno prenesenih bolezni po ZZPPZ, 25. 4. 2022.

\* Med klamidijskimi okužbami je bil prijavljen tudi en primer LGV.

**Tabela 2: Število prijavljenih primerov in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in starostno skupino v Sloveniji, 1. julij - 30. september 2021**

		Zgodnji sifilis		Gonoreja		Klamidijska okužba	
		Št. prij. primerov	Št. na 100.000	Št. prij. primerov	Št. na 100.000	Št. prij. primerov	Št. na 100.000
<15	Ženske	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Moški	0	0,0	0	0,0	1	0,6
	<b>Skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0,3</b>
15-19	Ženske	0	0,0	0	0,0	9	19,7
	Moški	1	2,1	3	6,2	2	4,1
	<b>Skupaj</b>	<b>1</b>	<b>1,1</b>	<b>3</b>	<b>3,2</b>	<b>11</b>	<b>11,6</b>
20-24	Ženske	0	0,0	6	12,5	11	22,9
	Moški	1	1,8	17	31,1	22	40,3
	<b>Skupaj</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>23</b>	<b>22,4</b>	<b>33</b>	<b>32,2</b>
25-29	Ženske	0	0,0	3	5,8	6	11,6
	Moški	2	3,3	19	31,8	16	26,8
	<b>Skupaj</b>	<b>2</b>	<b>1,8</b>	<b>22</b>	<b>19,7</b>	<b>22</b>	<b>19,7</b>
30-34	Ženske	0	0,0	3	4,9	6	9,7
	Moški	0	0,0	17	24,1	14	19,9
	<b>Skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>20</b>	<b>15,1</b>	<b>20</b>	<b>15,1</b>
35-44	Ženske	0	0,0	9	6,2	8	5,5
	Moški	1	0,6	18	11,0	11	6,7
	<b>Skupaj</b>	<b>1</b>	<b>0,3</b>	<b>27</b>	<b>8,7</b>	<b>19</b>	<b>6,2</b>
45-64	Ženske	0	0,0	0	0,0	3	1,0
	Moški	0	0,0	6	2,0	6*	2,0
	<b>Skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>3,0</b>
≥65	Ženske	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Moški	1	0,5	0	0,0	1	0,5
	<b>Skupaj</b>	<b>1</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0,2</b>
<b>Skupaj</b>	Ženske	0	0,0	21	2,0	43	4,1
	Moški	6	0,6	80	7,6	73	6,9
	<b>Skupaj</b>	<b>6</b>	<b>0,3</b>	<b>101</b>	<b>4,8</b>	<b>116</b>	<b>5,5</b>

Vir podatkov: Zbirka podatkov IVZ (NIJZ) 53. Evidenca pojavnosti spolno prenesenih bolezni po ZZPPZ, 25. 4. 2022.

\* Med klamidijskimi okužbami je bil prijavljen tudi en primer LGV.

Izčrpnejši podatki o SPO v Sloveniji za obdobje zadnjih desetih let so predstavljeni v poročilu »Spolno prenesene okužbe v Sloveniji, letno poročilo 2020« (2), ki je na voljo na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: [www.nijz.si/sl/epidemiolosko-spremljanje-nalezljivih-bolezni-letna-in-cetrletna-porocila](http://www.nijz.si/sl/epidemiolosko-spremljanje-nalezljivih-bolezni-letna-in-cetrletna-porocila).

#### REFERENCI

- (1) Zakon o nalezljivih boleznih /ZNB/. Ur. l. RS, št. 69/1995.
- (2) Klavs I, Kustec T (ur.). Spolno prenesene okužbe v Sloveniji, letno poročilo 2020. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2022.