

Prijavljeni primeri spolno prenesenih okužb v Sloveniji

Četrtletno poročilo, 1. oktober – 31. december 2017

V obdobju od 1. oktobra 2017 do 31. decembra 2017 je bilo na osnovi *Zakona o nalezljivih boleznih* (Ur. l. št. 69/95) Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje prijavljenih **278 primerov** spolno prenesenih okužb (SPO), od tega 144 pri moških, 134 pri ženskah.

Prijavljenih je bilo **56 primerov spolno prenesene klamidijske okužbe** (35 pri moških in 21 pri ženskah), **35 primerov gonoreje** (30 pri moških in pet pri ženskah), **12 primerov zgodnjega sifilisa** (11 primerov pri moških in en primer pri ženskah) in **trije primeri neopredeljenega sifilisa** pri moških. Med ostalimi prijavljenimi spolno prenesenimi okužbami po sindromih in/ali povzročiteljih je bilo **70 primerov nespecifičnega uretritisa**, **70 primerov genitalnih bradavic** in **32 primerov genitalnega herpesa**.

Od 30 prijavljenih primerov gonoreje pri moških je dvanajst moških navedlo vsaj enega moškega spolnega partnerja v zadnjih treh mesecih pred postavitvijo diagnoze. Od 11 prijavljenih primerov zgodnjega sifilisa pri moških je sedem moških navedlo vsaj enega moškega spolnega partnerja v zadnjih treh mesecih pred postavitvijo diagnoze.

Skupaj so **65 odstotkov** primerov SPO prijavili dermatovenerologi, **24 odstotkov** ginekologi, **sedem odstotkov** infektologi, **štiri odstotke** specialisti splošne medicine in **en odstotek** mikrobiologi ter po en primer proktolog in internist.

Med prijavljenimi primeri SPO je bilo **pet tujih državljanov**.

Podatki o prijavljenih primerih in prijavni incidenci SPO podcenjujejo pojavljanje teh okužb v prebivalstvu, predvsem spolno prenesene klamidijske okužbe, saj je v Sloveniji opravljenih zelo malo laboratorijskih preiskav na klamidije. Prijavljeno število primerov zato nikakor ni zanesljiv pokazatelj bremena te okužbe med prebivalstvom. SPO pogosto ostanejo neprepoznane, številne diagnosticirane pa niso prijavljene. Razlike v prijavnih incidencah SPO med različnimi zdravstvenimi regijami predvidoma ne odražajo različnega bremena teh okužb med regijami, temveč nakazujejo razlike v prepoznavanju in prijavljanju teh okužb med različnimi specialisti in različnimi regijami.

V **tabeli 1** so prikazani prijavljeni primeri in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in regijo bivanja v Sloveniji od 1. oktobra do 31. decembra 2017. V **tabeli 2** so prikazani prijavljeni primeri in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in starostno skupino v Sloveniji od 1. oktobra do 31. decembra 2017.

Tabela 1: Prijavljeni primeri in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in regijo bivanja v Sloveniji od 1. oktobra do 31. decembra 2017

		Zgodnji sifilis		Gonoreja		Klamidijska okužba – genitalna	
		Št. prij. primerov	Št. na 100.000	Št. prij. primerov	Št. na 100.000	Št. prij. primerov	Št. na 100.000
Celje	Ženski	0	0,0	0	0,0	4	2,7
	Moški	2	1,3	1	0,7	4	2,6
	Skupaj	2	0,7	1	0,3	8	2,6
Gorica	Ženski	0	0,0	0	0,0	1	2,0
	Moški	0	0,0	0	0,0	1	2,0
	Skupaj	0	0,0	0	0,0	2	2,0
Koper	Ženski	0	0,0	1	1,3	0	0,0
	Moški	1	1,4	2	2,7	1	1,4
	Skupaj	1	0,7	3	2,0	1	0,7
Kranj	Ženski	0	0,0	0	0,0	1	1,0
	Moški	0	0,0	2	2,0	2	2,0
	Skupaj	0	0,0	2	1,0	3	1,5
Ljubljana	Ženski	0	0,0	2	0,6	9	2,7
	Moški	3	0,9	12	3,7	19	5,9
	Skupaj	3	0,5	14	2,1	28	4,2
Maribor	Ženski	1	0,6	1	0,6	1	0,6
	Moški	3	1,9	7	4,4	5	3,1
	Skupaj	4	1,2	8	2,5	6	1,9
Murska Sobota	Ženski	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Moški	0	0,0	2	3,5	0	0,0
	Skupaj	0	0,0	2	1,7	0	0,0
Novo mesto	Ženski	0	0,0	0	0,0	1	1,4
	Moški	1	1,4	0	0,0	2	2,8
	Skupaj	1	0,7	0	0,0	3	2,1
Ravne	Ženski	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Moški	0	0,0	1	2,8	0	0,0
	Skupaj	0	0,0	1	1,4	0	0,0
neznana	Ženski	0		1		4	
	Moški	1		1		0	
	Skupaj	1		2		4	
Skupaj (slovenski državljani)	Ženski	1	0,1	5	0,5	21	2,0
	Moški	11	1,1	28	2,7	34	3,3
	Skupaj	12	0,6	33	1,6	55	2,7
Tujci	Ženski	0		0		0	
	Moški	0		2		1	
	Skupaj	0		2		1	
Vsi skupaj	Ženski	1		5		21	
	Moški	11		30		35	
	Skupaj	12		35		56	

Vir podatkov: Prijave spolno prenesenih okužb, 22. 2. 2018.

Tabela 2: Prijavljeni primeri in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in starostno skupino v Sloveniji od 1. oktobra do 31. decembra 2017

		Zgodnji sifilis		Gonoreja		Klamidijska okužba – genitalna	
		Št. prij. primerov	Št. na 100.000	Št. prij. primerov	Št. na 100.000	Št. prij. primerov	Št. na 100.000
<15	Ženski	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Moški	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	<i>Skupaj</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15-19	Ženski	0	0,0	0	0,0	2	4,4
	Moški	1	2,1	3	0,0	3	6,2
	<i>Skupaj</i>	1	1,1	3	3,2	5	5,3
20-24	Ženski	0	0,0	2	4,0	8	16,0
	Moški	0	0,0	5	9,5	7	13,2
	<i>Skupaj</i>	0	0,0	7	6,8	15	14,6
25-29	Ženski	0	0,0	1	1,6	6	9,9
	Moški	1	1,5	3	4,6	11	16,8
	<i>Skupaj</i>	1	0,8	4	3,2	17	13,5
30-34	Ženski	0	0,0	2	2,9	3	4,4
	Moški	2	2,7	6	8,0	3	4,0
	<i>Skupaj</i>	2	1,4	8	5,6	6	4,2
35-44	Ženski	0	0,0	0	0,0	1	0,7
	Moški	5	3,1	11	6,8	6	3,7
	<i>Skupaj</i>	5	1,6	11	3,6	7	2,3
45-64	Ženski	1	0,3	0	0,0	1	0,3
	Moški	2	0,7	2	0,7	5	1,7
	<i>Skupaj</i>	3	0,5	2	0,3	6	1,0
≥65	Ženski	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Moški	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	<i>Skupaj</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<i>Skupaj</i>	Ženski	1	0,1	5	0,5	21	2,0
	Moški	11	1,1	30	2,9	35	3,4
	<i>Skupaj</i>	12	0,6	35	1,7	56	2,7

Vir podatkov: Prijave spolno prenesenih okužb, 22. 2. 2018.

Izčrpnější podatki o SPO v Sloveniji za obdobje zadnjih desetih let so predstavljeni v poročilu »Spolno prenesene okužbe v Sloveniji, letno poročilo 2016« (2), ki je na voljo na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje: www.nijz.si/sl/epidemiolosko-spremljanje-nalezljivih-bolezni-letna-in-cetrletna-porocila.

REFERENCI

- (1) Zakon o nalezljivih boleznih /ZNB/. Ur. l. RS, št. 69/1995.
- (2) Klavs I, Kustec T (ur.). Spolno prenesene okužbe v Sloveniji, letno poročilo 2016. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2017.