

POMURSKI EPIDEMIOLOŠKI VESTNIK JUNIJ 2019

V mesecu **juniju 2019** smo iz regije Murska Sobota prejeli **272*** prijav nalezljivih bolezni. Stopnja obolenja (**23.7/10000** prebivalcev) je bila nižja kot junija 2018 (28.0/10000) in nižja od petletnega povprečja (28.9/10000).

Najvišjo stopnjo obolenosti smo zabeležili v upravni enoti **Ljutomer** (28.0/10000 prebivalcev), najnižjo pa v upravni enoti **Gornja Radgona** (15.6/10000).

Pet najpogosteje prijavljenih nalezljive bolezni v tem mesecu so bile: **norice, streptokokni tonzilitis, Lymška borelijoza, herpes zoster** ter **šen**.

*V tem številu niso upoštevani primeri AIDS, SPO, tuberkuloze ter pljučnic (MKB-10: J12, J15-18).

GIBANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI PO UPRAVNIH ENOTAH V JUNIJU 2019

	LENDAVA	MURSKA SOBOTA	GORNJA RADGONA	LJUTOMER	SKUPAJ	JUNIJ 2018	povprečje 2014-2018
ENTERIT., KI GA POVZROČA CLOSTRIDIUM DIFFICILE	2	7	1	2	12	20	9.4
KAMPILOBAKTERIOZA	6	-	-	1	7	11	11.4
ROTAVIROZA	-	3	3	-	6	1	5.0
ADENOVIROZA	-	3	-	-	3	1	0.4
NOROVIROZA	1	-	-	1	2	6	5.8
SALMONELOZA	-	1	-	-	1	6	2.6
ENTEROBIOZA - LAB. DOKAZANA	1	-	-	-	1	23	18.6
NORICE	12	70	5	-	87	28	36.0
STREPT. TONZILITIS	6	25	7	16	54	72	94.2
HERPES ZOSTER	5	12	2	1	20	29	25.6
ŠKRLATINKA	-	4	3	1	8	6	15.6
INF. MONONUKLEOZA	2	1	-	1	4	3	2.0
STREPT. FARINGITIS	-	1	-	1	2	1	4.2
ZOSTER Z DRUGIMI ZAPLETI	-	1	1	-	2	-	-
VARIČELA Z DRUGIM KOMPLIKACIJAMI	-	1	-	-	1	-	-
GAMAHERPESVIRUS MONONUKLEOZA	-	-	-	1	1	1	0.2
ERYSIPEL - ŠEN	5	5	3	6	19	26	29.6
SEPSA	1	-	1	1	3	6	2.8
SEPSA - STREPTOKOKNA	-	2	-	-	2	-	-
VIRUSNI MENINGITIS	-	1	-	-	1	-	0.6
LYMSKA BORELIOZA	6	7	3	15	31	107	81.8
HMRS	-	1	-	1	2	-	0.4
KRONIČNI VIRUSNI HEPAT.	-	-	1	-	1	-	-
DERMATOFITOZA - LAB. GARJE	-	-	1	-	1	-	-
SKUPAJ	47	145	31	49	272	343	353
MORBIDITETA/10000	19.2	26.5	15.6	28.0	23.7	28.0	28.9

RESPIRATORNE NALEZLJIVE BOLEZNI

Respiratorne nalezljive bolezni so predstavljale **66%** vseh prijavljenih bolezni. Na prvem mestu so bile **norice**, ki so predstavljale **49%** vseh prijavljenih respiratornih nalezljivih bolezni. Najvišja stopnja obolenosti je bila v **UE Lendava** (4.0/10000 prebivalcev).

AKUTNI RESPIRATORNI INFEKTI, GRIPA

V juniju se je število akutnih respiratornih obolenj znižalo, tako smo od izbranih zdravnikov mreže za spremljanje ARI in GPB, prejeli **137 prijav ARI**, od ostale zdravstvene službe pa še dodatnih **391 prijav ARI** in **4 prijave GPB**.

POJAVNOST GRIPE V SLOVENIJI

V tednu 23 je bilo število obiskov zaradi gripi podobne bolezni in drugih akutnih okužb dihal v ambulantah osnovnega zdravstva nizko in na enaki ravni, kot v preteklih tednih. Priliv vzorcev je bil podoben kot pretekli teden. V mreži ambulant primarnega zdravstva za spremljanje gripe je bil v tednu 23, virus influence dokazan pri enem bolniku. Primeri influence so se sicer še sporadično pojavljali, večinoma pri bolnikih, ki so bili obravnavani v bolnišnicah.

V tednu 24/2019 je priliv vzorcev za testiranje na gripo in druge respiratorne viruse nekoliko upadel. Večina vzorcev je bila odvzeta v bolnišnicah. Viruse gripe so dokazali v treh posameznih primerih (2,6% vzorcev).

V tednu 25/2019 je bil priliv vzorcev za testiranje na gripo in druge respiratorne viruse podoben kot prejšnji teden. Večina vzorcev je bila odvzeta v bolnišnicah. Virus influence A so dokazali v enem vzorcu.

V tednu 26/2019 je bilo obiskov zaradi akutnih okužb dihal v mreži ambulant primarnega zdravstva nizek. Priliv vzorcev za testiranje na gripo in druge respiratorne viruse je bil podoben kot prejšnji teden.

Večina vzorcev je bila odvzeta v bolnišnicah. Virusa influence in RSV niso dokazali v nobenem vzorcu.

ČREVESNE NALEZLJIVE BOLEZNI

Črevesne nalezljive bolezni so predstavljale **11%** vseh prijavljenih bolezni. Zabeležili smo **31** primerov črevesnih nalezljivih bolezni, od tega **12** enteritisev, ki ga povzroča *Clostridium difficile*, **7** okužb s kampilobaktrom, **6** enteritisev povzročenih z rotavirusi, **3** adenovirusne enteritise, **2** enteritisa povzročena z norovirusi ter **1** salmonelozo.

TRANSMISIVNE BOLEZNI

Junija smo zabeležili in prijavili 31 primerov **lymske borelioze**, ter **2** primera HMRS.

SEPSE

Prejeli smo **3** prijave sepse. Povzročitelj je bil *E. coli*.

ANTIRABIČNA AMBULANTA

Junija smo v antirabični ambulanti obravnavali **13** oseb, ki so jih poškodovale znane ali ne znane živali. V 12 primerih je bil povzročitelj poškodbe pes, v 1 primeru, pa je oseba prišla v stik z vabo za cepljenje lisic. S cepljenjem proti steklini smo pričeli v enem primeru.

EPIDEMIOLOŠKE NOVICE

CEPLJENJE ODRASLIH IN OTROK PROTI KLOPNEMU MENINGOENCEFALITISU



Nacionalni inštitut
za javno zdravje

CENTER ZA NALEZLIVE BOLEZNI

Zaloška 29
SI-1000 Ljubljana
t +386 1 2441 400
f +386 1 2441 471
www.nijz.si
info@nijz.si
cnb@nijz.si
ID DDV: SI 4724535
TRR: 011006000043188

Datum: 8.7.2019
Dopis št.: 1812-147/2019-1

DRUŽINSKIM ZDRAVNIKOM
AMBULANTAM ZA DRUŽINSKO MEDICINO
SPECIALISTOM MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, KI IMAJO OPREDELJENE PACIENTE

CEPLJENJE ODRASLIH PROTI KLOPNEMU MENINGOENCEFALITISU

Spoštovani,

v Programu cepljenja in zaščite z zdravili (Uradni list RS, št. 26/19; str. 3294-3308) je opredeljeno, da se z letom 2019 začne rutinsko cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu (KME) za odrasle: »Priporočljivo cepljenje proti KME se opravi s tremi odmerki cepiva pri odraslih, ki bodo v letu 2019 dopolnili 49 let starosti (rojeni v letu 1970)«.

V breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) se bo izvajalo cepljenje proti KME s 3 odmerki:

- praviloma osnovno cepljenje po shemi 0, 1, 5-12;
- za tiste, ki so že prej „samoplačniško“ začeli s cepljenjem, se lahko v breme OZZ izvedejo trije naslednji odmerki.

Po prejetih treh odmerkih v breme OZZ so nadaljnji odmerki samoplačniški.

Cepljenje proti KME za odrasle opravijo izbrani zdravniki s cepivom FSME IMMUN 0,5 ml (Pfizer), ki ga od 8. julija 2019 lahko naročite na NIJZ. Več informacij o naročanju najdete v nadaljevanju dopisa.

Predlog organizacije izvajanja cepljenja

NIJZ predlaga, da v vsaki ambulanti družinske medicine izmed opredeljenih pacientov izberete tiste, ki bodo v tekočem letu dopolnili 49 let (v letu 2019 so to osebe, rojene 1970) in pripravite seznam za tekoče leto.

Čeprav je bilo na sestanku predstavnikov NIJZ in družinskih zdravnikov (18.3.2019) dogovorjeno, da družinski zdravniki svojih 49-letnih pacientov ne bodo posebej vabili na cepljenje, je NIJZ vseeno pripravil vabilo (v prilogi; spletna stran NIJZ, <https://www.nijz.si/si/cepljenje-proti-klopnemu-meningoencefalitisu>), če bi ga vseeno želeli uporabiti za vabljenje oseb s seznama na cepljenje. Vabilu lahko dodate letak z osnovnimi informacijami o cepljenju proti KME, ki je tudi dostopen na spletni strani NIJZ (v prilogi). Glede termina 2. in 3. odmerka je potreben dogovor s cepljeno osebo ob cepljenju s prvim odmerkom.

Datum: 8. 7. 2019
Dopis št.: 1812-146/2019-1

PEDIATROM / PEDIATRIČNIM DISPANZERJEM

CEPLJENJE OTROK PROTI KLOPNEMU MENINGOENCEFALITISU

Spoštovani,

v Programu cepljenja in zaščite z zdravili (Uradni list RS, št. 26/19; str. 3294-3308) je opredeljeno, da se z letom 2019 začne rutinsko cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu (KME) za otroke: "Priporočljivo cepljenje proti KME s 3 odmerki cepiva se opravi pri otrocih, ki bodo v letu 2019 dopolnili 3 leta starosti (rojeni v letu 2016)."

V breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) se bo izvajalo cepljenje proti KME s 3 odmerki:

- praviloma osnovno cepljenje po shemi 0, 1, 9-12;
- za tiste, ki so že prej „samoplačniško“ začeli s cepljenjem, se lahko v breme OZZ izvedejo trije naslednji odmerki.

Po prejetih treh odmerkih v breme OZZ so nadaljnji odmerki samoplačniški.

Cepljenje proti KME za otroke opravijo izbrani pediatri s cepivom Encepur za otroke (GSK), ki ga od 8. julija 2019 lahko naročite na NIJZ. Več informacij o naročanju najdete v nadaljevanju dopisa.

Čeprav je NIJZ v vlogi za Zdravstveni svet predlagal, da se s cepljenjem proti KME začne na sistematičnem pregledu pri otrocih starih 3 leta, bo letos to težko izvedljivo zaradi kasnejše dostopnosti cepiva.

NIJZ predlaga, da izmed opredeljenih pacientov izberete tiste otroke, ki bodo v letošnjem letu dopolnili 3 leta, in jih povabite na cepljenje z vabilom, ki ga je pripravil NIJZ (v prilogi; spletna stran NIJZ, <https://www.nijz.si/si/cepljenje-proti-klopnemu-meningoencefalitisu>) ali vabilom, ki ga običajno uporabljate. Vabilu dodajte letak z osnovnimi informacijami o cepljenju proti KME, ki je tudi dostopen na spletni strani NIJZ (v prilogi). Glede termina 2. in 3. odmerka je potreben dogovor s starši otrok ob cepljenju s prvim odmerkom.

Cepivo Encepur za otroke (GSK)

Encepur za otroke je inaktivirano (mrtvo) cepivo za cepljenje otrok od enega leta do vključno enajstega leta starosti, proti klopnemu meningoencefalitisu. Cepivo vsebuje inaktivirane viruse klopnega meningoencefalitisa sev K 23 in je pridobljeno na primarni celični kulturi piščančjih fibroblastov. Cepimo intramuskularno. Najprimernejše mesto injiciranja je pri otrocih, starih več kot 2 leti, deltoidna mišica na nadlahti.

Cepimo lahko sočasno s drugimi cepivi, skladno z veljavnim programom cepljenja, vendar ne na isto mesto.

SmPC (povzetek glavnih značilnosti zdravila) za cepivo Encepur lahko najdete na spletni strani Centralne baze zdravil (<http://www.cbz.si>).