

**ePrenosi - Informacijski sistem bolnišničnih
obravnav**

SPREMLJANJE BOLNIŠNIČNIH OBRAVNAV (SBO)

Specifikacije preverjanja podatkov za sprejem podatkov, v 1.6

Ljubljana, oktober 2014

Datum	Verzija	Opis spremembe	Avtor spremembe
marec 2012	0.1	Osnutek	Borut Zupan
jun/jul 2012	0.2	pregled in dopolnitev za Bolob	Živa Rant
december 2012	0.3	Dopolnjena verzija po končnih metodoloških navodilih SBO	Borut Zupan
januar 2013	1.0	Dodatne dopolnitve in oblikovanje končne verzije	Živa Rant
avgust 2013	1.1	Dodatne kontrole	Borut Zupan
avgust 2013	1.2	dodano polje 33a, spremembe pri poškodbah in zastrupitvah	Živa Rant
september 2013	1.3	Dodani polji 88 Število ur v intenzivni terapiji in 89 Ure mehanske ventilacije za bolnišnično obravnavo istega tipa	Borut Zupan
oktober 2013	1.4	Dodani kontroli SBO-00072 in SBO-00073; popravek pri opisu kontrole 33, ki se nanaša na podatek 33a; spremenjena oznaka kontrole SBO-00335	Borut Zupan
December 2013	1.5	<p><i>Velja za sprejem podatkov za leto 2014.</i></p> <p>Dopolnjen šifrant »Napotitev/ stanje ob zaključku« (podatek 37 in podatek 93) – dopolnitev šifranta v zvezi z napotitvijo pacienta v tujino.</p> <p>Posledično dopolnjeni Navodilo za uporabo in prilagojena kontrola pri podatkih »Oznaka druge bolnišnice (izvajalca)« – podatek 38 in podatek 95 ter »Vrsta napotitve v drugo bolnišnico (k drugemu izvajalcu)« – podatek 94.</p> <p>Dopolnitev navodil za uporabo pri podatkih 59, 60 in 61, zaradi spremenjenega kriterija za poročanje podatkov o sterilizacijah, ki je veljala že v letu 2013.</p> <p>Ukinitev kontrol SBO-00921 in SBO-00941.</p>	Borut Zupan
Oktober	1.6	Dodane kontrole SBO-00805, SBO-00291, SBO-00852, SBO-00853, SBO-00191, SBO-	Borut Zupan

2014		<p>00231, SBO-00242, SBO-00112, SBO-00122, SBO-00133</p> <p>Napake in opozorila SBO-00572, SBO-00583, SBO-00593, SBO-00613, SBO-00623, SBO-00291, SBO-00852, SBO-00191, SBO-00231, SBO-00242, SBO-00112, SBO-00122, SBO-00133 se morajo beležiti pri vseh zapisih, ki so povzročili to sporočilo (ne samo na prvem zapisu, kar je nepravilno)</p>	Zenit Karadža
------	--	---	---------------

Uredili za leto 2014:

(razvrstitev po abecednem vrstnem redu)

Borut Zupan, Center za informatiko v zdravstvu, NIJZ
Irena Zupanc, Zdravstveno podatkovni center, NIJZ
Tina Zupanič, Zdravstveno podatkovni center, NIJZ
Zenit Karadža, Center za informatiko v zdravstvu, NIJZ

Pri pripravi Specifikacij preverjanja podatkov za leta 2003 do 2013 so sodelovali:

(razvrstitev po abecednem vrstnem redu)

Goran Bambič, zunanji sodelavec IVZ
Duško Božič, IVZ
Jana Gaspari, IVZ
Aleksandra Jerčinović, zunanji sodelavec IVZ
Zenit Karadža, IVZ
Nevenka Kelšin, IVZ
Darja Lavtar, IVZ
Vesna Lešnik Štefotič, zunanji sodelavec IVZ
Barbara Morovič, IVZ
Nataša Oberlintner, IVZ
Gorazd Raič, IVZ
Mateja Rok Simon, IVZ
Jana Trdič, IVZ
Ana Zgaga, IVZ
Borut Zupan, IVZ
Irena Zupanc, IVZ
Tina Zupanič, IVZ

KAZALO

Uredili za leto 2014:	3
KAZALO	4
NAMEN DOKUMENTA IN OMEJITVE	10
IZHODIŠČA	10
NABOR PODATKOV Z OPREDELITVIJO KONTROL	11
Podatki o paketu	11
1. LETO ZAJEMA	11
2. OBDOBJE ZAJEMA	11
Podatki o izvajalcu	11
3. OZNAKA IZVAJALCA	11
Podatki o osebi	12
4. ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA OBČANA (EMŠO)	12
5. ZDRAVSTVENA ŠTEVILKA (ZZZS številka zavezanca)	13
6. INTERNI BOLNIŠNIČNI IDENTIFIKATOR PACIENTA	14
7. SPOL	15
8. DATUM ROJSTVA	15
9. DRŽAVA STALNEGA PREBIVALIŠČA	16
10. OBČINA OBIČAJNEGA PREBIVALIŠČA	16
11. ZAKONSKI STAN	17
12. STOPNJA IZOBRAZBE	17
13. DELO, KI GA OPRAVLJA	18
14. DEJAVNOST ZAPOSLOTITVE	18
15. PODLAGA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	18
Podatki o sprejemu v bolnišnico	19
16. MATIČNA ŠTEVILKA SPREJEMA V BOLNIŠNICO	19
17. NAPOTITEV NEPOSREDNO IZ DRUGE BOLNIŠNICE	20
18. INDIKATOR SPREJEMA	20
19. PONOVI SPREJEM	21
20. DATUM SPREJEMA V BOLNIŠNICO	21
21. URA SPREJEMA V BOLNIŠNICO	22
22. SPREJEMNA DIAGNOZA	22
23. PRVA POMOČ PRED SPREJEMOM V BOLNIŠNICO	23
24. NAČIN PRIHODA	23
25. TEŽA DOJENČKA OB SPREJEMU	24
Podatki o epizodah bolnišnične obravnave	24
26. OBLIKA OBRAVNAVE V EPIZODI	24
27. TIP OBRAVNAVE V EPIZODI	24
28. VZROK OBRAVNAVE V EPIZODI	25
29. VRSTA OBRAVNAVE V EPIZODI	25
30. ZAPOREDNA ŠTEVILKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE	26
31. DATUM ZAČETKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE	26
32. URA ZAČETKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE	27
33. VRSTA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V EPIZODI	27
33a. OZNAKA IZVAJALCA V EPIZODI	28
34. ŠIFRA LOKACIJE	28
35. DATUM ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE	28
36. URA ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE	29

37.	NAPOTITEV/STANJE OB ZAKLJUČKU BOLNIŠNIČNE EPIZODE	29
38.	OZNAKA DRUGE BOLNIŠNICE (IZVAJALCA)	30
39.	GLAVNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE EPIZODE	31
40.	DODATNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE EPIZODE (DO 19 DIAGNOZ)	32
41.	DIAGNOZA ZAPLETA V EPIZODI (DO 3 DIAGNOZE)	34
42.	GLAVNI TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE EPIZODE	34
43.	DATUM GLAVNEGA TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE	34
44.	TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE EPIZODE (DO 19)	35
45.	DATUM TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE(DO 19)	35
46.	INFEKCIJA RANE PO POSEGU (T81.41 IN T81.42)	35
	Podatki o poškodbi ali zastrupitvi	36
	Pri poškodbah in zastrupitvah so obvezni naslednji podatki:	36
47.	DATUM NASTANKA POŠKODBE ALI ZASTRUPITVE	36
48.	URA NASTANKA POŠKODBE ALI ZASTRUPITVE	37
49.	KRAJ DOGODKA POŠKODBE ALI ZASTRUPITVE	38
50.	AKTIVNOST V ČASU NASTANKA POŠKODBE ALI ZASTRUPITVE	38
51.	ZUNANJI VZROK POŠKODBE ALI ZASTRUPITVE	39
52.	PREDMET/SNOV, KI JE POVZROČIL/A DOGODEK	40
53.	PREDMET/SNOV, KI JE NEPOSREDNO POVZROČIL/A POŠKODBO ALI ZASTRUPITEV	40
54.	POLITRAVMA	41
55.	MNOŽIČNA ZASTRUPITEV	41
56.	PREDOZIRANJE	42
57.	KOMBINIRANA ZASTRUPITEV Z VEČ SUBSTANCIAMI	42
58.	NAČIN VNOSA SUBSTANCE	43
	-----	43
59.	ŠTEVILO OTROK	43
60.	VZROK ZA STERILIZACIJO	44
61.	DATUM ODOBRITEV STERILIZACIJE	45
62.	ŠTEVILKA PORODA	46
63.	ZAPOREDJE OTROKA	47
64.	TIP PLAČNIKA ZA VEČINSKI DEL STROŠKOV ZA BOLNIŠNIČNO OBRAVNAVO	47
65.	OZNAKA ZDRAVILA (DO 99)	48
66.	OSNOVNA ENOTA ZA APLIKACIJO (DO 99)	48
67.	KOLIČINA ZDRAVILA; KI JE BILA DEJANSKO UPORABLJENA/APLICIRANA PACIENTU (DO 99)	48
68.	NEPOSREDNI VZROK SMRTI	49
69.	ŠTEVILO UR V INTENZIVNI TERAPIJI	49
70.	URE MEHANSKE VENTILACIJE	49
71.	ŠTEVILO DNI DOLGOTRAJNE DNEVNE OBRAVNAVE ZA BOLNIŠNIČNO EPIZODO	50
	Podatki o bolnišnični obravnavi istega tipa	50
72.	TIP BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE	51
73.	VZROK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA	51

74.	DATUM ZAČETKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA	52
75.	URA ZAČETKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA	52
76.	VRSTA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA	53
77.	DATUM ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA	54
78.	URA ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA	54
79.	VRSTA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	55
80.	ŠIFRA LOKACIJE	55
81.	GLAVNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA	55
82.	DODATNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA (19 MEST)	57
83.	GLAVNI TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA	58
84.	DATUM GLAVNEGA TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA	59
85.	TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA (DO 19)	59
86.	DATUM TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA (DO 19)	60
87.	ŠTEVILO EPIZOD BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA	60
88.	ŠTEVILO UR V INTENZIVNI TERAPIJI BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA	61
89.	URE MEHANSKE VENTILACIJE BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA	61
90.	ŠTEVILO DNI DOLGOTRAJNE DNEVNE OBRAVNAVE ZA BOLNIŠNIČNO OBRAVNAVO ISTEGA TIPA	61
91.	TIP PLAČNIKA ZA VEČINSKI DEL STROŠKOV ZA BOLNIŠNIČNO OBRAVNAVO ISTEGA TIPA	61
92.	ŠTEVILO DNI NEAKUTNE OBRAVNAVE	62
93.	NAPOTITEV/STANJE OB ZAKLJUČKU BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA	62
94.	VRSTA NAPOTITVE V DRUGO BOLNIŠNICO (K DRUGEMU IZVAJALCU)	63
95.	OZNAKA DRUGE BOLNIŠNICE (IZVAJALCA)	63
96.	ŠIFRA SKUPINE PRIMERLJIVIH PRIMEROV (IZRAČUNA IZVAJALEC)	64
97.	POROČANO ZZZS ZA SPP	64
98.	RAVEN OBRAVNAVE	65
Podatki o bolnišnični obravnavi		65
99.	VZROK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE	65
100.	GLAVNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE	65
101.	DODATNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE (DO 19 DIAGNOZ)	67
102.	DIAGNOZA ZAPLETA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE (DO 3 DIAGNOZE)	68
103.	GLAVNI TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE	68
104.	DATUM GLAVNEGA TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE	69
105.	TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE (DO 19 POSTOPKOV)	69

106.	DATUM TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE (DO 19)	69
107.	ŠTEVILO EPIZOD BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE	70
108.	TIP PLAČNIKA ZA VEČINSKI DEL STROŠKOV ZA BOLNIŠNIČNO OBRAVNAVO	70

SPREMEMBE V VERZIJI 1.5 IN 1.6

- dodano polje 33a Oznaka izvajalca v epizodi
- spremenjen šifrant Izvaja (polja 3, 33a, 38 in 93)
- EMŠO (usklajeno z MN)
- spremenjena navodila pri podatkih o kasnih posledicah in zapletih pri poškodbah in zastrupitvah (47-58)
- dodana polja 88 in 89 Število ur v intenzivni terapiji za bolnišnično obravnavo istega tipa in Ure mehanske ventilacije za bolnišnično obravnavo istega tipa
- dodane nekatere kontrole
- spremenjene teže nekaterih kontrol
- kontrola SBO-00404 se prestavi in preštevilči
- dopolnitev pri datumu odobritve sterilizacije
- sprememba kriterija za dober paket iz 3 % na 0 % napak (nepravilni zapisi se namreč ne prepisejo v končno bazo, zato se v izogib "izgubljanju" zapisov spreminja kriterij)
- Dodane nove kontrole: Dodane kontrole: SBO-00291, SBO-00852, SBO-00191, SBO-00231, SBO-00242, SBO-00112, SBO-00122, SBO-00133
- Pri napakah in opozorilih SBO-00572, SBO-00583, SBO-00593, SBO-00613, SBO-00623, SBO-00291, SBO-00852, SBO-00191, SBO-00231, SBO-00242, SBO-00112, SBO-00122, SBO-00133, SBO-00045 se beležijo pri vseh zapisih, ki so povzročili to sporočilo (ne samo na prvem zapisu)
- Za podatek Ponovni sprejem je nova kontrola, in sicer če je delež neznan večji kot 1%
- Za podatek Indikator sprejema je nova kontrola, in sicer če je delež neznan večji kot 1%
- Za podatek Prva pomoč pred sprejemom v bolnišnico je nova kontrola, in sicer če je delež neznan večji kot 5%
- Za podatek Način prihoda je nova kontrola, in sicer če je delež neznan večji kot 5%
- Za podatek Zakonski stan je nova kontrola, in sicer če je delež neznan večji kot 5%
- Za podatek Stopnja izobrazbe je nova kontrola, in sicer če je delež neznan večji kot 5%
- Za podatek Delo, ki ga opravlja je nova kontrola, in sicer če je delež neznan večji kot 5%
- Pri podatku vrsta bolnišnične obravnave delež drugo ne sme presegati 1%, preverja se vrsta bolnišnične obravnave v epizodi in vrsta bolnišnične obravnave istega tipa. Delež drugo pri podatku vrsta bolnišnične obravnave za isti vzrok obravnave ne sme presegati 5%.
- Preverjajo se podatki v poljih vzrok obravnave v epizodi in vzrok obravnave v obravnavi istega tipa
- Za polje 97. (POROČANO ZZZS ZA SPP) je potrebno dodati kontrolo SBO-0104. Če je tip bolnišnične obravnave akutna obravnava, polje ne sme biti prazno.
- Nova kontrola na veljavnost diagnoze, ki se nanaša na podatke:
 - Sprejemna diagnoza
 - Glavna diagnoza bolnišnične epizode
 - Dodatna diagnoza bolnišnične epizode (do 19 diagnoz)
 - Diagnoza zapleza v epizodi (do 3 diagnoze)
 - Zunanji vzrok poškodbe ali zastrupitve
 - Neposredni vzrok smrti
 - Glavna diagnoza bolnišnične obravnave istega tipa
 - Dodatna diagnoza bolnišnične obravnave istega tipa (do 19 diagnoz)
 - Glavna diagnoza bolnišnične obravnave
 - Dodatna diagnoza bolnišnične obravnave (do 19 diagnoz)
 - Diagnoza zapleta bolnišnične obravnave (do 3 diagnoze)
- Dopolnjen šifrant »Napotitev/ stanje ob zaključku« (podatek 37 in podatek 93) – dopolnitev šifranta v zvezi z napotitvijo pacienta v tujino.

Prilagojena kontrola pri podatkih »Oznaka druge bolnišnice (izvajalca)« – podatek 38 in podatek 95 ter »Vrsta napotitve v drugo bolnišnico (k drugemu izvajalcu)« – podatek 94. Dodane kontrole SBO-00805.

- Dodatne kontrola za podatek 40. Dodatna diagnoza bolnišnične epizode(do 19 diagnoz). SBO-0040E , in sicer med dodatnimi diagnozami ne smeta biti dve enaki.
- Dodatne kontrola za podatek 82. Dodatna diagnoza BOIT (do 19 diagnoz). SBO-0091C, in sicer med dodatnimi diagnozami ne smeta biti dve enaki.

NAMEN DOKUMENTA IN OMEJITVE

Dokument Specifikacije kontrol za leto 2014 za spremljanje bolnišničnih obravnav se bo uporabil kot dodatno gradivo za izvajalce zdravstvenih storitev, da bodo seznanjeni s kontrolami, ki se bodo izvajale ob sprejemu podatkov in jih bodo lahko vključili že v svoje informacijske sisteme.

V dokumentu je zajet nabor podatkov za leto 2014 in za vsak podatek so podani parametri: ime podatka, kontrola, obvezno in sprememba kontrole glede na prejšnjo verzijo.

IZHODIŠČA

Pri pripravi dokumenta smo izhajali iz naslednjih dokumentov:

- Metodološka navodila za sprejem podatkov preko e-spp, v 1.4
- Metodološka navodila za bolnišnične obravnave istega tipa 2008 v1.2.doc
- Specifikacije preverjanja podatkov_v5z.doc
- Specifikacije preverjanja podatkov za sprejem podatkov preko e-spp za leto 2007, v 0.6

- Seznam računalniških kontrol za ZISBO (Bolob) – Diana, stanje 14.2.2012 in 12.4.2012
-
- Specifikacije preverjanja podatkov za sprejem podatkov, v 1.4
- Definicije in metodološka navodila za sprejem podatkov o bolnišničnih obravnavah preko aplikacije E-PRENOSI, v 1.4

NABOR PODATKOV Z OPREDELITVIJO KONTROL

Vse kontrole formatov podatkov se izvedejo v fazi kontrole pri sprejemu XML paketa.

Vsebinske kontrole se izvajajo v čim večji meri ob sprejemu XML paketa, nekaj pa tudi kasneje.

Podatki o paketu

1. LETO ZAJEMA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Primerjava z letom za katerega se zbirajo podatki. Kontrola naj dopusti vnos paketa iz prejšnjega leta.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00010	N	Napačno leto zajema

2. OBDOBJE ZAJEMA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Preverjanje po šifrantu 'Obdobje zajema'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00020	N	Šifra obdobja zajema je napačna

Podatki o izvajalcu

3. OZNAKA IZVAJALCA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Zaloga vrednosti: šifrant Izvaja, stolpec šifra osnovni in šifra nadrejenega (za UKC-LJ)
- Preverjanje po šifrantu Izvaja – stolpec šifra osnovni ali šifra nadrejenega

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00030	N	Oznaka izvajalca je napačna

Podatki o osebi

4. ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA OBČANA (EMŠO)

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Polje je obvezno., Vsebuje lahko EMŠO ali nadomestni EMŠO. Le izjemoma se namesto EMŠO vpiše nadomestna identifikacijska številka (npr. tujci in novorojenčki).
- Preverjanje pravilnega formata EMŠO-ja:
 - Preveri ali je vpisana 13 mestna številka
 - Preveri sestavo številke DDMMLLLRRSSSX
 - Preveri DDMMLLL (*dan, mesec in leto rojstva osebe*),
 - Ne preverjamo: RR (oznaka regije stalnega bivališča osebe; oznaka 50 – za SLO; možne druge vrednosti za državljane bivše SFRJ)
 - Preveri: SSS (spol; od 000 do vključno 499 moški spol, od 500 do 999 ženski spol),
 - Preveri: x (kontrolna številka po modulu 11).
- Opozorilo, da je v polju nadomestna identifikacijska številka
- Javi napako, če je v paketu 5 ali več zapisov in ima več kot 30% zapisov nadomestno identifikacijsko številko (pri EMŠO vsaj ena črka)

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00040	N	Format EMŠO ni pravilen (format datuma ni pravilen)
SBO-00041	N	Format EMŠO ni pravilen (neskladnost po modulu 11)
SBO-00042	N	EMŠO je obvezen podatek.
SBO-00043	N	EMŠO mora biti 13 mesten

SBO-00044	O	Vrednost EMŠO je nadomestna identifikacijska številka
SBO-00045	N	Delež nadomestne identifikacijske številke v polju EMŠO je prevelik.
SBO-00046	O	Poročana in iz KZZ pridobljena EMŠO sta različni.

5. ZDRAVSTVENA ŠTEVILKA (ZZZS številka zavezanca)

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

- Preverjanje ali je polje prazno ob določenih pogojih (SPP-00070)
V primeru, da je *Tip plačnika za večinski del stroškov* (polje 64 ali/in 89 ali/in 106) 1-obvezno zavarovanje, je obvezno izpolniti polje Številka ZZZS, razen v primerih, ko gre za neplaniran sprejem (polje 18: Indikator sprejema, izbira 2 –neplaniran) ali za sprejem novorojenčkov mlajših od 60 dni oz. za tujca.

Pravila za izpolnjeno polje Številka ZZZS:

V primeru neplaniranega sprejema (polje *Indikator sprejema* 2-neplaniran), ko številke ZZZS ni mogoče pridobiti, ni obvezo izpolniti polja Številka ZZZS.

Če je pacient ob odpustu mlajši od 60 dni in številke ZZZS ni bilo mogoče pridobiti, ni obvezno izpolniti polja Številka ZZZS.

V ostalih primerih pa veljajo pravila:

Tip plačnika**	Država stalnega bivališča*	
OZZ	SI	KZZ obvezno
OZZ	Tuja	Lahko brez dodatnih Id-jev
PZZ	SI ali Tuja	Lahko brez dodatnih Id-jev
Samoplačnik	SI ali Tuja	Lahko brez dodatnih Id-jev
Konvencija	SI ali Tuja	Lahko brez dodatnih Id-jev

*) SI– Slovenija
vse ostalo - Tuja

***) polje 64,89,106. **Tip plačnika za večinski del stroškov za bolnišnično obravnavo istega tipa:**
1 - obvezno zavarovanje (OZZ),
2 – samoplačnik,
3 – prostovoljno zavarovanje (PZZ),
4 – konvencija,
9 – drugo (podjetja, ministrstva, ...)

- Preverjanje formata številke ZZZS po modulu 11
- OPOZORILO: Poročana in iz KZZ pridobljena EMŠO sta različni

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00050	N	Številka ZZZS ni izpolnjena, tip plačnika je OZZ
SBO-00051	N	Format številke ZZZS ni pravilen

- Kontrole kombinacije ZZZS in EMŠO

EMŠO		ZZZS št.	Kontrola
Prazen »neslovenski EMŠO«	ali	Polna	Ali je št. ZZZS v križnem šifrantu? NE: napaka: »ZZZS številka ne obstaja v križnem šifrantu« DA: OK
Prazen EMŠO slovenski		Prazna	Opozorilo: »Pacient brez identifikacije«
		Polna	Ali je PAR v križnem šifrantu? NE: Napaka: »Par EMŠO/ZZZS ne obstaja v križnem šifrantu« DA: OK
EMŠO slovenski		Prazna	Ali je EMŠO v križnem šifrantu? NE: opozorilo: »EMŠO številka ne obstaja v križnem šifrantu« DA: OK

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00052	O	ZZZS številka ne obstaja v križnem šifrantu
SBO-00053	O	Pacient brez identifikacije (EMŠO ali ZZZS)
SBO-00054	O	Par EMŠO/ZZZS ne obstaja v križnem šifrantu
SBO-00055	O	EMŠO številka ne obstaja v križnem šifrantu

6. INTERNI BOLNIŠNIČNI IDENTIFIKATOR PACIENTA

Zaloga vrednosti: veljavni bolnišnični identifikator

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Polje mora biti izpolnjeno.

7. SPOL

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Preverjanje po šifrantu 'Spol'.
- Skladnost z EMŠO (po zakonskih določilih)
- Če je vzrok novorojenček, spol ne sme biti 9
- Če je vzrok porod, spol mora biti 2

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00070	N	Šifra spola pacienta je napačna
SBO-00071	O	Spol ni skladen s spolom v EMŠO
SBO-00072	N	Če je vzrok novorojenček, spol ne sme biti 9
SBO-00073	N	Vzrok je porod, spol mora biti ženski(2)

8. DATUM ROJSTVA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Datum rojstva ne sme biti večji od datuma prihoda v bolnišnico (polje 20).
- Opozorilo, če je oseba stara več kot 100 let.
- Skladnost datuma s polji rezerviranimi za datum znotraj EMŠO (po zakonskih določilih).
- Datum rojstva novorojenčka mora biti enak datumu prihoda novorojenčka
- Opozorilo, če datum rojstva novorojenčka ni v letu zajema

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00080	N	Datum rojstva > datum prihoda v bolnišnico Po vaših navedbah se ta bolnik ob sprejemu še ni rodil

SBO-00081	O	Oseba stara več kot 100 let
SBO-00082	O	Neskladnost EMŠO in datuma rojstva
SBO-00083	O	Datum rojstva novorojenčka mora biti enak datumu prihoda novorojenčka
SBO-00084	O	Datum rojstva novorojenčka ni v letu zajema

9. DRŽAVA STALNEGA PREBIVALIŠČA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Preverjanje po šifrantu 'Države po NUTS2':

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00090	N	Oznaka države prebivališča ni v skladu s šifrantom.

10. OBČINA OBIČAJNEGA PREBIVALIŠČA

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

- Polje mora biti izpolnjeno z 000, v kolikor je država stalnega bivališča tujina
- Če je občina 000, ne sme biti država Slovenija
- Preverjanje po šifrantu 'Občine-regije IVZ'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00100	O	Šifra občine je napačna
SBO-00101	O	Šifra občine mora biti izpolnjena z 000. Stalno bivališče je v tujini.
SBO-00102	O	Če je občina tujina, država ne more biti Slovenija

11. ZAKONSKI STAN

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Sprememba kontrole: DA - dodana nova kontrola

- Preverjanje po šifrantu 'Zakonski stan'.
- Opozorilo: Zakonski stan 2-5 pričakujemo v starosti nad 16 let.
- Zmanjšan je delež vrednosti drugo ali neznano v paketu na 5% z prejšnjih 20%.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00110	N	Šifra zakonskega stanu je napačna
SBO-00111	O	Šifro zakonskega stanu 2-5 pričakujemo v starosti nad 16 let
SBO-00112	O	Delež vrednosti neznano ali drugo je prevelik, večji kot 5%

12. STOPNJA IZOBRAZBE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Sprememba kontrole: DA - dodana nova kontrola

- Preverjanje po šifrantu 'Stopnja izobrazbe'.
- Opozorilo, če je doktor znanosti mlajši od 25 let
- Zmanjšan je delež vrednosti drugo ali neznano v paketu na 5% z prejšnjih 20%.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00120	N	Šifra izobrazbe je napačna
SBO-00121	O	Doktor znanosti mlajši od 25 let
SBO-00122	O	Delež vrednosti neznano ali drugo je prevelik, večji kot 5%

13. DELO, KI GA OPRAVLJA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Sprememba kontrole: DA - dodana nova kontrola

- Preverjanje po šifrantu 'Dopolnjeni šifrant iz SKP-08 Standardne klasifikacije poklicev'.
- Primerjava za šifro 04 – Otroci do 18 let: starost bolnika izračunana kot razlika datuma začetka obravnave (21.) in datuma rojstva (9.) ne sme biti večja od 18 (glej Dopolnjeni šifrant iz Standardne klasifikacije poklicev pod šifro 04).
- Pri upokojevcih poklic ne more biti otrok do 18. leta
- Zmanjšan je delež vrednosti drugo ali neznano v paketu na 5% z prejšnjih 20%.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00130	N	Šifra dela, ki ga opravlja, je napačna Tega poklica ni v seznamu
SBO-00131	O	Starost pacienta ni skladna z vpisano šifro dela, ki ga opravlja Pri starosti>18 poklic ni 04.
SBO-00132	O	Pri starosti pod 18 let bolnik praviloma še nima poklica
SBO-00133	O	Delež vrednosti neznano ali drugo je prevelik, večji kot 5%

14. DEJAVNOST ZAPOSLOTITVE

Zaloga vrednosti: Šifrant SKD

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Preverjanje po šifrantu 'Dopolnjeni šifrant iz Standardne klasifikacije dejavnosti'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00140	N	Šifra dejavnosti zaposlitve je napačna

15. PODLAGA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

- Za osebe, katere ni plačnik ZZZS, se v polje vpiše 000000, za begunce xxx000,

- Za novorojenčke, ki še nimajo kartice zdravstvenega zavarovanja, se vpiše kodo nnn077, za novorojenčke begunk se vpiše xxx000

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Preverjanje po šifrantu 'dopolnjeni šifrant podlag za zdravstveno zavarovanje'.
- Pri podlagi ZZS=77 (drugo in tretje mesto podlage=77) mora biti dopolnilo podlage (zadnji dve mesti) 77.
- Pri podlagi ZZS=78,80 (drugo in tretje mesto podlage=78,80) mora biti dopolnilo podlage (zadnji dve mesti) 00.
- Pri podl. ZZS=002 mora biti dopolnilo podlage 000,075,077
- Če podl. ni 002,077,078 ali 080, mora biti dopolnilo 000 ali 077

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00150	N	Šifra podlage ZZ je napačna
SBO-00151	N	Pri podlagi pzzid=77 je napaka
SBO-00152	N	Pri podlagi pzzid=78,80 je napaka
SBO-00153	O	Pri podl. ZZS=002 mora biti dopolnilo podlage 000,075,077
SBO-00154	O	Dopolnilo k podlagi za obvezno zdr. zavarovanje ni 000,077

Podatki o sprejemu v bolnišnico

16. MATIČNA ŠTEVILKA SPREJEMA V BOLNIŠNICO

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Matična številka sprejema se v enem letu v eni bolnišnici (pri izvajalcu) lahko pojavi samo 1x.
- Več bolnišničnih obravnav ima lahko enako matično številko sprejema, v kolikor oseba ni bila med obravnavami formalno odpuščena (en bolnišnični sprejem). V obravnavah z isto matično številko sprejema se morajo podatki o osebi ujemati (gre za isto osebo). Obravnave z isto matično številko sprejema se ne smejo časovno prekrivati (datum konca predhodne akutne bolnišnične obravnave <= datum začetka naslednje bolnišnične obravnave).

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00160	N	V enem paketu se pojavi enaka matična številka >1 in datum sprejema je različen
SBO-00161	N	V enem paketu se pojavi enaka matična številka >1, datum sprejema je enak in oseba ni ista
SBO-00162	N	V enem paketu se pojavi enaka matična številka >1, datum sprejema je enak, oseba je ista, bolnišnični obravnavi se časovno prekrivata
SBO-00163	O	V različnih paketih se pojavi enaka matična številka >1 in datum sprejema je različen
SBO-00164	O	V različnih paketih se pojavi enaka matična številka >1, datum sprejema je enak in oseba ni ista
SBO-00165	O	V različnih paketih se pojavi enaka matična številka >1, datum sprejema je enak, oseba je ista in bolnišnični obravnavi se prekrivata

17. NAPOTITEV NEPOSREDNO IZ DRUGE BOLNIŠNICE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Preverjanje po šifrantu 'Neposredna napotitev'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00170	N	Šifra napotitve neposredno iz druge bolnišnice je napačna

18. INDIKATOR SPREJEMA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Sprememba kontrole: DA - dodana nova kontrola

- Preverjanje po šifrantu 'Indikator sprejema'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00180	N	Šifra indikator sprejema je napačna
SBO-00181	N	Delež vrednosti neznan ali drugo je prevelik, večji kot 1%

19. PONOJNI SPREJEM

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Sprememba kontrole: DA - dodana nova kontrola

- Preverjanje po šifrantu 'Ponovni sprejem'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00190	N	Šifra ponovnega sprejema je napačna
SBO-00191	N	Delež vrednosti neznan ali drugo je prevelik, večji kot 1%

20. DATUM SPREJEMA V BOLNIŠNICO

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Datum sprejema v bolnišnico je enak ali večji od datuma rojstva (9.)
- Napaka, če datum sprejema ni v letu zajema ali pred njim.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00200	N	Datum rojstva > datum sprejema v bolnišnico
SBO-00201	N	Datum sprejema ni v letu zajema ali pred njim.

21. URA SPREJEMA V BOLNIŠNICO

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Opozorilo v primeru, kadar je ura sprejema enaka 00:00.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00210	O	Ura prihoda v bolnišnico je 00:00

22. SPREJEMNA DIAGNOZA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Sprememba kontrole: DA – dodana nova kontrola

- Možne so vse šifre po MKB-10-AM verzija 6, razen tistih, ki so označene z zvezdico (*), šifer B95-B97 (dopolnilne ali dodatne kode) in šifer zunanjega vzroka (poglavje 20 po MKB-10 MKB-10-AM verzija 6).

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00220	N	Sprejemna diagnoza ni v šifrantu MKB-10-AM verzija 6, ali pa koda ni veljavna
SBO-00221	N	Sprejemna diagnoza je označena z zvezdico v šifrantu MKB-10-AM verzija 6
SBO-00222	N	Sprejemna diagnoza je iz poglavja 20.

SBO-00223	N	Za sprejemno diagnozo se ne uporablja šifer B95-B97
-----------	---	---

23. PRVA POMOČ PRED SPREJEMOM V BOLNIŠNICO

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Sprememba kontrole: DA - dodana nova kontrola

- Preverjanje po šifrantu 'Prva pomoč'. Zmanjšan je delež vrednosti drugo ali neznano v paketu na 5% z prejšnjih 20%.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00230	N	Šifra prve pomoči je napačna
SBO-00231	O	Delež vrednosti neznano ali drugo je prevelik, večji kot 5%

24. NAČIN PRIHODA

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

Sprememba kontrole: DA - dodana nova kontrola

- Vpiše se vrednost po šifrantu. Polje se ne izpolnjuje, če so vsi vzroki bolnišnične obravnave novorojenci (polje 28 razlog 8).
- Če je polje izpolnjeno, preverjanje po šifrantu 'Način prihoda'.
- Zmanjšan je delež vrednosti drugo ali neznano v paketu na 5% z prejšnjih 20%.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00240	N	Šifra načina prihoda je napačna
SBO-00241	N	Šifra načina prihoda je zahtevana
SBO-00242	O	Delež vrednosti neznano ali drugo je prevelik, večji kot 5%

25. TEŽA DOJENČKA OB SPREJEMU

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

- V primeru starosti otroka pod 1 letom, polje ne sme biti prazno ali s presledki ali z ničlami;
- Opozorilo – v primeru teže pod 500g ali nad 15000g.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00250	N	Za otroke mlajše od 1 leta mora biti vnešena teža otroka
SBO-00251	O	Teža pod 500g ali nad 15000g

Podatki o epizodah bolnišnične obravnave

26. OBLIKA OBRAVNAVE V EPIZODI

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Zaloga vrednosti: šifrant Oblika bolnišnične obravnave :

- 1 – akutna obravnava
- 2 – neakutna obravnava

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00260	N	Nepravilna oblika bolnišnične obravnave v epizodi

27. TIP OBRAVNAVE V EPIZODI

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Zaloga vrednosti: šifrant Tip bolnišnične obravnave

- 10 – Akutna obravnava po modelu SPP
- 30 – Psihiatrična obravnava
- 40 – Obravnava zdravih novorojenčkov
- 51 – Zdravstvena nega
- 52 – Zdravstvena nega z rehabilitacijo oz. podaljšano bolnišnično zdravljenje
- 53 – Zdravstvena nega – osnovna paliativna oskrba
- 54 – Specialistična paliativna oskrba
- 55 – Zdravstvena oskrba z dolgotrajno ventilacijo in oskrba pri trajnih vegetativnih stanjih
- 60 – Neakutna psihiatrična obravnava
- 70 – Rehabilitacija
- 90 – Drugo (npr. obravnava invalidne mladine, spremstvo, doječe matere, transplantacije in obravnava (mrtvega) darovalca organov)

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00270	N	Nepravilen tip obravnave v epizodi

28. VZROK OBRAVNAVE V EPIZODI

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Zaloga vrednosti: šifrant Vzrok bolnišnične obravnave

- 1 – bolezen
- 2 – poškodba
- 3 – zastrupitev
- 4 – porod
- 5 – fetalna smrt
- 6 – sterilizacija
- 7 – rehabilitacija
- 8 – novorojenček
- 9 – spremstvo
- 10 – darovanje organov

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00280	N	Nepravilen vzrok obravnave v epizodi

29. VRSTA OBRAVNAVE V EPIZODI

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Sprememba kontrole: DA - dodani novi kontroli

Zaloga vrednosti: šifrant Vrsta bolnišnične obravnave

- 1 – hospitalizacija (obravnavna z nočitvijo)
- 2 – dnevna obravnava
- 3 – dolgotrajna dnevna obravnava
- 9 – drugo

- Znotraj enega paketa delež drugo ne sme presegati 1%
- Znotraj enega paketa delež drugo za isti vzrok obravnave ne sme presegati 5%

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00290	N	Nepravilna vrsta obravnave v epizodi
SBO-00291	N	Delež vrednosti neznano ali drugo je prevelik, večji kot 1%
SBO-00292	N	Znotraj paketa delež drugo za isti vzrok obravnave ne sme presegati 5%

30. ZAPOREDNA ŠTEVILKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00300	N	Prva epizoda se ne začne z 1
SBO-00301	N	Nepravilno zaporedje številke bolnišnične epizode

31. DATUM ZAČETKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Datum začetka bolnišnične epizode je enak ali večji od datuma rojstva (8.)
- Napaka, če datum začetka bolnišnične epizode ni v letu zajema ali pred njim.
- Napaka, če je datum začetka bolnišnične epizode večji od datuma zaključka bolnišnične epizode

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00310	N	Datum rojstva > datum začetka bolnišnične epizode v bolnišnico
SBO-00311	N	Datum začetka bolnišnične epizode ni v letu zajema ali pred njim.

32. URA ZAČETKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Opozorilo v primeru, kadar je ura prihoda enaka 00:00.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00320	O	Ura začetka bolnišnične epizode je 00:00
SBO-00321	N	Datum in ura začetka bolnišnične epizode je manjši od datuma in ure zaključka predhodne epizode
SBO-00322	N	Datum in ura začetka bolnišnične epizode > datum in ura zaključka bolnišnične epizode

33. VRSTA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V EPIZODI

Kontrola: DA

Obvezno: DA

– sprememba šifranta

Zaloga vrednosti: šifrant vrst zdravstvene dejavnosti - VZD

- Primerjava vrste zdravstvene dejavnosti skupaj z oznako izvajalca v epizodi (polje 33a) po tabeli VZD pri izvajalcu.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00330	N	Vrsta zdravstvene dejavnosti v epizodi je napačna

33a. OZNAKA IZVAJALCA V EPIZODI

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Zaloga vrednosti: šifrant Izvaja, stolpec šifra osnovni in šifra podrejeni
- Preverjanje po šifrantu Izvaja – stolpec šifra osnovni ali šifra podrejeni

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00335	N	Oznaka izvajalca v epizodi je napačna

Opomba: Vrednosti se od polja 3 – Oznaka izvajalca razlikujejo samo za UKC-LJ.

34. ŠIFRA LOKACIJE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Zaloga vrednosti: Šifrant BPI (polje lokacija)

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00340	N	Šifra lokacije v epizodi je napačna

35. DATUM ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Datum zaključka bolnišnične epizode je enak ali večji od datuma rojstva (8.)
- Napaka, če datum zaključka bolnišnične epizode ni v letu zajema ali pred njim.
- Napaka, če je datum zaključka bolnišnične epizode manjši od datuma začetka bolnišnične epizode

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00350	N	Datum rojstva > datum zaključka bolnišnične epizode
SBO-00351	N	Datum zaključka bolnišnične epizode ni v letu zajema ali pred njim.
SBO-00352	N	Datum zaključka bolnišnične epizode < datum začetka bolnišnične epizode

36. URA ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Opozorilo v primeru, kadar je ura zaključka enaka 00:00.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00360	O	Ura zaključka bolnišnične epizode je 00:00
SBO-00361	N	Ura zaključka bolnišnične epizode < Ura začetka bolnišnične epizode, če je datum začetka in zaključka epizode enak.

37. NAPOTITEV/STANJE OB ZAKLJUČKU BOLNIŠNIČNE EPIZODE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Sprememba: Da - dopolnjen šifrant

- **Zaloga vrednosti:** šifrant Napotitev/ stanje ob zaključku Vpiše se ena od naslednjih šifer:
 - 1 – odpuščen domov
 - 21 – napoten v drugo bolnišnico v Slovenij
 - 22 – napoten v drugo bolnišnico v tujini
 - 31 – premeščen na drug tip obravnave v isti bolnišnici
 - 32 – druga premestitev v isti bolnišnici
 - 41 – napoten na rehabilitacijo v drugo bolnišnico ali drug zdravstveni zavod v Sloveniji
 - 42 – napoten na rehabilitacijo v drugo bolnišnico ali drug zdravstveni zavod v tujini
 - 5 – odpuščen v dom za ostarele ali socialni zavod
 - 6 – odpuščen na lastno odgovornost
 - 82 – smrt in pacient obduciran
 - 83 – smrt in pacient ni obduciran
 - 9 – drugo

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00370	N	Napačna Napotitev/stanje ob zaključku bolnišnične epizode
SBO-00371	N	Napotitev/stanje ob zaključku bolnišnične epizode se ne sklada z Neposredni vzrok smrti

38. OZNAKA DRUGE BOLNIŠNICE (IZVAJALCA)

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

- dopolnjena navodila za uporabo

- **Zaloga vrednosti:** šifrant Izvaja, stolpec šifra osnovni, razen za UKC-LJ, kjer je šifra nadrejenega.
- Preverjanje po šifrantu Izvaja – stolpec šifra osnovni ali šifra nadrejenega
- Polje se mora izpolniti, če je pri podatku 37 izbrana možnost 21 ali 41.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00380	N	Oznaka druge bolnišnice (izvajalca) v epizodi manjka, ker je Napotitev/stanje enako 21 ali 41
SBO-00381	N	Napačna številka izvajalca v epizodi

39. GLAVNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Sprememba kontrole: DA – Dodana nova kontrola

- **Zaloga vrednosti:** MKB-10-AM (verzija 6)
- Glavna diagnoza epizode mora ustrezati pogojem in posebnostim pri beleženju diagnoz glede na vzrok bolnišnične obravnave (bolezni, poškodbe, zastrupitve, porodi, fetalne smrti, sterilizacije, novorojenček).
-

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00390	N	Koda diagnoze v MKB-10-AM (verzija 6) ne obstaja, ali pa koda ni veljavna
SBO-00391	N	Glavna diagnoza bolnišnične epizode ne ustreza pogojem in posebnostim pri beleženju diagnoz glede na vzrok bolnišnične obravnave
SBO-00392	N	Diagnoz z * ni dovoljeno uporabljati kot glavno diagnozo
SBO-00393	N	Kod B95,B96 ali B97 ni dovoljeno uporabljati kot glavno diagnozo
SBO-00394	N	Kod diagnoz iz poglavja 20 ni dovoljeno uporabljati kot glavno diagnozo
SBO-00395	O	Redka bolezen v Sloveniji
SBO-00396	O	Spol ne ustreza diagnozi
SBO-00397	O	Starost ne ustreza diagnozi

SBO-00398	O	Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 10 let ali večja kot 55 let, se ne dopušča; Dopuščamo le starost med 10 in 55 let.
SBO-00399	O	Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 15 let in več kot 50 let, se dopušča izjemoma; Starost 10-15 in 50-55 dopuščamo le izjemoma
SBO-0039A	O	Diagnoza "Z001" je možna le pri starosti do 19 let
SBO-0039B	N	Diagnoza "Z38 " je možna le pri starosti do enega leta
SBO-0039C	N	Diagnoza "Z37 " je možna le kot dodatna diagnoza
SBO-0039D	O	Diagnoze med P00 in P269 ter med P28 in P969 ;starost nad eno leto dopuščamo samo izjemoma
SBO-0039E	N	Nedopustna diagnoza pri novorojenčku O00.0 - O99.8

40. DODATNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE EPIZODE (DO 19 DIAGNOZ)

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

Sprememba: Da – Dodani novi kontroli

- **Zaloga vrednosti:** MKB-10-AM (verzija 6)
- V primeru zapletov pri diagnostiki in zdravljenju je potrebno vpisati ustrezno šifro po MKB-10-AM (verzija 6). V primeru, da je prišlo do infekcije rane po posegu, je potrebno obvezno vpisati kodo T81.41 ali T81.42.
- V primeru poškodbe/zastrupitve je obvezno vpisati kodo zunanjega vzroka, ki je opredeljena s štiri/pet-mestnimi šiframi iz MKB-10-AM (verzija 6). Kadar je glavna diagnoza S00.00-T35.7, T66-T95.9, T98.0-T98.3 ali posamezne vsebinsko smiselne diagnoze Z40.00-Z54.9, je zunanji vzrok V00.00 – Y91.9 in Y95-Y98, vendar se šifre X40 - X49, X60 - X69, X85.00 - X90.09, Y10 - Y19 in Y90.0 - Y91.9 uporabljajo le izjemoma. Kadar je glavna diagnoza T90.0-T98.3, se običajno izpolni zunanji vzrok poškodbe z eno izmed šifer Y85.0-Y89.9. Kadar je

glavna diag. T36.0-T65.9, T96, T97 ali posamezne vsebinsko smiselne diagnoze Z40.00-Z54.9, so zunanji vzroki X40-X49, X60-X69, X85.00-X90.09, Y10-Y19, ostale šifre v okviru V00.00-Y91.9 in Y95-Y98 pa se uporabljajo le izjemoma.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00400	N	Koda diagnoze v MKB-10-AM (verzija 6) ne obstaja, ali pa ni veljavna
SBO-00401	N	Glavna diagnoza je navedena tudi kot dodatna diagnoza
SBO-00402	O	Manjka diagnoza T81.41 ali T81.42, prišlo pa je do infekcije rane po posegu
SBO-00403	O	Manjkajo diagnoze za primer poškodbe/zastrupitve
SBO-00405	O	Redka bolezen v Sloveniji
SBO-00406	O	Spol ne ustreza diagnozi
SBO-00407	O	Starost ne ustreza diagnozi
SBO-00408	O	Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 10 let ali večja kot 55 let, se ne dopušča; Dopuščamo le starost med 10 in 55 let.
SBO-00409	O	Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 15 let in več kot 50 let, se dopušča izjemoma; Starost 10-15 in 50-55 dopuščamo le izjemoma
SBO-0040A	O	Diagnoza "Z001" je možna le pri starosti do 19 let
SBO-0040B	O	Diagnoza "Z38 " je možna le pri starosti do enega leta
SBO-0040C	O	Diagnoze med P00 in P269 ter med P28 in P969 ;starost nad eno leto dopuščamo samo izjemoma
SBO-0040D	N	Nedopustna diagnoza pri novorojenčku O00.0 - O99.8

SBO-0040E	N	Med dodatnimi diagnozami sta vsaj dve kodi enaki
-----------	---	--

41. DIAGNOZA ZAPLETA V EPIZODI (DO 3 DIAGNOZE)

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Sprememba kontrole: Da – Dodana nova kontrola

- **Zaloga vrednosti:** MKB-10-AM (verzija 6)
- Diagnoze z zvezdico in B95-B97 niso možne.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00500	N	Koda diagnoze v MKB-10-AM (verzija 6) ne obstaja, ali pa ni veljavna
SBO-00501	N	Diagnoze z zvezdico in B95-B97 niso možne

42. GLAVNI TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE EPIZODE

Kontrola: DA

Obvezno: NE

- **Zaloga vrednosti:** Klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih postopkov (KTDP, verzija 6)

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00510	N	Napačni terapevtski ali diagnostični postopek bolnišnične epizode

43. DATUM GLAVNEGA TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00520	N	Datum ni v obdobju epizode

44. TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE EPIZODE (DO 19)

Kontrola: DA

Obvezno: NE

- **Zaloga vrednosti:** Klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih postopkov (KTDP, verzija 6)

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00530	N	Napačni terapevtski ali diagnostični postopek bolnišnične epizode

45. DATUM TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE (DO 19)

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00540	N	Datum ni v obdobju epizode

46. INFEKCIJA RANE PO POSEGU (T81.41 IN T81.42)

Kontrola: DA

Obvezno: NE

- **Zaloga vrednosti:**
1 – ne

2 – da

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00550	N	Napačna koda infekcije rane po posegu

Podatki o poškodbi ali zastrupitvi

Pri poškodbah in zastrupitvah so obvezni naslednji podatki¹:

47. datum nastanka poškodbe ali zastrupitve
48. ura nastanka poškodbe ali zastrupitve
49. kraj dogodka poškodbe ali zastrupitve
50. aktivnost v času nastanka poškodbe ali zastrupitve
51. zunanji vzrok poškodbe ali zastrupitve
52. predmet/ snov, ki je povzročil/a dogodek
53. predmet/ snov, ki je neposredno povzročil/a poškodbo ali zastrupitev

47. DATUM NASTANKA POŠKODBE ALI ZASTRUPITVE

Kontrola: DA

Obvezno: DA za vse poškodbe in zastrupitve.

- **Zaloga vrednosti:** Veljaven datum
- Datum začetka epizode ne more biti manjši od datuma poškodbe.

¹ razen posebnosti: Kadar je pri vzroku bolnišnične obravnave zaradi poškodbe ali zastrupitve **glavna diagnoza** iz skupine »Zapleti po kirurški in medicinski oskrbi, ki niso uvrščeni drugje« (T80.0-T88.9) ali iz skupine »Kasne posledice po poškodbah, zastrupitvah in po drugih posledicah zunanjih vzrokov« (T90.0-T98.3), se ne vpisuje naslednjih podatkov:

48. ura nastanka poškodbe ali zastrupitve
23. prva pomoč pred sprejemom
24. način prihoda
49. kraj dogodka
50. aktivnost v času nastanka poškodbe ali zastrupitve
52. predmet/ snov, ki je povzročil/a dogodek
53. predmet/ snov, ki je neposredno povzročil/a poškodbo ali zastrupitev
54. politravma.

Podatek se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) poškodba (=2) ali zastrupitev (=3). V tem primeru je obvezen.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00560	O	Vzrok bolnišnične obravnave ni poškodba ali zastrupitev
SBO-00561	N	Pri poškodbi ali zastrupitvi je datum nastanka obvezen.
SBO-00562	N	Datum začetka epizode je pred datumom poškodbe/zastrupitve

48. URA NASTANKA POŠKODBE ALI ZASTRUPITVE

Kontrola: DA

Obvezno: DA za vse poškodbe in zastrupitve, razen¹

- **Zaloga vrednosti:** Veljavna ura

Podatek se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) poškodba (=2) ali zastrupitev (=3). V tem primeru je obvezen.

- Javi napako, če ima več kot 40% zapisov v paketu vrednost 00:00.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00570	O	Ura nastanka poškodbe ali zastrupitve je 00:00
SBO-00571	N	Pri poškodbi ali zastrupitvi je ura nastanka obvezna.
SBO-00572	N	Delež vrednosti 00:00 pri uri sprejema je prevelik.

¹ razen posebnosti: Kadar je pri vzroku bolnišnične obravnave zaradi poškodbe ali zastrupitve **glavna diagnoza** iz skupine »Zapleti po kirurški in medicinski oskrbi, ki niso uvrščeni drugje« (T80.0-T88.9) ali iz skupine »Kasne posledice po poškodbah, zastrupitvah in po drugih posledicah zunanjih vzrokov« (T90.0-T98.3), se ne vpisuje naslednjih podatkov:

48. ura nastanka poškodbe ali zastrupitve

23. prva pomoč pred sprejemom

24. način prihoda

49. kraj dogodka

50. aktivnost v času nastanka poškodbe ali zastrupitve

52. predmet/ snov, ki je povzročil/a dogodek

53. predmet/ snov, ki je neposredno povzročil/a poškodbo ali zastrupitev

54. politravma.

49. KRAJ DOGODKA POŠKODBE ALI ZASTRUPITVE

Kontrola: DA

Obvezno: DA za vse poškodbe in zastrupitve, razen ¹

- **Zaloga vrednosti:** Klasifikacija kraja dogodka

Podatek se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) poškodba (=2) ali zastrupitev (=3). V tem primeru je obvezen.

- Javi napako, če ima več kot 40% zapisov v paketu vrednost neznano ali drugo.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00580	O	Kraj dogodka poškodbe ali zastrupitve se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave poškodba ali zastrupitev
SBO-00581	N	Napačen kraj dogodka ali zastrupitve
SBO-00582	N	Pri poškodbi ali zastrupitvi je kraj dogodka obvezen.
SBO-00583	N	Delež vrednosti neznano ali drugo je prevelik.

50. AKTIVNOST V ČASU NASTANKA POŠKODBE ALI ZASTRUPITVE

Kontrola: DA

Obvezno: DA za vse poškodbe in zastrupitve, razen ¹

- **Zaloga vrednosti:** Klasifikacija aktivnosti v času nastanka poškodbe ali zastrupitve
- Javi napako, če ima več kot 40% zapisov v paketu vrednost neznano ali drugo.

Podatek se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) poškodba (=2) ali zastrupitev (=3). V tem primeru je obvezen.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00590	O	Aktivnost v času nastanka poškodbe ali zastrupitve se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave poškodba ali zastrupitev
SBO-00591	N	Napačna aktivnost v času nastanka poškodbe ali zastrupitve
SBO-00592	N	Pri poškodbi ali zastrupitvi je aktivnost obvezna.
SBO-00593	N	Delež vrednosti neznano ali drugo je prevelik.

51. ZUNANJI VZROK POŠKODBE ALI ZASTRUPITVE

Kontrola: DA

Obvezno: DA za vse poškodbe in zastrupitve

Sprememba kontrole: Da – Dodana nova kontrola

- **Zaloga vrednosti:** MKB-10-AM (verzija 6)

Podatek se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) poškodba (=2) ali zastrupitev (=3). V tem primeru je obvezen.

- Za kodiranje zunanjega vzroka NE uporabljamo šifer iz MKB-10-AM (verzija 6) U50-U73 (aktivnost v času dogodka) in Y92 (kraj dogodka)!

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00600	O	Zunanji vzrok poškodbe ali zastrupitve se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave poškodba ali zastrupitev
SBO-00601	N	Napačen zunanji vzrok poškodbe ali zastrupitve, koda diagnoze v MKB-10-AM (verzija 6) ne obstaja ali pa ni veljavna

SBO-00602	N	Pri poškodbi ali zastrupitvi je zunanji vzrok obvezen.
SBO-00604	N	Za kodiranje zunanjega vzroka NE uporabljamo šifer iz MKB-10-AM (verzija 6) U50-U73 (aktivnost v času dogodka) in Y92 (kraj dogodka)!

52. PREDMET/SNOV, KI JE POVZROČIL/A DOGODEK

Kontrola: DA

Obvezno: DA za vse poškodbe in zastrupitve, razen ¹

- **Zaloga vrednosti:** Klasifikacija predmetov /snovi
- Javi napako, če ima več kot 40% zapisov v paketu vrednost neznano ali drugo.

Podatek se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) poškodba (=2) ali zastrupitev (=3). V tem primeru je obvezen.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00610	O	Predmet/snov se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave poškodba ali zastrupitev
SBO-00611	N	Napačen predmet/snov
SBO-00612	N	Pri poškodbi ali zastrupitvi je predmet/snov obvezen podatek.
SBO-00613	N	Delež vrednosti neznano ali drugo je prevelik.

53. PREDMET/SNOV, KI JE NEPOSREDNO POVZROČIL/A POŠKODBO ALI ZASTRUPITEV

Kontrola: DA

Obvezno: DA za vse poškodbe in zastrupitve, razen ¹

- **Zaloga vrednosti:** Klasifikacija predmetov/snovi
- Javi napako, če ima več kot 40% zapisov v paketu vrednost neznano ali drugo.

Podatek se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) poškodba (=2) ali zastrupitev (=3). V tem primeru je obvezen.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00620	O	Predmet/snov, ki je neposredno povzročila poškodbo ali zastrupitev se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave poškodba ali zastrupitev
SBO-00621	N	Napačna predmet/snov, ki je neposredno povzročila poškodbo ali zastrupitev
SBO-00622	N	Pri poškodbi ali zastrupitvi je predmet/snov obvezen podatek.
SBO-00623	O	Delež vrednosti neznan ali drugo je prevelik.

54. POLITRAVMA

Kontrola: DA

Obvezno: NE

- **Zaloga vrednosti:** Šifrant politravma
1 – ne
2 – da
- Kadar je glavna diagnoza **T80.0-T88.9** ali T90.0-T98.3 (»Kasne posledice po poškodbah, zastrupitvah in po drugih posledicah zunanjih vzrokov«), se podatek o politravmi ne izpolni.
- Podatek se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) poškodba (=2) .

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00630	O	Politravma se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave poškodba
SBO-00631	N	Napačna politravma
SBO-00632	O	Politravma – glavna diagnoza T80.0-T88.9 ali T90.0-T98.3

55. MNOŽIČNA ZASTRUPITEV

Kontrola: DA

Obvezno: NE

- **Zaloga vrednosti:** Šifrant množična zastрупitev
1 – ne
2 – da

Vpiše se šifra po šifrantu. Podatek se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) zastрупitev (=3).

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00640	O	Množična zastрупitev se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave zastрупitev
SBO-00641	N	Napačna šifra množične zastрупitve.

56. PREDOZIRANJE

Kontrola: DA

Obvezno: NE

- **Zaloga vrednosti:** Šifrant predoziranje
1 – ne
2 – da

Vpiše se šifra po šifrantu. Podatek se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) zastрупitev (=3).

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00650	O	Predožiranje se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave zastрупitev
SBO-00651	N	Napačna šifra za predožiranje.

57. KOMBINIRANA ZASTRUPITEV Z VEČ SUBSTANCAMI

Kontrola: DA

Obvezno: NE

- **Zaloga vrednosti:** Šifrant kombinirana zastрупitev z več substancami
1 – ne
2 – da

Vpiše se šifra po šifrantu. Podatek se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) zastрупitev (=3).

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00660	O	Kombinirana zastрупitev z več substancami se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave zastрупitev
SBO-00661	N	Napačna kombinirana zastрупitev

58. NAČIN VNOSA SUBSTANCE

Kontrola: DA

Obvezno: NE

- **Zaloga vrednosti:** Šifrant način vnosa substance
 - 1 – per os
 - 2– inhalacija
 - 3– perkutano
 - 4 – parenteralno
 - 5 – kombinacija
 - 8 – drugo
 - 9 – neznano

Vpiše se šifra po šifrantu. Podatek se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) zastрупitev (=3).

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00670	O	Način vnosa substance se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave zastрупitev
SBO-00671	N	Napačen način vnosa substance

59. ŠTEVILO OTROK

Kontrola: DA

Obvezno: DA za vse sterilizacije.

Vpiše se število otrok, ki jih ima pacient, ki prihaja na sterilizacijo;

Podatek se zabeleži samo takrat ko:

- je Vzrok obravnave (podatek 28) sterilizacija (=6) ali

- je Vzrok obravnave (podatek 28) bolezen (= 1) ali

porod (= 4) ali

fetalna smrt (= 5) in se hkrati

pri kateremkoli **podatku** (podatek 22 - Sprejemna diagnoza ali podatek 39 – Glavna diagnoza bol. epizode ali podatek 40 - Dodatna diagnoza bol. epizode) pojavi MKB-10-AM **diagnoza Z30.2**, oziroma

pri kateremkoli **terapevtskem ali diagnostičnem postopku** (podatek 42 – Glavni terapevtski ali diagnostični postopek bol. epizode ali 44 – Terapevtski ali diagnostični postopek bol. epizode) pojavijo naslednje **KTDP (verzija 6) kode 3568800-3568804**.

V teh primerih je podatek obvezen.

Mogoče vrednosti: pozitivno število ali število 0.

Opozorilo pri vrednostih nad 15.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00680	O	Vzrok obravnave ni sterilizacija, število otrok se ne izpolnjuje
SBO-00681	N	Pri sterilizaciji je število otrok obvezen podatek.
SBO-00682	O	Število otrok več kot 15

60. VZROK ZA STERILIZACIJO

Kontrola: DA

Obvezno: DA za vse sterilizacije.

Zaloga vrednosti: Šifrant vzroka za sterilizacijo

1 – Bolezen

2 – Ne želi otrok

Podatek se zabeleži samo takrat ko:

- je Vzrok obravnave (podatek 28) sterilizacija (=6) ali

- je Vzrok obravnave (podatek 28) bolezen (= 1) ali

porod (= 4) ali

fetalna smrt (= 5) in se hkrati

pri kateremkoli **podatku** (podatek 22 - Sprejemna diagnoza ali podatek 39 – Glavna diagnoza bol. epizode ali podatek 40 - Dodatna diagnoza bol. epizode) pojavi MKB-10-AM **diagnoza Z30.2**, oziroma

pri kateremkoli **terapevtskem ali diagnostičnem postopku** (podatek 42 – Glavni terapevtski ali diagnostični postopek bol. epizode ali 44 – Terapevtski ali diagnostični postopek bol. epizode) pojavijo naslednje **KTDP (verzija 6) kode 3568800-3568804**.

V teh primerih je podatek obvezen.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00690	O	Vzrok za sterilizacijo se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave sterilizacija
SBO-00691	N	Pri sterilizaciji je vzrok obvezen podatek.

61. DATUM ODOBRITEVE STERILIZACIJE

Kontrola: DA

Obvezno: DA za vse sterilizacije.

Podatek se zabeleži samo takrat ko:

- je Vzrok obravnave (podatek 28) sterilizacija (=6) ali

- je Vzrok obravnave (podatek 28) bolezen (= 1) ali

porod (= 4) ali

fetalna smrt (= 5) in se hkrati

pri kateremkoli **podatku** (podatek 22 - Sprejemna diagnoza ali podatek 39 – Glavna diagnoza bol. epizode ali podatek 40 - Dodatna diagnoza bol. epizode) pojavi MKB-10-AM **diagnoza Z30.2**, oziroma

pri kateremkoli **terapevtskem ali diagnostičnem postopku** (podatek 42 – Glavni terapevtski ali diagnostični postopek bol. epizode ali 44 – Terapevtski ali diagnostični postopek bol. epizode) pojavijo naslednje **KTDP (verzija 6) kode 3568800-3568804**.

V teh primerih je podatek obvezen. Datum odobritve se preverja glede na to, v katerem terapevtskem ali diagnostičnem postopku se poseg sterilizacije zabeleži in sicer kot:

- **47. GLAVNI TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE EPIZODE** - v tem primeru se datum odobritve sterilizacije (spremenljivka 56.) preverja z (48.) DATUMOM GLAVNEGA TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

ali kot

- **49. TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE EPIZODE (DO 19)** - v tem primeru se Datum odobritve sterilizacije (spremenljivka 56.) preverja z (50.) DATUMOMO TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE.

Opozorilo: datum odobritve sterilizacije mora biti pred datumom posega.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00700	O	Datum odobritve sterilizacije se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave sterilizacija
SBO-00701	N	Pri sterilizaciji je datum odobritve obvezen podatek.
SBO-00702	O	Datum odobritve sterilizacije mora biti pred datumom posega

62. ŠTEVILKA PORODA

Kontrola: DA

Obvezno: DA za vse prode in novorojenčke.

Številka se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) 4=porod oz. pri 8=novorojenček. V tem primeru je obvezen.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00710	O	Vzrok obravnave ni porod ali novorojenček

SBO-00711	N	Pri porodih in novorojenčkih je številka poroda obvezen podatek.
-----------	---	--

63. ZAPOREDJE OTROKA

Kontrola: DA

Obvezno: DA za vse novorojenčke.

Zaloga vrednosti:

- 0– enojček
- 1– dvojček A
- 2– dvojček B
- 3– trojček A
- 4– trojček B
- 5– trojček C
- 9– drugo.

Številka se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) 8=novorojenček. V tem primeru je obvezen.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00720	O	Vzrok obravnave ni novorojenček, zaporedje otroka se ne beleži
SBO-00721	N	Napačno zaporedje otroka
SBO-00722	N	Pri novorojenčkih je zaporedje otroka obvezen podatek.

64. TIP PLAČNIKA ZA VEČINSKI DEL STROŠKOV ZA BOLNIŠNIČNO OBRAVNAVO

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Zaloga vrednosti: Vpiše se tip plačnika, ki je plačal največji delež stroškov za bolnišnično obravnavo po naslednjem šifrantu:

- 1– obvezno zavarovanje,
- 2– samoplačnik,
- 3– prostovoljno zavarovanje
- 4– konvencija,
- 5– proračun (države, regije, občine)
- 6– neprofitne institucije (nevladne organizacije)
- 7– podjetja, korporacije
- 9 – drugo

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00730	N	Napačen tip plačnika za večinski del stroškov bolnišnične obravnave

65. OZNAKA ZDRAVILA (DO 99)

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Zaloga vrednosti: Centralna baza zdravil (CBZ2) – oznaka zdravila

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00740	N	Napačna oznaka zdravila

66. OSNOVNA ENOTA ZA APLIKACIJO (DO 99)

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Zaloga vrednosti: Centralna baza zdravil (CBZ2) – osnovna enota

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00750	O	Napačna osnovna enota zdravila

67. KOLIČINA ZDRAVILA; KI JE BILA DEJANSKO UPORABLJENA/APLICIRANA PACIENTU (DO 99)

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Zaloga vrednosti: pozitivno število

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00760	N	Količina zdravila je negativna ali nič

68. NEPOSREDNI VZROK SMRTI

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Sprememba kontrole: Da – Dodana nova kontrola

Zaloga vrednosti: MKB-10-AM (verzija 6)

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00770	N	Napačni neposredni vzrok smrti, koda diagnoze v MKB-10-AM (verzija 6) ne obstaja, ali pa ni veljavna
SBO-00771	N	Neposredni vzrok smrti se ne sklada z Napotitev/stanje ob zaključku bolnišnične epizode

69. ŠTEVILO UR V INTENZIVNI TERAPIJI

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Zaloga vrednosti: pozitivno število

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00780	N	Število je negativno ali nič

70. URE MEHANSKE VENTILACIJE

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Zaloga vrednosti: pozitivno število

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00790	N	Število ur mehanske ventilacije je negativno ali nič

71. ŠTEVILO DNI DOLGOTRAJNE DNEVNE OBRAVNAVE ZA BOLNIŠNIČNO EPIZODO

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Zaloga vrednosti: pozitivno število.

Podatek se izpolni le v primeru, ko je pri Vrsti obravnave (Podatek 29) izbrana možnost 3 - Dolgotrajna dnevna obravnava. V tem primeru je obvezen.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00800	N	Število dolgotrajne dnevne obravnave za bolnišnično epizodo je negativno ali nič
SBO-00801	O	Podatek se vnaša samo pri dolgotrajni dnevni obravnavi.
SBO-00802	O	Pri dolgotrajni dnevni obravnavi je število obvezno

Podatki o bolnišnični obravnavi istega tipa

Vsak zapis o bolnišnični obravnavi mora imeti vsaj en sklop podatkov o bolnišnični obravnavi istega tipa (**ne velja za rehabilitacijo vzrok='7'**).

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

Sprememba kontrole: DA - nova kontrola

Oznaka	Tip	Sporočilo
--------	-----	-----------

SBO-00805	N	Manjkajo podatki o bolnišnični obravnavi istega tipa
-----------	---	--

72. TIP BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- 10 – Akutna obravnava po modelu SPP
- 30 – Psihiatrična obravnava
- 40 – Obravnava zdravih novorojenčkov
- 51 – Zdravstvena nega
- 52 – Zdravstvena nega z rehabilitacijo oz. podaljšano bolnišnično zdravljenje
- 53 – Zdravstvena nega – osnovna paliativna oskrba
- 54 – Specialistična paliativna oskrba
- 55 – Zdravstvena oskrba z dolgotrajno ventilacijo in oskrba pri trajnih vegetativnih stanjih
- 60 – Neakutna psihiatrična obravnava
- 70 – Rehabilitacija
- 90 – Drugo (npr. obravnava invalidne mladine, spremstvo, doječe matere, transplantacije in obravnava (mrtvega) darovalca organov)

- Preverjanje po šifrantu 'tip bolnišnične obravnave'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00810	N	Šifra tipa bolnišnične obravnave je obvezna
SBO-00811	N	Šifra tipa bolnišnične obravnave je napačna

73. VZROK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Zaloga vrednosti: šifrant Vzrok bolnišnične obravnave

- 1 – bolezen
- 2 – poškodba
- 3 – zastrupitev
- 4 – porod
- 5 – fetalna smrt

- 6 – sterilizacija
- 7 – rehabilitacija
- 8 – novorojenček
- 9 – spremstvo
- 10 – darovanje organov

- Preverjanje po šifrantu 'vzrok akutne bolnišnične obravnave'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00820	N	Vzrok obravnave ni vpisan
SBO-00821	N	Vzrok bolnišnične obravnave istega tipa je napačen.

74. DATUM ZAČETKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Datum začetka bolnišnične obravnave istega tipa (polje 74) je večji od datuma prihoda v bolnišnico (polje 20).

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00830	N	Datum začetka obravnave < datum prihoda v bolnišnico

75. URA ZAČETKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Če sta datuma začetka bolnišnične obravnave istega tipa (polje 74) in sprejema v bolnišnico (polje 20) enaka, mora biti ura začetka bolnišnične obravnave istega tipa (polje 75) večja ali enaka od ure sprejema v bolnišnico (polje 21).
- Opozorilo v primeru, kadar je ura začetka akutne bolnišnične obravnave enaka 00:00.

Oznaka	Tip	Sporočilo
--------	-----	-----------

SBO-00840	O	Ura začetka akutne obravnave je 00:00
SBO-00841	N	Ura začetka akutne obravnave < ura sprejema v bolnišnico

76. VRSTA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Sprememba kontrole: DA - dodani novi kontroli

- Preverjanje po šifrantu »Vrsta bolnišnične obravnave«.
- Če je izpolnjena oznaka 2 – dnevna obravnava, mora biti datum zaključka bolnišnične obravnave istega tipa (polje 77) enak datumu začetka bolnišnične obravnave istega tipa (polje 74).
- Znotraj enega paketa delež drugo ne sme presegati 1%
- Znotraj enega paketa delež drugo za isti vzrok obravnave ne sme presegati 5%

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00850	N	Šifra vrste bolnišnične obravnave je napačna
SBO-00851	N	Pri dnevni obravnavi se datum začetka in zaključka morata ujemati
SBO-00852	N	Delež vrednosti neznan ali drugo je prevelik, večji kot 1%
SBO-00853	N	Znotraj paketa delež drugo za isti vzrok obravnave ne sme presegati 5%

77. DATUM ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Zadnji dve mesti leta iz datuma zaključka bolnišnične obravnave istega tipa se morata ujemati z letom zajema (polje 1).
- Mesec zaključka bolnišnične obravnave istega tipa se mora ujemati z obdobjem zajema bolnišnične obravnave istega tipa (polje 2).
Primer: Za prvo obdobje zajema mora biti datum zaključka akutne bolnišnične obravnave v januarju; za drugo v februarju ipd....
- Datum zaključka bolnišnične obravnave istega tipa mora biti enak ali večji od datuma začetka bolnišnične obravnave istega tipa (polje 74)

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00860	N	Letnica v datumu zaključka se mora ujemati z letom zajema
SBO-00861	N	Mesec zaključka obravnave se mora ujemati z obdobjem zajema
SBO-00862	N	Datum zaključka obravnave < datum začetka obravnave

78. URA ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Če sta datuma začetka (polje 74) in zaključka (polje 77) bolnišnične obravnave istega tipa enaka, mora biti ura zaključka bolnišnične obravnave (polje 78) večja od ure začetka bolnišnične obravnave (polje 75).
- Opozorilo v primeru, kadar je ura zaključka akutne bolnišnične obravnave enaka 00:00.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00870	N	Ura zaključka < ura začetka akutne obravnave
SBO-00871	O	Ura zaključka akutne obravnave je 00:00

79. VRSTA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Primerjava vrste zdravstvene dejavnosti skupaj z oznako izvajalca (polje 3) po šifrantu izvajalcev z vrstami zdravstvenih dejavnosti.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00880	N	Šifra vrste zdravstvene dejavnosti je napačna

80. ŠIFRA LOKACIJE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Primerjava vrste zdravstvene dejavnosti skupaj z oznako izvajalca (polje 3) po šifrantu izvajalcev z vrstami zdravstvenih dejavnosti.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00890	N	Šifra vrste lokacije je napačna

81. GLAVNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Sprememba kontrole: Da – Dodana nova kontrola

- Možne so vse šifre diagnoz po šifrantu 'MKB-10-AM (verzija 6)', razen tistih, ki so označene z zvezdico (*), šifer B95-B97 (dopolnilne ali dodatne kode) in šifer zunanjega vzroka obolevnosti in umrljivosti (poglavje 20 po MKB-10-AM, verzija 6).
- OPOZORILO, če je diagnoza v šifrantu 'Bolezni, ki se v Sloveniji običajno ne pojavljajo' (Glej Metnav ZIS Bolob za področje bolezni 2002 str.22.);

- Preverjanje ujemanja spola po šifrantu 'MKB-10-AM (verzija 6)' za izbrano šifro diagnoze s podatkom o spolu v polju 'spol' .
- OPOZORILO pri preverjanju na starost po šifrantu 'MKB-10-AM (verzija 6)'

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00900	N	Koda diagnoze v MKB-10-AM (verzija 6) ne obstaja, ali pa ni veljavna
SBO-00901	N	Glavna diagnoza bolnišnične epizode ne ustreza pogojem in posebnostim pri beleženju diagnoz glede na vzrok bolnišnične obravnave
SBO-00902	N	Diagnoz z * ni dovoljeno uporabljati kot glavno diagnozo
SBO-00903	N	Kod B95,B96 ali B97 ni dovoljeno uporabljati kot glavno diagnozo
SBO-00904	N	Kod diagnoz iz poglavja 20 ni dovoljeno uporabljati kot glavno diagnozo
SBO-00905	O	Redka bolezen v Sloveniji
SBO-00906	O	Spol ne ustreza diagnozi
SBO-00907	O	Starost ne ustreza diagnozi
SBO-00908	O	Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 10 let ali večja kot 55 let,se ne dopušča; Dopuščamo le starost med 10 in 55 let.
SBO-00909	O	Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 15 let in več kot 50 let,se dopušča izjemoma; Starost 10-15 in 50-55 dopuščamo le izjemoma
SBO-0090A	O	Diagnoza "Z001" je možna le pri starosti do 19 let
SBO-0090B	N	Diagnoza "Z38 " je možna le pri starosti do enega leta

SBO-0090C	N	Diagnoza "Z37 " je možna le kot dodatna diagnoza
SBO-0090D	O	Diagnoze med P00 in P269 ter med P28 in P969 ;starost nad eno leto dopuščamo samo izjemoma
SBO-0090E	N	Nedopustna diagnoza pri novorojenčku O00.0 - O99.8

82. ,,,

83.

84. DODATNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA (19 MEST)

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Sprememba kontrole: Da – Dodani novi kontroli

- Vpiše se šifra po MKB-10-AM (verzija 6). Možne so vse šifre po šifrantu MKB-10-AM (verzija 6), razen šifre glavne diagnoze.
- Vsaka dodatna diagnoza se lahko pojavi samo enkrat.
- Preverjanje na spol po šifrantu 'MKB-10-AM (verzija 6)'.
- Preverjanje na starost po šifrantu 'MKB-10-AM (verzija 6)' (OPOZORILO).

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00910	N	Koda diagnoze v MKB-10-AM (verzija 6) ne obstaja, ali pa ni veljavna
SBO-00911	N	Dodatna diagnoza je enaka glavni diagnozi
SBO-00912	O	Redka bolezen v Sloveniji
SBO-00913	O	Spol ne ustreza diagnozi
SBO-00914	O	Starost ne ustreza diagnozi

SBO-00915	O	Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 10 let ali večja kot 55 let, se ne dopušča; Dopuščamo le starost med 10 in 55 let.
SBO-00916	O	Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 15 let in več kot 50 let, se dopušča izjemoma; Starost 10-15 in 50-55 dopuščamo le izjemoma
SBO-00917	O	Diagnoza "Z001" je možna le pri starosti do 19 let
SBO-00918	O	Diagnoza "Z38 " je možna le pri starosti do enega leta
SBO-0091A	O	Diagnoze med P00 in P269 ter med P28 in P969 ;starost nad eno leto dopuščamo samo izjemoma
SBO-0091B	N	Nedopustna diagnoza pri novorojenčku O00.0 - O99.8
SBO-0091C	N	Med dodatnimi diagnozami sta vsaj dve kodi enaki

85. GLAVNI TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

- Preverjanje po šifrantu Klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih postopkov (KTDP, verzija 6) . Preverja se ali je koda postopka iz nabora kod v šifrantu posegov, ki imajo polje *Nedejavna od*, prazno.
- Preverjanje ujemanja spola po šifrantu 'KTDP' za izbrano šifro posega s podatkom o spolu v polju 'spol' .
- OPOZORILO pri preverjanju na starost po šifrantu 'KTDP'

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00920	N	Šifra operativnega/kliničnega posega je napačna

SBO-00922	O	Spol ne ustreza posegu
SBO-00923	O	Starost ne ustreza posegu

86. DATUM GLAVNEGA TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

- Datum mora biti enak ali večji od datuma začetka bolnišnične obravnave istega tipa in enak ali manjši od datuma zaključka bolnišnične obravnave istega tipa

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00930	N	Datum posega ne ustreza datumu bolnišnične obravnave

87. TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA (DO 19)

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

- Preverjanje po šifrantu Klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih postopkov (KTDP, verzija 6) . Preverja se ali je koda postopka iz nabora kod v šifrantu posegov, ki imajo polje *Nedejavna od*, prazno.
- Preverjanje ujemanja spola po šifrantu 'KTDP' za izbrano šifro posega s podatkom o spolu v polju 'spol (7.)' .
- OPOZORILO pri preverjanju na starost po šifrantu 'KTDP'

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00940	N	Šifra operativnega/kliničnega posega je napačna
SBO-00942	O	Spol ne ustreza posegu

SBO-00943	O	Starost ne ustreza posegu
-----------	---	---------------------------

**88. DATUM TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA
BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA (DO 19)**

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

- Za vsako izpolnjeno polje oznake kliničnega posega (polje 83,85), ki je različno od nič, mora biti datum kliničnega posega (polje 84,86) tudi različen od nič.
- Datum mora biti enak ali večji od datuma začetka bolnišnične obravnave istega tipa (74) in enak ali manjši od datuma zaključka bolnišnične obravnave istega tipa (polje 77)

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00950	N	Datum posega ne ustreza datumu bolnišnične obravnave

89. ŠTEVILO EPIZOD BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

- Če je vrednost polja vrsta bolnišnične obravnave različna od 3-dolgotrajna dnevna obravnava, potem mora biti polje izpolnjeno.
- Če je vrednost polja vrsta bolnišnične obravnave 2 – dnevna obravnava, potem je število epizod enako 1.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00960	N	Število epizod je prazno ali enako 0 – glej vrsto obravnave (vrsta obravnave ni dolgotrajna dnevna obravnava).
SBO-00961	N	Pri dnevni obravnavi mora biti število epizod 1

90. ŠTEVILO UR V INTENZIVNI TERAPIJI BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Zaloga vrednosti: pozitivno število

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00965	N	Število ur je negativno ali nič

91. URE MEHANSKE VENTILACIJE BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Zaloga vrednosti: pozitivno število

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00968	N	Število ur mehanske ventilacije je negativno ali nič

92. ŠTEVILO DNI DOLGOTRAJNE DNEVNE OBRAVNAVE ZA BOLNIŠNIČNO OBRAVNAVO ISTEGA TIPA

Obvezno: POGOJNO

- Če je vrednost polja vrsta bolnišnične obravnave 3-dolgotrajna dnevna obravnava, potem mora biti polje izpolnjeno.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00970	N	Število dni dolgotrajne dnevne obravnave je prazno ali enako 0 in vrsta obravnave je dolgotrajna dnevna obravnava.

93. TIP PLAČNIKA ZA VEČINSKI DEL STROŠKOV ZA BOLNIŠNIČNO OBRAVNAVO ISTEGA TIPA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Preverjanje po šifrantu 'tip plačnika'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00980	N	Šifra plačnika je napačna

94. ŠTEVILO DNI NEAKUTNE OBRAVNAVE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Število dni neakutne obravnave ne more biti večje od razlike med datumom začetka in zaključka bolnišnične obravnave istega tipa + 1 dan.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00990	N	Število dni bolnišnične obravnave < število dni neakutne obravnave

95. NAPOTITEV/STANJE OB ZAKLJUČKU BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Sprememba: Da - dopolnjen šifrant

Preverjanje po šifrantu 'Napotitev ob zaključku'.

Če je polje NAPOTITEV / STANJE OB ZAKLJUČKU BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA enak 1(domov) in datuma DATUM ZAČETKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA ter DATUM ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA enaka ter še polje VRSTA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA enak 1 (obrnava z nočitvijo (hospitalizacija)), naj javi opozorilo .

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-01000	N	Šifra napotitve je napačna
SBO-01001	O	Datum začetka bolnišnične obravnave in datum zaključka bolnišnične obravnave sta enaka ter vrsta obravnave je hospitalizacija
SBO-01002	N	Bolnik je umrl; napotitev iz lečeče zdr. enote mora biti 82 ali 83

1.

2.

96. VRSTA NAPOTITVE V DRUGO BOLNIŠNICO (K DRUGEMU IZVAJALCU)

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

- Preverjanje po šifrantu 'Vrsta napotitve v drugo bolnišnico'. Če ni bil napoten v drugo bolnišnico, je polje prazno, s presledki ali z ničlami;
- Če sta za napotitev ob zaključku bolnišnične obravnave istega tipa izbrani možnosti 2 ali 4, mora biti polje izpolnjeno;

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-01010	N	Šifra vrste napotitve je napačna
SBO-01011	N	Če je za napotitev izbrano 21, ali 41 mora biti vrsta napotitve izbrana iz šifranta

97. OZNAKA DRUGE BOLNIŠNICE (IZVAJALCA)

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

- **Zaloga vrednosti:** šifrant Izvaja, stolpec šifra osnovni, razen za UKC-LJ, kjer je šifra nadrejenega.
- Preverjanje po šifrantu Izvaja – stolpec šifra osnovni ali šifra nadrejenega
- Preverjanje po šifrantu izvajalcev. Če ni bil napoten v drugo bolnišnico, je polje prazno;
- Če sta za napotitev ob zaključku akutne bolnišnične obravnave izbrani možnosti 21 ali 41, oznaka ne sme biti prazna
- Primerjaj z oznako izvajalca : ne smeta biti enaki.

Oznaka	Tip	Sporočilo
--------	-----	-----------

SBO-01020	N	Šifra izvajalca je napačna
SBO-01021	N	Če je za napotitev izbrano 21 ali 41, mora biti šifra izvajalca izpolnjena
SBO-01022	N	Oznaka druge bolnišnice je enaka oznaki izvajalca

98. ŠIFRA SKUPINE PRIMERLJIVIH PRIMEROV (IZRAČUNA IZVAJALEC)

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

- Preverjanje po šifrantu.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-01030	N	Šifra SPP ni iz šifranta

99. POROČANO ZZZS ZA SPP

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

Sprememba kontrole: DA – Dodana nova kontrola

- Če je tip bolnišnične obravnave akutna obravnava po modelu SPP, polje ne sme biti prazno.
- Preverjanje po šifrantu 'Poročano ZZZS za SPP'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-01040	N	Šifra je napačna
SBO-01041	N	Če je tip bolnišnične obravnave akutna obravnava po modelu SPP, polje Poročano ZZZS za SPP ne sme biti prazno

100. RAVEN OBRAVNAVE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Preverjanje po šifrantu 'Raven obravnave'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-01050	N	Šifra ravni obravnave je napačna

Podatki o bolnišnični obravnavi

101. VZROK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Preverjanje po šifrantu Vzrok bolnišnične obravnave.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-01060	N	Vzrok bolnišnične obravnave je napačen

102. GLAVNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Sprememba kontrole: Da – Dodana nova kontrola

Zaloga vrednosti : MKB-10-AM (verzija 6)

Oznaka	Tip	Sporočilo
--------	-----	-----------

SBO-01070	N	Koda diagnoze v MKB-10-AM (verzija 6) ne obstaja, ali pa ni veljavna
SBO-01071	N	Glavna diagnoza bolnišnične obravnave ne ustreza pogojem in posebnostim pri beleženju diagnoz glede na vzrok bolnišnične obravnave
SBO-01072	N	Diagnoz z * ni dovoljeno uporabljati kot glavno diagnozo
SBO-01073	N	Kod B95,B96 ali B97 ni dovoljeno uporabljati kot glavno diagnozo
SBO-01074	N	Kod diagnoz iz poglavja 20 ni dovoljeno uporabljati kot glavno diagnozo
SBO-01075	O	Redka bolezen v Sloveniji
SBO-01076	O	Spol ne ustreza diagnozi
SBO-01077	O	Starost ne ustreza diagnozi
SBO-01078	O	Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 10 let ali večja kot 55 let, se ne dopušča; Dopuščamo le starost med 10 in 55 let.
SBO-01079	O	Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 15 let in več kot 50 let, se dopušča izjemoma; Starost 10-15 in 50-55 dopuščamo le izjemoma
SBO-0107A	O	Diagnoza "Z001" je možna le pri starosti do 19 let
SBO-0107B	N	Diagnoza "Z38 " je možna le pri starosti do enega leta
SBO-0107C	N	Diagnoza "Z37 " je možna le kot dodatna diagnoza
SBO-0107D	O	Diagnoze med P00 in P269 ter med P28 in P969 ;starost nad eno leto dopuščamo samo izjemoma

SBO-0107E	N	Nedopustna diagnoza pri novorojenčku O00.0 - O99.8
-----------	---	--

103. DODATNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE (DO 19 DIAGNOZ)

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Sprememba kontrole: Da – Dodani novi kontroli

Zaloga vrednosti : MKB-10-AM (verzija 6)

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-01080	N	Koda diagnoze v MKB-10-AM (verzija 6) ne obstaja, ali pa ni veljavna
SBO-01081	N	Dodatna diagnoza je enaka glavni diagnozi
SBO-01082	O	Redka bolezen v Sloveniji
SBO-01083	O	Spol ne ustreza diagnozi
SBO-01084	O	Starost ne ustreza diagnozi
SBO-01085	O	Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 10 let ali večja kot 55 let, se ne dopušča; Dopuščamo le starost med 10 in 55 let.
SBO-01086	O	Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 15 let in več kot 50 let, se dopušča izjemoma; Starost 10-15 in 50-55 dopuščamo le izjemoma
SBO-01087	O	Diagnoza "Z001" je možna le pri starosti do 19 let

SBO-01088	O	Diagnoza "Z38 " je možna le pri starosti do enega leta
SBO-01089	O	Diagnoze med P00 in P269 ter med P28 in P969 ;starost nad eno leto dopuščamo samo izjemoma
SBO-0108A	N	Nedopustna diagnoza pri novorojenčku O00.0 - O99.8
SBO-0091C	N	Med dodatnimi diagnozami sta vsaj dve kodi enaki

104. DIAGNOZA ZAPLETA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE (DO 3 DIAGNOZE)

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Sprememba kontrole: Da – Dodana nova kontrola

- **Zaloga vrednosti:** MKB-10-AM (verzija 6)
- Diagnoze z zvezdico in B95-B97 niso možne.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00500	N	Koda diagnoze v MKB-10-AM (verzija 6) ne obstaja, ali pa ni veljavna
SBO-00501	N	Diagnoze z zvezdico in B95-B97 niso možne

105. GLAVNI TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Zaloga vrednosti : Klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih postopkov (KTDP, verzija 6)

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-01100	N	Napačen terapevtski ali diagnostičen postopek

106. DATUM GLAVNEGA TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Zaloga vrednosti : veljavni datum

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-01110	N	Datum glavnega terapevtskega postopka ni v obdobju obravnave

107. TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE (DO 19 POSTOPKOV)

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Zaloga vrednosti : Klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih postopkov (KTDP, verzija 6)

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-01120	N	Napačen terapevtski ali diagnostičen postopek

108. DATUM TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE (DO 19)

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Zaloga vrednosti : veljavni datum

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-01130	N	Datum terapevtskega postopka ni v času obravnave

109. ŠTEVILO EPIZOD BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Zaloga vrednosti : pozitivno število

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-01140	N	Število se ne ujema z dejanskim številom epizod

110. TIP PLAČNIKA ZA VEČINSKI DEL STROŠKOV ZA BOLNIŠNIČNO OBRAVNAVO

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Zaloga vrednosti :

- 1– obvezno zavarovanje,
- 2– samoplačnik,
- 3– prostovoljno zavarovanje
- 4– konvencija,
- 5– proračun (države, regije, občine)

- 6 – neprofitne institucije (nevladne organizacije)
- 7 – podjetja, korporacije
- 9 – drugo

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-01150	N	Napačen tip plačnika pri bolnišnični obravnavi