

# SPREMLJANJE BOLNIŠNIČNIH OBRAVNAV (SBO)

Specifikacije preverjanja podatkov preko aplikacije  
ePrenosi, v 2.3

Datum	Verzija	Opis spremembe	Avtor spremembe
marec 2012	0.1	Osnutek	Borut Zupan
jun/jul 2012	0.2	pregled in dopolnitev za Bolob	Živa Rant
december 2012	0.3	Dopolnjena verzija po končnih metodoloških navodilih SBO	Borut Zupan
januar 2013	1.0	Dodatne dopolnitve in oblikovanje končne verzije	Živa Rant
avgust 2013	1.1	Dodatne kontrole	Borut Zupan
avgust 2013	1.2	dodano polje 33a, spremembe pri poškodbah in zastrupitvah	Živa Rant
september 2013	1.3	Dodani polji 88 Število ur v intenzivni terapiji in 89 Ure mehanske ventilacije za bolnišnično obravnavo istega tipa	Borut Zupan
oktober 2013	1.4	Dodani kontroli SBO-00072 in SBO-00073; popravek pri opisu kontrole 33, ki se nanaša na podatek 33a; spremenjena oznaka kontrole SBO-00335	Borut Zupan
december 2013	1.5	<i>Velja za sprejem podatkov za leto 2014.</i> Dopolnjen šifrant »Napotitev/ stanje ob zaključku« (podatek 37 in podatek 93) – dopolnitev šifranta v zvezi z napotitvijo pacienta v tujino. Posledično dopolnjeni Navodilo za uporabo in prilagojena kontrola pri podatkih »Oznaka druge bolnišnice (izvajalca)« – podatek 38 in podatek 95 ter »Vrsta napotitve v drugo bolnišnico (k drugemu izvajalcu)« – podatek 94. Dopolnitev navodil za uporabo pri podatkih 59, 60 in 61, zaradi spremenjenega kriterija za poročanje podatkov o sterilizacijah, ki je veljala že v letu 2013. Ukinitev kontrol SBO-00921 in SBO-00941.	Borut Zupan
oktober 2014	1.6	Dodane kontrole SBO-00805, SBO-00291, SBO-00852, SBO-00853, SBO-00191, SBO-	Borut Zupan Zenit Karadža

		<p>00231, SBO-00242, SBO-00112, SBO-00122, SBO-00133</p> <p>Napake in opozorila SBO-00572, SBO-00583, SBO-00593, SBO-00613, SBO-00623, SBO-00291, SBO-00852, SBO-00191, SBO-00231, SBO-00242, SBO-00112, SBO-00122, SBO-00133 se morajo beležiti pri vseh zapisih, ki so povzročili to sporočilo (ne samo na prvem zapisu, kar je nepravilno)</p>	
December 2014	1.7	<p><b>Velja za sprejem podatkov za leto 2015.</b></p> <p>Uvedba ločenega »Povzetka kontrol na deleže«</p> <p>Za podatek 29. Vrsta bolnišnične obravnave v epizodi ter 76. Vrsta bolnišnične obravnave istega tipa razširjen nabor zaloge vrednosti z : 9 – drugo.</p> <p>Za podatek 10. Občina običajnega prebivališča, razširjen nabor zaloge vrednosti z : občino Ankaran</p> <p>Tri nove kontrole:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za podatek 29. Vrsta bolnišnične obravnave v epizodi SBO-00294 s statusom 'Napaka'</li> <li>- za podatek 76 . Vrsta bolnišnične obravnave istega tipa SBO-00855 s statusom 'Napaka'</li> <li>- Za podatek 46. Infekcija rane po posegu SBO-00551 s statusom 'Napaka'</li> </ul>	Zenit Karadža
November 2015	1.8	<p><b>Velja za sprejem podatkov za leto 2016.</b></p> <p>Spremenjena XML shema – podatki o bolnišničnih obravnavah se poročajo po ločeni XML shemi.</p> <p><b>Sprememba obveznosti polja</b> v pogojno (dodan pogoj, da se podatek za novorojenčke ne izpolnjuje):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ponovni sprejem (podatek 19)</li> <li>- Sprejemna diagnoza (podatek 22)</li> <li>- Prva pomoč pred sprejemom v bolnišnico (podatek 23).</li> </ul> <p><b>Sprememba obveznosti polja</b> iz pogojno v obvezno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Občina običajnega prebivališča (podatek 10)</li> </ul>	Zenit Karadža Borut Zupan

		<p><b>Sprememba obveznosti polja</b> iz neobvezno v pogojno: - Infekcija rane po posegu (podatek 46)</p> <p>Spremenjena obveznost podatkov 59, 60, 61, 62 in 63.</p> <p><b>Nove kontrole:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SBO-00192 za podatek 19</li> <li>- SBO-00233 za podatek 23</li> <li>- SBO-00245 za podatek 24</li> </ul>	
<b>April 2016</b>	<b>1.8.1</b>	<p><b>Dodana nova kontrola za podatek:</b></p> <p>Glavna diagnoza BO s statusom napake, in sicer : SBO-0107F</p>	<b>Zenit Karadža</b>
<b>Julij 2016</b>	<b>1.8.2</b>	<p><b>Sprememba statusa kontrole:</b></p> <p>SBO-0107F po novem ima status Opozorilo</p>	<b>Zenit Karadža</b>
<b>November 2016</b>	<b>1.9</b>	<p><b>Velja za sprejem podatkov za leto 2017.</b></p> <p><b>Dodani dve novi kontroli za podatek 35.</b></p> <p>SBO-00353 in SBO-00354 s statusom Napake</p>	<b>Zenit Karadža</b>
<b>Februar 2017</b>	<b>1.9.1</b>	<p><b>Spremembe na kontrolah:</b> SBO-00570, SBO-00580, SBO-00590, SBO-00610, SBO-00620, SBO-00630, SBO-00632, in sicer dodana šifra glavne diagnoze pri kateri se ne izpolni pripadajoči podatek</p>	<b>Zenit Karadža</b>
<b>November 2017</b>	<b>2.0</b>	<p><b>Velja za sprejem podatkov za leto 2018.</b></p> <p><b>Dodan nov podatek:</b> 65. Aplikacija zdravila</p> <p><b>Nove kontrole:</b> SBO-00735 za podatek 65. SBO-00741 za podatek 66. SBO-00751 za podatek 67. SBO-00761 za podatek 68.</p> <p><b>Sprememba statusa obveznosti:</b> iz Ne v Pogojno za podatke: 66, 67, 68.</p>	<b>Borut Zupan Zenit Karadža</b>
<b>Junij 2018</b>	<b>2.1</b>	<p>Popravek napačno vpisane vrednosti 1 v kontrolah SBO-00741, SBO-00751, SBO00761.</p>	<b>Zenit Karadža</b>
<b>Oktober 2018</b>	<b>2.2</b>	<p><b>Velja za sprejem podatkov za leto 2019.</b></p> <p>Ni sprememb glede na prejšnjo verzijo dokumenta 2.1 za podatke iz leta 2018.</p>	<b>Zenit Karadža</b>

<b>Marec 2019</b>	<b>2.3</b>	<b>Dve novi kontroli:</b> SBO-00323 za podatek 32. in SBO-00295 za podatek 29.  <b>Sprememba dveh kontrol:</b> SBO-00800 za 72. podatek in SBO-00970 za 91. podatek	<b>Zenit Karadža</b>
-----------------------	------------	---	----------------------

**Uredili za leto 2019:**

Irena Zupanc, Zdravstveno podatkovni center, NIJZ  
Ana Zgaga, Zdravstveno podatkovni center, NIJZ  
Zenit Karadža, Center za informatiko v zdravstvu, NIJZ

**Pri pripravi Specifikacij preverjanja podatkov za leta 2003 do 2013 so sodelovali:**

*(razvrstitev po abecednem vrstnem redu)*

Goran Bambič, zunanji sodelavec IVZ  
Duško Božič, IVZ  
Jana Gaspari, IVZ  
Aleksandra Jerčinovič, zunanji sodelavec IVZ  
Zenit Karadža, IVZ  
Nevenka Kelšin, IVZ  
Darja Lavtar, IVZ  
Vesna Lešnik Štefotič, zunanji sodelavec IVZ  
Barbara Morovič, IVZ  
Nataša Oberlintner, IVZ  
Gorazd Raič, IVZ  
Mateja Rok Simon, IVZ  
Jana Trdič, IVZ  
Ana Zgaga, IVZ  
Borut Župan, IVZ  
Irena Zupanc, IVZ  
Tina Zupanič, IVZ

## KAZALO

<b>Uredili za leto 2019:</b>	<b>5</b>
KAZALO	6
NAMEN DOKUMENTA IN OMEJITVE	10
IZHODIŠČA	10
NABOR PODATKOV Z OPREDELITVIJO KONTROL	11
1. LETO ZAJEMA	11
2. OBDOBJE ZAJEMA	11
<b>Podatki o izvajalcu</b>	<b>11</b>
3. OZNAKA IZVAJALCA	11
<b>Podatki o osebi</b>	<b>12</b>
4. ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA OBČANA (EMŠO)	12
5. ZDRAVSTVENA ŠTEVILKA (ZZS številka zavezanca)	12
6. INTERNI BOLNIŠNIČNI IDENTIFIKATOR PACIENTA	14
7. SPOL	14
8. DATUM ROJSTVA	15
9. DRŽAVA STALNEGA PREBIVALIŠČA	15
10. OBČINA OBIČAJNEGA PREBIVALIŠČA	15
11. ZAKONSKI STAN	16
12. STOPNJA IZOBRAZBE	16
13. DELO, KI GA OPRAVLJA	16
14. DEJAVNOST ZAPOSLOTITVE	17
15. PODLAGA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	17
<b>Podatki o sprejemu v bolnišnico</b>	<b>18</b>
16. MATIČNA ŠTEVILKA SPREJEMA V BOLNIŠNICO	18
17. NAPOTITEV NEPOSREDNO IZ DRUGE BOLNIŠNICE	19
18. ,INDIKATOR SPREJEMA	19
19. PONOVI SPREJEM	19
20. DATUM SPREJEMA V BOLNIŠNICO	20
21. URA SPREJEMA V BOLNIŠNICO	20
22. SPREJEMNA DIAGNOZA	20
23. PRVA POMOČ PRED SPREJEMOM V BOLNIŠNICO	21
24. NAČIN PRIHODA	21
25. TEŽA DOJENČKA OB SPREJEMU	21
<b>Podatki o epizodah bolnišnične obravnave</b>	<b>22</b>
26. OBLIKA OBRAVNAVE V EPIZODI	22
27. TIP OBRAVNAVE V EPIZODI	22
28. VZROK OBRAVNAVE V EPIZODI	22
29. VRSTA OBRAVNAVE V EPIZODI	23
30. ZAPOREDNA ŠTEVILKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE	23
31. DATUM ZAČETKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE	24
32. URA ZAČETKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE	24
33. VRSTA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V EPIZODI	24
33a. OZNAKA IZVAJALCA V EPIZODI	25
34. ŠIFRA LOKACIJE	25
35. DATUM ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE	25
36. URA ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE	26
37. NAPOTITEV/STANJE OB ZAKLJUČKU BOLNIŠNIČNE EPIZODE	26

38.	OZNAKA DRUGE BOLNIŠNICE (IZVAJALCA)	26
39.	GLAVNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE EPIZODE	27
40.	DODATNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE EPIZODE (DO 19 DIAGNOZ)	28
41.	DIAGNOZA ZAPLETA V EPIZODI (DO 3 DIAGNOZE)	29
42.	GLAVNI TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE EPIZODE	30
43.	DATUM GLAVNEGA TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE	30
44.	TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE EPIZODE (DO 19)	30
45.	DATUM TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE(DO 19)	30
46.	INFEKCIJA RANE PO POSEGU (T81.41 IN T81.42)	30
<b>Podatki o poškodbi ali zastrupitvi</b>		<b>31</b>
<b>Pri poškodbah in zastrupitvah so obvezni naslednji podatki:</b>		<b>31</b>
47.	DATUM NASTANKA POŠKODBE ALI ZASTRUPITVE	31
48.	URA NASTANKA POŠKODBE ALI ZASTRUPITVE	32
49.	KRAJ DOGODKA POŠKODBE ALI ZASTRUPITVE	32
50.	AKTIVNOST V ČASU NASTANKA POŠKODBE ALI ZASTRUPITVE	33
51.	ZUNANJI VZROK POŠKODBE ALI ZASTRUPITVE	34
52.	PREDMET/SNOV, KI JE POVZROČIL/A DOGODEK	34
53.	PREDMET/SNOV, KI JE NEPOSREDNO POVZROČIL/A POŠKODBO ALI ZASTRUPITEV	35
54.	POLITRAVMA	36
55.	MNOŽIČNA ZASTRUPITEV	36
56.	PREDOZIRANJE	37
57.	KOMBINIRANA ZASTRUPITEV Z VEČ SUBSTANCAMI	37
58.	NAČIN VNOSA SUBSTANCE	37
59.	ŠTEVILO OTROK	38
60.	VZROK ZA STERILIZACIJO	38
61.	DATUM ODOBRITEV STERILIZACIJE	39
62.	ŠTEVILKA PORODA	40
63.	ZAPOREDJE OTROKA	40
64.	TIP PLAČNIKA ZA VEČINSKI DEL STROŠKOV ZA BOLNIŠNIČNO OBRAVNAVO	41
65.	APLIKACIJA ZDRAVILA	41
66.	OZNAKA ZDRAVILA (DO 99)	41
67.	OSNOVNA ENOTA ZA APLIKACIJO (DO 99)	42
68.	KOLIČINA ZDRAVILA; KI JE BILA DEJANSKO UPORABLJENA/APLICIRANA PACIENTU (DO 99)	42
69.	NEPOSREDNI VZROK SMRTI	42
70.	ŠTEVILO UR V INTENZIVNI TERAPIJI	43
71.	URE MEHANSKE VENTILACIJE	43
72.	ŠTEVILO DNI DOLGOTRAJNE DNEVNE OBRAVNAVE ZA BOLNIŠNIČNO EPIZODO	43
<b>Podatki o bolnišnični obravnavi istega tipa</b>		<b>44</b>
73.	TIP BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE	44
74.	VZROK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA	44

75.	DATUM ZAČETKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA	45
76.	URA ZAČETKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA	45
77.	VRSTA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA	46
78.	DATUM ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA	46
79.	URA ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA	47
80.	VRSTA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	47
81.	ŠIFRA LOKACIJE	47
82.	GLAVNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA	47
83.	DODATNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA (19 MEST)	48
84.	GLAVNI TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA	49
85.	DATUM GLAVNEGA TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA	50
86.	TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA (DO 19)	50
87.	DATUM TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA (DO 19)	50
88.	ŠTEVILO EPIZOD BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA	51
89.	ŠTEVILO UR V INTENZIVNI TERAPIJI BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA	51
90.	URE MEHANSKE VENTILACIJE BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA	52
91.	ŠTEVILO DNI DOLGOTRAJNE DNEVNE OBRAVNAVE ZA BOLNIŠNIČNO OBRAVNAVO ISTEGA TIPA	52
92.	TIP PLAČNIKA ZA VEČINSKI DEL STROŠKOV ZA BOLNIŠNIČNO OBRAVNAVO ISTEGA TIPA	52
93.	ŠTEVILO DNI NEAKUTNE OBRAVNAVE	52
94.	NAPOTITEV/STANJE OB ZAKLJUČKU BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA	53
95.	VRSTA NAPOTITVE V DRUGO BOLNIŠNICO (K DRUGEMU IZVAJALCU)	53
96.	OZNAKA DRUGE BOLNIŠNICE (IZVAJALCA)	53
97.	ŠIFRA SKUPINE PRIMERLJIVIH PRIMEROV (IZRAČUNA IZVAJALEC)	54
98.	POROČANO ZZZS ZA SPP	54
99.	RAVEN OBRAVNAVE	54
<b>Podatki o bolnišnični obravnavi</b>		<b>55</b>
100.	VZROK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE	55
101.	GLAVNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE	55
102.	DODATNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE (DO 19 DIAGNOZ)	56
103.	DIAGNOZA ZAPLETA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE (DO 3 DIAGNOZE)	57
104.	GLAVNI TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE	57
105.	DATUM GLAVNEGA TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE	58



106. TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE (DO 19 POSTOPKOV)	58
107. DATUM TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE (DO 19)	58
108. ŠTEVILO EPIZOD BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE	58
109. TIP PLAČNIKA ZA VEČINSKI DEL STROŠKOV ZA BOLNIŠNIČNO OBRAVNAVO	59

## **SPREMEMBE V VERZIJI 2.3**

**Velja za sprejem podatkov za leto 2019.**

**Dve novi kontroli:**

**SBO-00323** za 32. podatek s statusom Napaka

**SBO-00295** za 29. podatek s statusom Napaka

**Sprememba dveh kontrol:**

**SBO-00800** za 72. podatek s statusom Napaka - Število dolgotrajne dnevne obravnave za bolnišnično epizodo mora biti večje od 1

**SBO-00970** za 91. podatek s statusom Napaka - Število dolgotrajne dnevne obravnave za bolnišnično obravnavo istega tipa mora biti večje od 1

## **NAMEN DOKUMENTA IN OMEJITVE**

Dokument Specifikacije kontrol za leto 2019 za spremljanje bolnišničnih obravnav se uporablja kot dodatno gradivo za izvajalce zdravstvenih storitev, da so seznanjeni s kontrolami, ki se izvajajo ob sprejemu podatkov in jih lahko vključijo že v svoje informacijske sisteme.

V dokumentu je zajet nabor podatkov za leto 2019 in za vsak podatek so podani parametri: ime podatka, kontrola, obvezno in sprememba kontrole glede na prejšnjo verzijo.

## **IZHODIŠČA**

Pri pripravi dokumenta smo izhajali iz naslednjih dokumentov:

- Metodološka navodila za sprejem podatkov preko e-spp, v 1.4
- Metodološka navodila za bolnišnične obravnave istega tipa 2008 v1.2.doc
- Specifikacije preverjanja podatkov\_v5z.doc
- Specifikacije preverjanja podatkov za sprejem podatkov preko e-spp za leto 2007, v 0.6
- Seznam računalniških kontrol za ZISBO (Bolob) – Diana, stanje 14.2.2012 in 12.4.2012
- Specifikacije preverjanja podatkov za sprejem podatkov, v 1.4
- Definicije in metodološka navodila za sprejem podatkov o bolnišničnih obravnavah preko aplikacije E-PRENOSI, v 1.4

## NABOR PODATKOV Z OPREDELITVIJO KONTROL

Vse kontrole formatov podatkov se izvedejo v fazi kontrole pri sprejemu XML paketa. Vsebinske kontrole se izvajajo v čim večji meri ob sprejemu XML paketa, nekaj pa tudi kasneje.

### Podatki o paketu

#### 1. LETO ZAJEMA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Primerjava z letom za katerega se zbirajo podatki. Kontrola naj dopusti vnos paketa iz prejšnjega leta.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00010	N	Napačno leto zajema

#### 2. OBDOBJE ZAJEMA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Preverjanje po šifrantu 'Obdobje zajema'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00020	N	Šifra obdobja zajema je napačna

### Podatki o izvajalcu

#### 3. OZNAKA IZVAJALCA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Zaloga vrednosti: šifrant BPI – številka izvajalca, stolpec šifra osnovni in šifra nadrejenega (za UKC-LJ)
- Preverjanje po šifrantu BPI – številka izvajalca – stolpec šifra osnovni ali šifra nadrejenega

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00030	N	Oznaka izvajalca je napačna

## Podatki o osebi

### 4. ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA OBČANA (EMŠO)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno, vsebuje lahko EMŠO ali nadomestni EMŠO. Le izjemoma se namesto EMŠO vpiše nadomestna identifikacijska številka (npr. tujci in novorojenčki).
- Preverjanje pravilnega formata EMŠO-ja:
  - Preveri ali je vpisana 13 mestna številka
  - Preveri sestavo številke DDMMLLLRRSSSX
    - Preveri DDMMLLL (*dan, mesec in leto rojstva osebe*),
    - Ne preverjamo: RR (oznaka regije stalnega bivališča osebe; oznaka 50 – za SLO; možne druge vrednosti za državljane bivše SFRJ )
    - Preveri: SSS (spol; od 000 do vključno 499 moški spol, od 500 do 999 ženski spol),
    - Preveri: x (kontrolna številka po modulu 11).
- Opozorilo, da je v polju nadomestna identifikacijska številka
- Javi napako, če je v paketu 5 ali več zapisov in ima več kot 30% zapisov nadomestno identifikacijsko številko (pri EMŠO vsaj ena črka)

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00040	N	Format EMŠO ni pravilen (format datuma ni pravilen)
SBO-00041	N	Format EMŠO ni pravilen (neskladnost po modulu 11)
SBO-00042	N	EMŠO je obvezen podatek.
SBO-00043	N	EMŠO mora biti 13 mesten
SBO-00044	O	Vrednost EMŠO je nadomestna identifikacijska številka
SBO-00045	N	Delež nadomestne identifikacijske številke v polju EMŠO je prevelik.
SBO-00046	O	Poročana in iz KZZ pridobljena EMŠO sta različni.

### 5. ZDRAVSTVENA ŠTEVILKA (ZZZS številka zavezanca)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Preverjanje ali je polje prazno ob določenih pogojih (SPP-00070)  
V primeru, da je *Tip plačnika za večinski del stroškov* (polje 64 ali/in 89 ali/in 106) 1-obvezno zavarovanje, je obvezno izpolniti polje Številka ZZZS, razen v primerih, ko gre za neplaniran sprejem (polje 18: Indikator sprejema, izbira 2 –neplaniran) ali za sprejem novorojenčkov mlajših od 60 dni oz. za tujca.

Pravila za izpolnjeno polje Številka ZZZS:

V primeru neplaniranega sprejema (polje *Indikator sprejema* 2-neplaniran), ko številke ZZZS ni mogoče pridobiti, ni obvezo izpolniti polja Številka ZZZS.

Če je pacient ob odpustu mlajši od 60 dni in številke ZZZS ni bilo mogoče pridobiti, ni obvezno izpolniti polja Številka ZZZS.

V ostalih primerih pa veljajo pravila:

Tip plačnika**	Država stalnega bivališča*	
OZZ	SI	KZZ obvezno
OZZ	Tuja	Lahko brez dodatnih Id-jev
PZZ	SI ali Tuja	Lahko brez dodatnih Id-jev
Samoplačnik	SI ali Tuja	Lahko brez dodatnih Id-jev
Konvencija	SI ali Tuja	Lahko brez dodatnih Id-jev

\*) SI– Slovenija

vse ostalo - Tuja

\*\*\*) polje 64,89,106. **Tip plačnika za večinski del stroškov za bolnišnično obravnavo istega tipa:**

1 - obvezno zavarovanje (OZZ),

2 – samoplačnik,

3 – prostovoljno zavarovanje (PZZ),

4 – konvencija,

9 – drugo (podjetja, ministrstva, ...)

- Preverjanje formata številke ZZZS po modulu 11
- OPOZORILO: Poročana in iz KZZ pridobljena EMŠO sta različni

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00050	N	Številka ZZZS ni izpolnjena, tip plačnika je OZZ
SBO-00051	N	Format številke ZZZS ni pravilen

- Kontrole kombinacije ZZZS in EMŠO

EMŠO	ZZZS št.	Kontrola
Prazen ali »neslovenski EMŠO«	Polna	Ali je št. ZZZS v križnem šifrantu? NE: napaka: »ZZZS številka ne obstaja v križnem šifrantu« DA: OK
Prazen	Prazna	Opozorilo: »Pacient brez identifikacije«

EMŠO slovenski	Polna	Ali je PAR v križnem šifrantu? NE: Napaka: »Par EMŠO/ZZZS ne obstaja v križnem šifrantu« DA: OK
EMŠO slovenski	Prazna	Ali je EMŠO v križnem šifrantu? NE: opozorilo: »EMŠO številka ne obstaja v križnem šifrantu« DA: OK

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00052	O	ZZZS številka ne obstaja v križnem šifrantu
SBO-00053	O	Pacient brez identifikacije (EMŠO ali ZZZS)
SBO-00054	O	Par EMŠO/ZZZS ne obstaja v križnem šifrantu
SBO-00055	O	EMŠO številka ne obstaja v križnem šifrantu

## 6. INTERNI BOLNIŠNIČNI IDENTIFIKATOR PACIENTA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Zaloga vrednosti:** veljavni bolnišnični identifikator

- Polje mora biti izpolnjeno.

## 7. SPOL

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Preverjanje po šifrantu 'Spol'.
- Skladnost z EMŠO (po zakonskih določilih)
- Če je vzrok novorojenček, spol ne sme biti 9
- Če je vzrok porod, spol mora biti 2

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00070	N	Šifra spola pacienta je napačna
SBO-00071	O	Spol ni skladen s spolom v EMŠO
SBO-00072	N	Če je vzrok novorojenček, spol ne sme biti 9

SBO-00073	N	Vzrok je porod, spol mora biti ženski(2)
-----------	---	--

## 8. DATUM ROJSTVA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Datum rojstva ne sme biti večji od datuma prihoda v bolnišnico (polje 20).
- Opozorilo, če je oseba stara več kot 100 let.
- Skladnost datuma s polji rezerviranimi za datum znotraj EMŠO (po zakonskih določilih).
- Datum rojstva novorojenčka mora biti enak datumu prihoda novorojenčka
- Opozorilo, če datum rojstva novorojenčka ni v letu zajema

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00080	N	Datum rojstva > datum prihoda v bolnišnico Po vaših navedbah se ta bolnik ob sprejemu še ni rodil
SBO-00081	O	Oseba stara več kot 100 let
SBO-00082	O	Neskladnost EMŠO in datuma rojstva
SBO-00083	O	Datum rojstva novorojenčka mora biti enak datumu prihoda novorojenčka
SBO-00084	O	Datum rojstva novorojenčka ni v letu zajema

## 9. DRŽAVA STALNEGA PREBIVALIŠČA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Preverjanje po šifrantu držav sveta in regij EU - združena šifranta držav sveta (ISO 3166, 2013) in Standardna klasifikacija teritorialnih enot EU (NUTS, 2013)

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00090	N	Oznaka države prebivališča ni v skladu s šifrantom.

## 10. OBČINA OBIČAJNEGA PREBIVALIŠČA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje mora biti izpolnjeno z 000, v kolikor je država stalnega bivališča tujina
- Če je občina 000, ne sme biti država Slovenija
- Preverjanje po šifrantu 'Občine-regije NIJZ'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00100	N	Šifra občine je napačna
SBO-00101	N	Šifra občine mora biti izpolnjena z 000. Stalno bivališče je v tujini.
SBO-00102	N	Če je občina tujina, država ne more biti Slovenija

## 11. ZAKONSKI STAN

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Preverjanje po šifrantu 'Zakonski stan'.
- Opozorilo: Zakonski stan 2-5 pričakujemo v starosti nad 16 let.
- Zmanjšan je delež vrednosti drugo ali neznano v paketu na 5% z prejšnjih 20%.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00110	N	Šifra zakonskega stanu je napačna
SBO-00111	O	Šifro zakonskega stanu 2-5 pričakujemo v starosti nad 16 let
SBO-00112	O	Delež vrednosti neznano je prevelik, večji kot 5%

## 12. STOPNJA IZOBRAZBE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Preverjanje po šifrantu 'Stopnja izobrazbe'.
- Opozorilo, če je doktor znanosti mlajši od 25 let
- Zmanjšan je delež vrednosti drugo ali neznano v paketu na 5% z prejšnjih 20%.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00120	N	Šifra izobrazbe je napačna
SBO-00121	O	Doktor znanosti mlajši od 25 let
SBO-00122	O	Delež vrednosti neznano je prevelik, večji kot 5%

## 13. DELO, KI GA OPRAVLJA



**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Preverjanje po šifrantu 'Dopolnjeni šifrant iz SKP-08 Standardne klasifikacije poklicev'.
- Primerjava za šifro 04 – Otroci do 18 let: starost bolnika izračunana kot razlika datuma začetka obravnave (21.) in datuma rojstva (9.) ne sme biti večja od 18 (glej Dopolnjeni šifrant iz Standardne klasifikacije poklicev pod šifro 04).
- Pri upokojevcih poklic ne more biti otrok do 18. leta
- Zmanjšana je delež vrednosti drugo ali neznano v paketu na 5% z prejšnjih 20%.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00130	N	Šifra dela, ki ga opravlja, je napačna Tega poklica ni v seznamu
SBO-00131	O	Starost pacienta ni skladna z vpisano šifro dela, ki ga opravlja Pri starosti>18 poklic ni 04.
SBO-00132	O	Pri starosti pod 18 let bolnik praviloma še nima poklica
SBO-00133	O	Delež vrednosti neznano ali drugo je prevelik, večji kot 5%

#### 14. DEJAVNOST ZAPOSLOTITVE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Zaloga vrednosti:** Šifrant SKD

- Preverjanje po šifrantu 'Dopolnjeni šifrant iz Standardne klasifikacije dejavnosti'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00140	N	Šifra dejavnosti zaposlitve je napačna

#### 15. PODLAGA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Za osebe, katere ni plačnik ZZZS, se v polje vpiše 000000, za begunce xxx000,
- Za novorojenčke, ki še nimajo kartice zdravstvenega zavarovanja, se vpiše kodo nnn077, za novorojenčke begunce se vpiše xxx000
- Preverjanje po šifrantu 'dopolnjeni šifrant podlage za zdravstveno zavarovanje'.
- Pri podlagi ZZZS=77 (drugo in tretje mesto podlage=77) mora biti dopolnilo podlage (zadnji dve mesti) 77.

- Pri podlagi ZZS=78,80 (drugo in tretje mesto podlage=78,80) mora biti dopnilo podlage (zadnji dve mesti) 00.
- Pri podl. ZZS=002 mora biti dopnilo podlage 000,075,077
- Če podl. ni 002,077,078 ali 080, mora biti dopnilo 000 ali 077

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00150	N	Šifra podlage ZZ je napačna
SBO-00151	N	Pri podlagi pzzid=77 je napaka
SBO-00152	N	Pri podlagi pzzid=78,80 je napaka
SBO-00153	O	Pri podl. ZZS=002 mora biti dopnilo podlage 000,075,077
SBO-00154	O	Dopnilo k podlagi za obvezno zdr. zavarovanje ni 000,077

## Podatki o sprejemu v bolnišnico

### 16. MATIČNA ŠTEVILKA SPREJEMA V BOLNIŠNICO

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Matična številka sprejema se v enem letu v eni bolnišnici (pri izvajalcu) lahko pojavi samo 1x.

Več bolnišničnih obravnav ima lahko enako matično številko sprejema, v kolikor oseba ni bila med obravnavami formalno odpuščena (en bolnišnični sprejem). V obravnavah z isto matično številko sprejema se morajo podatki o osebi ujemati (gre za isto osebo). Obravnave z isto matično številko sprejema se ne smejo časovno prekrivati (datum konca predhodne akutne bolnišnične obravnave  $\leq$  datum začetka naslednje bolnišnične obravnave).

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00160	N	V enem paketu se pojavi enaka matična številka >1 in datum sprejema je različen
SBO-00161	N	V enem paketu se pojavi enaka matična številka >1, datum sprejema je enak in oseba ni ista
SBO-00162	N	V enem paketu se pojavi enaka matična številka >1, datum sprejema je enak, oseba je ista, bolnišnični obravnavi se časovno prekrivata
SBO-00163	O	V različnih paketih se pojavi enaka matična številka >1 in datum sprejema je različen

SBO-00164	O	V različnih paketih se pojavi enaka matična številka >1, datum sprejema je enak in oseba ni ista
SBO-00165	O	V različnih paketih se pojavi enaka matična številka >1, datum sprejema je enak, oseba je ista in bolnišnični obravnavi se prekrivata

### 17. NAPOTITEV NEPOSREDNO IZ DRUGE BOLNIŠNICE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Preverjanje po šifrantu 'Neposredna napotitev'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00170	N	Šifra napotitve neposredno iz druge bolnišnice je napačna

### 18. ,INDIKATOR SPREJEMA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Preverjanje po šifrantu 'Indikator sprejema'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00180	N	Šifra indikator sprejema je napačna
SBO-00181	O	Delež vrednosti drugo je prevelik, večji kot 1%

### 19. PONOJNI SPREJEM

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** Pogojno

Podatek se ne izpolnjuje za novorojenčke.

- Preverjanje po šifrantu 'Ponovni sprejem'.
- Podatek se za novorojenčke ne izpolnjuje.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00190	N	Šifra ponovnega sprejema je napačna
SBO-00192	O	Podatek je obvezen, razen v primeru, ko je Vzrok bolnišnične obravnave Novorojenček (8).

## 20. DATUM SPREJEMA V BOLNIŠNICO

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Datum sprejema v bolnišnico je enak ali večji od datuma rojstva (9.)  
Napaka, če datum sprejema ni v letu zajema ali pred njim.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00200	N	Datum rojstva > datum sprejema v bolnišnico
SBO-00201	N	Datum sprejema ni v letu zajema ali pred njim.

## 21. URA SPREJEMA V BOLNIŠNICO

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Opozorilo v primeru, kadar je ura sprejema enaka 00:00.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00210	O	Ura prihoda v bolnišnico je 00:00

## 22. SPREJEMNA DIAGNOZA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** Pogojno

Podatek se ne izpolnjuje za novorojenčke.

- Možne so vse šifre po MKB-10-AM verzija 6, razen tistih, ki so označene z zvezdico (\*), šifer B95-B97 (dopolnilne ali dodatne kode) in šifer zunanjega vzroka (poglavje 20 po MKB-10 MKB-10-AM verzija 6).
- Sprejemna diagnoza se ne izpolnjuje za novorojenčke

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00220	N	Sprejemna diagnoza ni v šifrantu MKB-10-AM verzija 6, ali pa koda ni veljavna
SBO-00221	N	Sprejemna diagnoza je označena z zvezdico v šifrantu MKB-10-AM verzija 6
SBO-00222	N	Sprejemna diagnoza je iz poglavja 20.
SBO-00223	N	Za sprejemno diagnozo se ne uporablja šifer B95-B97

SBO-00224	N	Sprejemna diagnoza je obvezen podatek, razen v primeru, da je vzrok bolnišnične obravnave Rehabilitacija (7) ali Novorojenček (8)
-----------	---	---

### 23. PRVA POMOČ PRED SPREJEMOM V BOLNIŠNICO

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** Pogojno

Podatek se ne izpolnjuje za novorojenčke.

- Preverjanje po šifrantu 'Prva pomoč'. Zmanjšan je delež vrednosti drugo ali neznano v paketu na 5% z prejšnjih 20%.
- Podatek se ne izpolnjuje za novorojenčke

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00230	N	Šifra prve pomoči je napačna
SBO-00233	N	Prva pomoč pred sprejemom v bolnišnico je obvezen podatek, razen v primeru, ko je Vzrok bolnišnične obravnave Novorojenček (8)

### 24. NAČIN PRIHODA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Vpiše se vrednost po šifrantu. Polje se ne izpolnjuje, če so je Vzrok bolnišnične obravnave Novorojenček (polje 28 razlog 8).
- Če je polje izpolnjeno, preverjanje po šifrantu 'Način prihoda'.
- Zmanjšan je delež vrednosti drugo v paketu na 5% z prejšnjih 20%.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00240	N	Šifra načina prihoda je napačna
SBO-00242	O	Delež vrednosti drugo je prevelik, večji kot 5%
SBO-00245	N	Način prihoda je obvezen podatek, , razen v primeru, ko je Vzrok bolnišnične obravnave Novorojenček (8)

### 25. TEŽA DOJENČKA OB SPREJEMU

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- V primeru starosti otroka pod 1 letom, polje ne sme biti prazno ali s presledki ali z ničlami;
- Opozorilo – v primeru teže pod 500g ali nad 15000g.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00250	N	Za otroke mlajše od 1 leta mora biti vnešena teža otroka
SBO-00251	O	Teža pod 500g ali nad 15000g

## Podatki o epizodah bolnišnične obravnave

### 26. OBLIKA OBRAVNAVE V EPIZODI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Zaloga vrednosti:** šifrant Oblika bolnišnične obravnave :

- 1 – akutna obravnava
- 2 – neakutna obravnava

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00260	N	Nepravilna oblika bolnišnične obravnave v epizodi

### 27. TIP OBRAVNAVE V EPIZODI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Zaloga vrednosti:** šifrant Tip bolnišnične obravnave

- 10 – Akutna obravnava po modelu SPP
- 30 – Psihiatrična obravnava
- 40 – Obravnava zdravih novorojenčkov
- 51 – Zdravstvena nega
- 52 – Zdravstvena nega z rehabilitacijo oz. podaljšano bolnišnično zdravljenje
- 53 – Zdravstvena nega – osnovna paliativna oskrba
- 54 – Specialistična paliativna oskrba
- 55 – Zdravstvena oskrba z dolgotrajno ventilacijo in oskrba pri trajnih vegetativnih stanjih
- 60 – Neakutna psihiatrična obravnava
- 70 – Rehabilitacija
- 90 – Drugo (npr. obravnava invalidne mladine, spremstvo, doječe matere, transplantacije in obravnava (mrtvega) darovalca organov)

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00270	N	Nepravilen tip obravnave v epizodi

### 28. VZROK OBRAVNAVE V EPIZODI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Zaloga vrednosti:** šifrant Vzrok bolnišnične obravnave

- 1 – bolezen
- 2 – poškodba
- 3 – zastrupitev
- 4 – porod
- 5 – fetalna smrt
- 6 – sterilizacija
- 7 – rehabilitacija
- 8 – novorojenček
- 9 – spremstvo
- 10 – darovanje organov

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00280	N	Nepravilen vzrok obravnave v epizodi

## 29. VRSTA OBRAVNAVE V EPIZODI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Zaloga vrednosti:** šifrant Vrsta bolnišnične obravnave

- 1 – hospitalizacija (obrnava z nočitvijo)
- 2 – dnevna obravnava
- 3 – dolgotrajna dnevna obravnava
- 9 – drugo

- Znotraj enega paketa delež drugo ne sme presegati 1%
- Znotraj enega paketa delež drugo za isti vzrok obravnave ne sme presegati 5%

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00290	N	Nepravilna vrsta obravnave v epizodi
SBO-00291	O	Delež vrednosti drugo je prevelik, večji kot 1%
SBO-00292	O	Znotraj paketa delež drugo za isti vzrok obravnave ne sme presegati 5%
SBO-00293	N	Pri dnevni obravnavi v epizodi datum začetka in zaključka se morata ujemati.
SBO-00294	N	Vrednost 9 (drugo) za vrsto obravnave v epizodi se beleži le izjemoma. V bolnišnicah ni dovoljen vnos te vrednosti.
SBO-00295	N	Znotraj istega datuma sprejema v bolnišnico lahko se poročajo samo epizode bolnišnične obravnave iste vrste

## 30. ZAPOREDNA ŠTEVILKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00300	N	Prva epizoda se ne začne z 1
SBO-00301	N	Nepravilno zaporedje številke bolnišnične epizode

### 31. DATUM ZAČETKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Datum začetka bolnišnične epizode je enak ali večji od datuma rojstva (8.)
- Napaka, če datum začetka bolnišnične epizode ni v letu zajema ali pred njim.  
Napaka, če je datum začetka bolnišnične epizode večji od datuma zaključka bolnišnične epizode

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00310	N	Datum rojstva > datum začetka bolnišnične epizode v bolnišnico
SBO-00311	N	Datum začetka bolnišnične epizode ni v letu zajema ali pred njim.

### 32. URA ZAČETKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Opozorilo v primeru, kadar je ura prihoda enaka 00:00.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00320	O	Ura začetka bolnišnične epizode je 00:00
SBO-00321	N	Datum in ura začetka bolnišnične epizode je manjši od datuma in ure zaključka predhodne epizode
SBO-00322	N	Datum in ura začetka bolnišnične epizode > datum in ura zaključka bolnišnične epizode
SBO-00323	N	Datum in ura začetka bolnišnične epizode je enak datumu in uri zaključka bolnišnične epizode

### 33. VRSTA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V EPIZODI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Zaloga vrednosti:** šifrant vrst zdravstvene dejavnosti - VZD



- Primerjava vrste zdravstvene dejavnosti skupaj z oznako izvajalca v epizodi (polje 33a) po tabeli VZD pri izvajalcu.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00330	N	Vrsta zdravstvene dejavnosti v epizodi je napačna

### 33a. OZNAKA IZVAJALCA V EPIZODI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Zaloga vrednosti:** šifrant BPI – številka izvajalca, stolpec šifra osnovni in šifra podrejeni

- Preverjanje po šifrantu BPI – številka izvajalca, stolpec šifra osnovni ali šifra podrejeni

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00335	N	Oznaka izvajalca v epizodi je napačna

Opomba: Vrednosti se od polja 3 – Oznaka izvajalca razlikujejo samo za UKC-LJ.

### 34. ŠIFRA LOKACIJE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Zaloga vrednosti:** Šifrant BPI (polje lokacija)

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00340	N	Šifra lokacije v epizodi je napačna

### 35. DATUM ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

Sprememba: DA - dodani 2 novi kontroli: SBO-00353 in SBO-00354

- Datum zaključka bolnišnične epizode je enak ali večji od datuma rojstva (8.)
- Napaka, če datum zaključka bolnišnične epizode ni v letu zajema ali pred njim.
- Napaka, če je datum zaključka bolnišnične epizode manjši od datuma začetka bolnišnične epizode

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00350	N	Datum rojstva > datum zaključka bolnišnične epizode
SBO-00351	N	Datum zaključka bolnišnične epizode ni v letu zajema ali pred njim.
SBO-00353	N	Datum zaključka zadnje epizode je izven obdobja zajema.

SBO-00354	N	Datum zaključka na epizodi je manjši od datuma začetka epizode.
-----------	---	---

### 36. URA ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Opozorilo v primeru, kadar je ura zaključka enaka 00:00.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00360	O	Ura zaključka bolnišnične epizode je 00:00

### 37. NAPOTITEV/STANJE OB ZAKLJUČKU BOLNIŠNIČNE EPIZODE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Zaloga vrednosti:** šifrant Napotitev/ stanje ob zaključku Vpiše se ena od naslednjih šifer:

1 – odpuščen domov

21 – napoten v drugo bolnišnico v Slovenij

22 – napoten v drugo bolnišnico v tujini

31 – premeščen na drug tip obravnave v isti bolnišnici

32 – druga premestitev v isti bolnišnici

41 – napoten na rehabilitacijo v drugo bolnišnico ali drug zdravstveni zavod v Sloveniji

42 – napoten na rehabilitacijo v drugo bolnišnico ali drug zdravstveni zavod v tujini

5 – odpuščen v dom za ostarele ali socialni zavod

6 – odpuščen na lastno odgovornost

82 – smrt in pacient obduciran

83 – smrt in pacient ni obduciran

9 – drugo

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00370	N	Napačna Napotitev/stanje ob zaključku bolnišnične epizode
SBO-00371	N	Napotitev/stanje ob zaključku bolnišnične epizode se ne sklada z Neposredni vzrok smrti

### 38. OZNAKA DRUGE BOLNIŠNICE (IZVAJALCA)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

**Zaloga vrednosti:** šifrant BPI – številka izvajalca, stolpec šifra osnovni, razen za UKC-LJ, kjer je šifra nadrejenega.

- Preverjanje po šifrantu BPI – številka izvajalca ,stolpec šifra osnovni ali šifra nadrejenega
- Polje se mora izpolniti, če je pri podatku 37 izbrana možnost 21 ali 41.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00380	N	Oznaka druge bolnišnice (izvajalca) v epizodi manjka, ker je Napotitev/stanje enako 21 ali 41
SBO-00381	N	Napačna številka izvajalca v epizodi

### 39. GLAVNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Zaloga vrednosti:** MKB-10-AM (verzija 6)

- Glavna diagnoza epizode mora ustrezati pogojem in posebnostim pri beleženju diagnoz glede na vzrok bolnišnične obravnave (bolezni, poškodbe, zastrupitve, porodi, fetalne smrti, sterilizacije, novorojenček).

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00390	N	Koda diagnoze v MKB-10-AM (verzija 6) ne obstaja, ali pa koda ni veljavna
SBO-00391	N	Glavna diagnoza bolnišnične epizode ne ustreza pogojem in posebnostim pri beleženju diagnoz glede na vzrok bolnišnične obravnave
SBO-00392	N	Diagnoz z * ni dovoljeno uporabljati kot glavno diagnozo
SBO-00393	N	Kod B95,B96 ali B97 ni dovoljeno uporabljati kot glavno diagnozo
SBO-00394	N	Kod diagnoz iz poglavja 20 ni dovoljeno uporabljati kot glavno diagnozo
SBO-00395	O	Redka bolezen v Sloveniji
SBO-00396	O	Spol ne ustreza diagnozi
SBO-00397	O	Starost ne ustreza diagnozi
SBO-00398	O	Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 10 let ali večja kot 55 let, se ne dopušča; Dopuščamo le starost med 10 in 55 let.
SBO-00399	O	Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 15 let in več kot 50 let, se dopušča

		izjemoma; Starost 10-15 in 50-55 dopuščamo le izjemoma
SBO-0039A	O	Diagnoza "Z001" je možna le pri starosti do 19 let
SBO-0039B	N	Diagnoza "Z38 " je možna le pri starosti do enega leta
SBO-0039C	N	Diagnoza "Z37 " je možna le kot dodatna diagnoza
SBO-0039D	O	Diagnoze med P00 in P269 ter med P28 in P969; starost nad eno leto dopuščamo samo izjemoma
SBO-0039E	N	Nedopustna diagnoza pri novorojenčku O00.0 - O99.8

#### 40. DODATNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE EPIZODE (DO 19 DIAGNOZ)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

**Zaloga vrednosti:** MKB-10-AM (verzija 6)

- V primeru zapletov pri diagnostiki in zdravljenju je potrebno vpisati ustrezno šifro po MKB-10-AM (verzija 6). V primeru, da je prišlo do infekcije rane po posegu, je potrebno obvezno vpisati kodo T81.41 ali T81.42.
- V primeru poškodbe/zastrupitve je obvezno vpisati kodo zunanjega vzroka, ki je opredeljena s štiri/pet-mestnimi šiframi iz MKB-10-AM (verzija 6). Kadar je glavna diagnoza S00.00-T35.7, T66-T95.9, T98.0-T98.3 ali posamezne vsebinsko smiselne diagnoze Z40.00-Z54.9, je zunanji vzrok V00.00 – Y91.9 in Y95-Y98, vendar se šifre X40 - X49, X60 - X69, X85.00 - X90.09, Y10 - Y19 in Y90.0 - Y91.9 uporabljajo le izjemoma. Kadar je glavna diagnoza T90.0-T98.3, se običajno izpolni zunanji vzrok poškodbe z eno izmed šifer Y85.0-Y89.9. Kadar je glavna diag. T36.0-T65.9, T96, T97 ali posamezne vsebinsko smiselne diagnoze Z40.00-Z54.9, so zunanji vzroki X40-X49, X60-X69, X85.00-X90.09, Y10-Y19, ostale šifre v okviru V00.00-Y91.9 in Y95-Y98 pa se uporabljajo le izjemoma.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00400	N	Koda diagnoze v MKB-10-AM (verzija 6) ne obstaja, ali pa ni veljavna
SBO-00401	N	Glavna diagnoza je navedena tudi kot dodatna diagnoza
SBO-00402	O	Manjka diagnoza T81.41 ali T81.42, prišlo pa je do infekcije rane po posegu

SBO-00403	O	Manjkajo diagnoze za primer poškodbe/zastrupitve
SBO-00405	O	Redka bolezen v Sloveniji
SBO-00406	O	Spol ne ustreza diagnozi
SBO-00407	O	Starost ne ustreza diagnozi
SBO-00408	O	Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 10 let ali večja kot 55 let, se ne dopušča; Dopuščamo le starost med 10 in 55 let.
SBO-00409	O	Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 15 let in več kot 50 let, se dopušča izjemoma; Starost 10-15 in 50-55 dopuščamo le izjemoma
SBO-0040A	O	Diagnoza "Z001" je možna le pri starosti do 19 let
SBO-0040B	O	Diagnoza "Z38 " je možna le pri starosti do enega leta
SBO-0040C	O	Diagnoze med P00 in P269 ter med P28 in P969; starost nad eno leto dopuščamo samo izjemoma
SBO-0040D	N	Nedopustna diagnoza pri novorojenčku O00.0 - O99.8
SBO-0040E	N	Med dodatnimi diagnozami sta vsaj dve kodi enaki

#### 41. DIAGNOZA ZAPLETA V EPIZODI (DO 3 DIAGNOZE)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**Zaloga vrednosti:** MKB-10-AM (verzija 6)

- Diagnoze z zvezdico in B95-B97 niso možne.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00500	N	Koda diagnoze v MKB-10-AM (verzija 6) ne obstaja, ali pa ni veljavna
SBO-00501	N	Diagnoze z zvezdico in B95-B97 niso možne

**42. GLAVNI TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE  
EPIZODE**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**Zaloga vrednosti:** Klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih postopkov (KTDP, verzija 6)

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00510	N	Napačni terapevtski ali diagnostični postopek bolnišnične epizode

**43. DATUM GLAVNEGA TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA  
BOLNIŠNIČNE EPIZODE**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00520	N	Datum ni v obdobju epizode

**44. TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE EPIZODE (DO  
19)**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**Zaloga vrednosti:** Klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih postopkov (KTDP, verzija 6)

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00530	N	Napačni terapevtski ali diagnostični postopek bolnišnične epizode

**45. DATUM TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA  
BOLNIŠNIČNE EPIZODE(DO 19)**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00540	N	Datum ni v obdobju epizode

**46. INFEKCIJA RANE PO POSEGU (T81.41 IN T81.42)**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** Pogojno

**Zaloga vrednosti:**

- 1 – ne  
2 – da

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00550	N	Napačna koda infekcije rane po posegu
SBO-00551	N	Infekcija rane po posegu (T81.41 in T81.42) se obvezno zabeleži pri operativnih posegih, opredeljenih v šifrantu KTDP (verzija 6).

## Podatki o poškodbi ali zastrupitvi

### Pri poškodbah in zastrupitvah so obvezni naslednji podatki<sup>1</sup>:

47. datum nastanka poškodbe ali zastrupitve
48. ura nastanka poškodbe ali zastrupitve
49. kraj dogodka poškodbe ali zastrupitve
50. aktivnost v času nastanka poškodbe ali zastrupitve
51. zunanji vzrok poškodbe ali zastrupitve
52. predmet/ snov, ki je povzročil/a dogodek
53. predmet/ snov, ki je neposredno povzročil/a poškodbo ali zastrupitev

### 47. DATUM NASTANKA POŠKODBE ALI ZASTRUPITVE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** Pogojno

Podatek je obvezen za vse poškodbe in zastrupitve.

<sup>1</sup> razen posebnosti: Kadar je pri vzroku bolnišnične obravnave zaradi poškodbe ali zastrupitve **glavna diagnoza** iz skupine »Zapleti po kirurški in medicinski oskrbi, ki niso uvrščeni drugje« (T80.0-T88.9) ali iz skupine »Kasne posledice po poškodbah, zastrupitvah in po drugih posledicah zunanjih vzrokov« (T90.0-T98.3), se ne vpisuje naslednjih podatkov:

48. ura nastanka poškodbe ali zastrupitve
49. kraj dogodka
50. aktivnost v času nastanka poškodbe ali zastrupitve
52. predmet/ snov, ki je povzročil/a dogodek
53. predmet/ snov, ki je neposredno povzročil/a poškodbo ali zastrupitev
54. politravma.

**Zaloga vrednosti:** Veljaven datum

- Datum začetka epizode ne more biti manjši od datuma poškodbe.

Podatek se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) poškodba (=2) ali zastrupitev (=3). V tem primeru je obvezen.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00560	O	Datum nastanka poškodbe ali zastrupitve se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave poškodba ali zastrupitev.
SBO-00561	N	Pri poškodbi ali zastrupitvi je datum nastanka obvezen.
SBO-00562	N	Datum začetka epizode je pred datumom poškodbe/zastrupitve

**48. URA NASTANKA POŠKODBE ALI ZAŠTRUPITVE**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** Pogojno

**Sprememba:** DA (dodana šifra T89 v skupino glavnih diagnoz pri katerih se ne izpolni podatek)

Podatek je obvezen za vse poškodbe in zastrupitve, razen<sup>1</sup>

**Zaloga vrednosti:** Veljavna ura

Podatek se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) poškodba (=2) ali zastrupitev (=3). V tem primeru je obvezen.

- Javi napako, če ima več kot 40% zapisov v paketu vrednost 00:00.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00570	O	Ura nastanka poškodbe ali zastrupitve se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave poškodba ali zastrupitev in glavna diagnoza NI iz skupine (T80.0-T88.9), T89 ali iz skupine (T90.0-T98.3)
SBO-00571	N	Pri poškodbi ali zastrupitvi je ura nastanka obvezna.
SBO-00572	O	Delež vrednosti 00:00 pri uri sprejema je prevelik.

**49. KRAJ DOGODKA POŠKODBE ALI ZAŠTRUPITVE**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** Pogojno



**Sprememba:** DA (dodana šifra T89 v skupino glavnih diagnoz pri katerih se ne izpolni podatek)

Podatek je obvezen za vse poškodbe in zastrupitve, razen <sup>1</sup>

**Zaloga vrednosti:** Klasifikacija kraja dogodka

Podatek se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) poškodba (=2) ali zastrupitev (=3). V tem primeru je obvezen.

- Javi napako, če ima več kot 40% zapisov v paketu vrednost neznano ali drugo.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00580	O	Kraj dogodka poškodbe ali zastrupitve se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave poškodba ali zastrupitev in glavna diagnoza NI iz skupine (T80.0-T88.9), T89 ali iz skupine (T90.0-T98.3)
SBO-00581	N	Napačen kraj dogodka ali zastrupitve
SBO-00582	N	Pri poškodbi ali zastrupitvi je kraj dogodka obvezen.
SBO-00583	O	Delež vrednosti neznano ali drugo je prevelik.

## 50. AKTIVNOST V ČASU NASTANKA POŠKODBE ALI ZAŠTRUPITVE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** Pogojno

**Sprememba:** DA (dodana šifra T89 v skupino glavnih diagnoz pri katerih se ne izpolni podatek)

Podatek je obvezen za vse poškodbe in zastrupitve, razen <sup>1</sup>

**Zaloga vrednosti:** Klasifikacija aktivnosti v času nastanka poškodbe ali zastrupitve

- Javi napako, če ima več kot 40% zapisov v paketu vrednost neznano ali drugo.

Podatek se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) poškodba (=2) ali zastrupitev (=3). V tem primeru je obvezen.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00590	O	Aktivnost v času nastanka poškodbe ali zastrupitve se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave poškodba ali

		zastрупitev in glavna diagnoza NI iz skupine (T80.0-T88.9), T89 ali iz skupine (T90.0-T98.3)
SBO-00591	N	Napačna aktivnost v času nastanka poškodbe ali zastрупitve
SBO-00592	N	Pri poškodbi ali zastрупitvi je aktivnost obvezna.
SBO-00593	O	Delež vrednosti neznano ali drugo je prevelik.

## 51. ZUNANJI VZROK POŠKODBE ALI ZASTRUPITVE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** Pogojno

Podatek je obvezen za vse poškodbe in zastрупitve

**Zaloga vrednosti:** MKB-10-AM (verzija 6)

Podatek se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) poškodba (=2) ali zastрупitev (=3). V tem primeru je obvezen.

- Za kodiranje zunanjega vzroka NE uporabljamo šifer iz MKB-10-AM (verzija 6) U50-U73 (aktivnost v času dogodka) in Y92 (kraj dogodka)!

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00600	O	Zunanji vzrok poškodbe ali zastрупitve se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave poškodba ali zastрупitev.
SBO-00601	N	Napačen zunanji vzrok poškodbe ali zastрупitve, koda diagnoze v MKB-10-AM (verzija 6) ne obstaja ali pa ni veljavna
SBO-00602	N	Pri poškodbi ali zastрупitvi je zunanji vzrok obvezen.
SBO-00604	N	Za kodiranje zunanjega vzroka NE uporabljamo šifer iz MKB-10-AM (verzija 6) U50-U73 (aktivnost v času dogodka) in Y92 (kraj dogodka)!

## 52. PREDMET/SNOV, KI JE POVZROČIL/A DOGODEK

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** Pogojno

**Sprememba:** DA (dodana šifra T89 v skupino glavnih diagnoz pri katerih se ne izpolni podatek)

Podatek je obvezen za vse poškodbe in zastрупitve, razen <sup>1</sup>

**Zaloga vrednosti:** Klasifikacija predmetov /snovi

- Javi napako, če ima več kot 40% zapisov v paketu vrednost neznano ali drugo.

Podatek se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) poškodba (=2) ali zastrupitev (=3). V tem primeru je obvezen.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00610	O	Predmet/snov se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave poškodba ali zastrupitev in glavna diagnoza NI iz skupine (T80.0-T88.9), T89 ali iz skupine (T90.0-T98.3)
SBO-00611	N	Napačen predmet/snov
SBO-00612	N	Pri poškodbi ali zastrupitvi je predmet/snov obvezen podatek.
SBO-00613	O	Delež vrednosti neznano ali drugo pri podatku PREDMET/SNOV, ki je povzročil/a dogodek je prevelik, večji kot 40%

**53. PREDMET/SNOV, KI JE NEPOSREDNO POVZROČIL/A POŠKODBO ALI ZASTRUPITEV**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** Pogojno

**Sprememba:** DA (dodana šifra T89 v skupino glavnih diagnoz pri katerih se ne izpolni podatek)

Podatek je obvezen za vse poškodbe in zastrupitve, razen <sup>3</sup>

**Zaloga vrednosti:** Klasifikacija predmetov/snovi

- Javi napako, če ima več kot 40% zapisov v paketu vrednost neznano ali drugo.
- Podatek se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) poškodba (=2) ali zastrupitev (=3). V tem primeru je obvezen.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00620	O	Predmet/snov, ki je neposredno povzročila poškodbo ali zastrupitev se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave poškodba ali zastrupitev in glavna diagnoza NI iz skupine (T80.0-T88.9), T89 ali iz skupine (T90.0-T98.3)
SBO-00621	N	Napačna predmet/snov, ki je neposredno povzročila poškodbo ali zastrupitev

SBO-00622	N	Pri poškodbi ali zastrupitvi je predmet/snov obvezen podatek.
SBO-00623	O	Delež vrednosti neznano ali drugo je prevelik.

#### 54. POLITRAVMA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** Pogojno

**Sprememba:** DA (dodana šifra T89 v skupino glavnih diagnoz pri katerih se ne izpolni podatek)

Podatek je obvezen za vse poškodbe in zastrupitve, razen <sup>2</sup>

**Zaloga vrednosti:** Šifrant politravma

- 1 – ne
- 2 – da

- Kadar je glavna diagnoza **T80.0-T88.9** ali T90.0-T98.3 (»Kasne posledice po poškodbah, zastrupitvah in po drugih posledicah zunanjih vzrokov«), se podatek o politravmi ne izpolni.
- Podatek se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) poškodba (=2) .

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00630	O	Politravma se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave poškodba in glavna diagnoza NI iz skupine (T80.0-T88.9), T89 ali iz skupine (T90.0-T98.3)
SBO-00631	N	Napačna politravma
SBO-00632	O	Politravma – glavna diagnoza (T80.0-T88.9), T89 ali (T90.0-T98.3)
SBO-00633	N	Politravma je obvezen podatek kadar je vzrok bolnišnične obravnave poškodba in glavna diagnoza NI iz skupine (T80.0-T88.9), T89 ali iz skupine (T90.0-T98.3)

#### 55. MNOŽIČNA ZASTRUPITEV

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**Zaloga vrednosti:** Šifrant množična zastrupitev

- 1 – ne
- 2 – da

Vpiše se šifra po šifrantu. Podatek se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) zastupitev (=3).

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00640	O	Množična zastupitev se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave zastupitev
SBO-00641	N	Napačna šifra množične zastupitve.

## 56. PREDOZIRANJE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**Zaloga vrednosti:** Šifrant predoziranje

1 – ne

2 – da

Vpiše se šifra po šifrantu. Podatek se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) zastupitev (=3).

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00650	O	Predoziiranje se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave zastupitev
SBO-00651	N	Napačna šifra za predoziranje.

## 57. KOMBINIRANA ZASTRUPITEV Z VEČ SUBSTANCAMI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**Zaloga vrednosti:** Šifrant kombinirana zastupitev z več substancami

1 – ne

2 – da

Vpiše se šifra po šifrantu. Podatek se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) zastupitev (=3).

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00660	O	Kombinirana zastupitev z več substancami se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave zastupitev
SBO-00661	N	Napačna kombinirana zastupitev

## 58. NAČIN VNOSA SUBSTANCE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**Zaloga vrednosti:** Šifrant način vnosa substance

- 1 – per os
- 2– inhalacija
- 3– perkutano
- 4 – parenteralno
- 5 – kombinacija
- 8 – drugo
- 9 – neznano

Vpiše se šifra po šifrantu. Podatek se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) zastupitev (=3).

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00670	O	Način vnosa substance se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave zastupitev
SBO-00671	N	Napačen način vnosa substance

## 59. ŠTEVILO OTROK

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

Vpiše se število otrok, ki jih ima pacient, ki prihaja na sterilizacijo;

Podatek se zabeleži samo takrat ko:

- je Vzrok obravnave (podatek 28) sterilizacija (=6) ali
- je Vzrok obravnave (podatek 28) bolezen (= 1) ali  
porod (= 4) ali  
fetalna smrt (= 5) in se hkrati

pri kateremkoli **podatku** (podatek 22 - Sprejemna diagnoza ali podatek 39 – Glavna diagnoza bol. epizode ali podatek 40 - Dodatna diagnoza bol. epizode) pojavi MKB-10-AM **diagnoza Z30.2**, oziroma

pri kateremkoli **terapevtskem ali diagnostičnem postopku** (podatek 42 – Glavni terapevtski ali diagnostični postopek bol. epizode ali 44 – Terapevtski ali diagnostični postopek bol. epizode) pojavijo naslednje **KTDP (verzija 6) kode 3568800-3568804**.

V teh primerih je podatek obvezen.

Mogoče vrednosti: pozitivno število ali število 0.

Opozorilo pri vrednostih nad 15.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00680	O	Vzrok obravnave ni sterilizacija, število otrok se ne izpolnjuje
SBO-00681	O	Pri sterilizaciji je število otrok obvezen podatek.
SBO-00682	O	Število otrok več kot 15

## 60. VZROK ZA STERILIZACIJO

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**Zaloga vrednosti:** Šifrant vzroka za sterilizacijo

- 1 - Bolezen
- 2 - Ne želi otrok
- 3 - Neznano

Podatek se zabeleži samo takrat ko:

- je Vzrok obravnave (podatek 28) sterilizacija (=6) ali
- je Vzrok obravnave (podatek 28) bolezen (= 1) ali  
porod (= 4) ali  
fetalna smrt (= 5) in se hkrati

pri kateremkoli **podatku** (podatek 22 - Sprejemna diagnoza ali podatek 39 – Glavna diagnoza bol. epizode ali podatek 40 - Dodatna diagnoza bol. epizode) pojavi MKB-10-AM **diagnoza Z30.2**, oziroma

pri kateremkoli **terapevtskem ali diagnostičnem postopku** (podatek 42 – Glavni terapevtski ali diagnostični postopek bol. epizode ali 44 – Terapevtski ali diagnostični postopek bol. epizode) pojavijo naslednje **KTDP (verzija 6) kode 3568800-3568804**.

V teh primerih je podatek obvezen.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00690	O	Vzrok za sterilizacijo se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave sterilizacija
SBO-00691	O	Pri sterilizaciji je vzrok obvezen podatek.

**61. DATUM ODOBRITEVE STERILIZACIJE**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

Podatek se zabeleži samo takrat ko:

- je Vzrok obravnave (podatek 28) sterilizacija (=6) ali
- je Vzrok obravnave (podatek 28) bolezen (= 1) ali  
porod (= 4) ali  
fetalna smrt (= 5) in se hkrati

pri kateremkoli **podatku** (podatek 22 - Sprejemna diagnoza ali podatek 39 – Glavna diagnoza bol. epizode ali podatek 40 - Dodatna diagnoza bol. epizode) pojavi MKB-10-AM **diagnoza Z30.2**, oziroma

pri kateremkoli **terapevtskem ali diagnostičnem postopku** (podatek 42 – Glavni terapevtski ali diagnostični postopek bol. epizode ali 44 – Terapevtski ali diagnostični postopek bol. epizode) pojavijo naslednje **KTDP (verzija 6) kode 3568800-3568804**.

V teh primerih je podatek obvezen. Datum odobritve se preverja glede na to, v katerem terapevtskem ali diagnostičnem postopku se poseg sterilizacije zabeleži in sicer kot:

- **47. GLAVNI TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE EPIZODE** - v tem primeru se datum odobritve sterilizacije (spremenljivka 56.) preverja z (48.) DATUMOM GLAVNEGA TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

ali kot

- **49. TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE EPIZODE (DO 19)** - v tem primeru se Datum odobritve sterilizacije (spremenljivka 56.) preverja z (50.) DATUMOMO TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE.

Opozorilo: datum odobritve sterilizacije mora biti pred datumom posega.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00700	O	Datum odobritve sterilizacije se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave sterilizacija
SBO-00701	O	Pri sterilizaciji je datum odobritve obvezen podatek.
SBO-00702	O	Datum odobritve sterilizacije mora biti pred datumom posega

## 62. ŠTEVILKA PORODA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

Številka se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) 4=porod oz. pri 8=novorojenček. V tem primeru je obvezen.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00710	O	Vzrok obravnave ni porod ali novorojenček
SBO-00711	O	Pri porodih in novorojenčkih je številka poroda obvezen podatek.

## 63. ZAPOREDJE OTROKA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**Zaloga vrednosti:**

- 0– enojček
- 1– dvojček A
- 2– dvojček B
- 3– trojček A
- 4– trojček B
- 5– trojček C
- 9– drugo.

Številka se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) 8=novorojenček. V tem primeru je obvezen.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00720	O	Vzrok obravnave ni novorojenček, zaporedje otroka se ne beleži



SBO-00721	O	Napačno zaporedje otroka
SBO-00722	O	Pri novorojenčkih je zaporedje otroka obvezen podatek.

#### 64. TIP PLAČNIKA ZA VEČINSKI DEL STROŠKOV ZA BOLNIŠNIČNO OBRAVNAVO

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Zaloga vrednosti:** Vpiše se tip plačnika, ki je plačal največji delež stroškov za bolnišnično obravnavo po naslednjem šifrantu:

- 1– obvezno zavarovanje,
- 2– samoplačnik,
- 3– prostovoljno zavarovanje
- 4– konvencija,
- 5– proračun (države, regije, občine)
- 6– neprofitne institucije (nevladne organizacije)
- 7– podjetja, korporacije
- 9 – drugo

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00730	N	Napačen tip plačnika za večinski del stroškov bolnišnične obravnave

#### 65. APLIKACIJA ZDRAVILA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Zaloga vrednosti:** Po šifrantu iz veljavnih metodoloških navodil.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00735	N	Napačna Aplikacija zdravila

#### 66. OZNAKA ZDRAVILA (DO 99)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** Pogojno

**Zaloga vrednosti:** Centralna baza zdravil (CBZ2) – oznaka zdravila

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00740	N	Napačna oznaka zdravila
SBO-00741	N	Oznaka zdravila je obvezen podatek če je vrednost podatka Aplikacija zdravila 2.

#### 67. OSNOVNA ENOTA ZA APLIKACIJO (DO 99)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** Pogojno

**Zaloga vrednosti:** Centralna baza zdravil (CBZ2) – osnovna enota

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00750	O	Napačna osnovna enota zdravila
SBO-00751	N	Osnovna enota za aplikacijo je obvezen podatek če je vrednost podatka Aplikacija zdravila 2.

#### 68. KOLIČINA ZDRAVILA; KI JE BILA DEJANSKO UPORABLJENA/APLICIRANA PACIENTU (DO 99)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** Pogojno

**Zaloga vrednosti:** pozitivno število

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00760	N	Količina zdravila je negativna ali nič
SBO-00761	N	Količina zdravila je obvezen podatek če je vrednost podatka Aplikacija zdravila 2.

#### 69. NEPOSREDNI VZROK SMRTI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**Zaloga vrednosti:** MKB-10-AM (verzija 6)

Oznaka	Tip	Sporočilo
--------	-----	-----------

SBO-00770	N	Napačni neposredni vzrok smrti, koda diagnoze v MKB-10-AM (verzija 6) ne obstaja, ali pa ni veljavna
SBO-00771	N	Neposredni vzrok smrti se ne sklada z Napotitev/stanje ob zaključku bolnišnične epizode

#### 70. ŠTEVILO UR V INTENZIVNI TERAPIJI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**Zaloga vrednosti:** pozitivno število

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00780	N	Število je negativno ali nič

#### 71. URE MEHANSKE VENTILACIJE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**Zaloga vrednosti:** pozitivno število

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00790	N	Število ur mehanske ventilacije je negativno ali nič

#### 72. ŠTEVILO DNI DOLGOTRAJNE DNEVNE OBRAVNAVE ZA BOLNIŠNIČNO EPIZODO

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**Zaloga vrednosti:** število večje od 1

Podatek se izpolni le v primeru, ko je pri Vrsti obravnave (Podatek 29) izbrana možnost 3 - Dolgotrajna dnevna obravnava. V tem primeru je obvezen.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00800	N	Število dolgotrajne dnevne obravnave za bolnišnično epizodo mora biti večje od 1
SBO-00801	O	Podatek se vnaša samo pri dolgotrajni dnevni obravnavi.

SBO-00802	O	Pri dolgotrajni dnevni obravnavi je število obvezno
-----------	---	---

### Podatki o bolnišnični obravnavi istega tipa

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

Vsak zapis o bolnišnični obravnavi mora imeti vsaj en sklop podatkov o bolnišnični obravnavi istega tipa (**ne velja za rehabilitacijo vzrok='7'**).

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00805	N	Manjkajo podatki o bolnišnični obravnavi istega tipa

### 73. TIP BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Zaloga vrednosti:** šifrant Tip bolnišnične obravnave istega tipa

10 – Akutna obravnava po modelu SPP

30 – Psihiatrična obravnava

40 – Obravnava zdravih novorojenčkov

51 – Zdravstvena nega

52 – Zdravstvena nega z rehabilitacijo oz. podaljšano bolnišnično zdravljenje

53 – Zdravstvena nega – osnovna paliativna oskrba

54 – Specialistična paliativna oskrba

55 – Zdravstvena oskrba z dolgotrajno ventilacijo in oskrba pri trajnih vegetativnih stanjih

60 – Neakutna psihiatrična obravnava

70 – Rehabilitacija

90 – Drugo (npr. obravnava invalidne mladine, spremstvo, doječe matere, transplantacije in obravnava (mrtvega) darovalca organov)

- Preverjanje po šifrantu 'tip bolnišnične obravnave'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00810	N	Šifra tipa bolnišnične obravnave je obvezna
SBO-00811	N	Šifra tipa bolnišnične obravnave je napačna

### 74. VZROK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Zaloga vrednosti:** šifrant Vzrok bolnišnične obravnave

- 1 – bolezen
- 2 – poškodba
- 3 – zastupitev
- 4 – porod
- 5 – fetalna smrt
- 6 – sterilizacija
- 7 – rehabilitacija
- 8 – novorojenček
- 9 – spremstvo
- 10 – darovanje organov

- Preverjanje po šifrantu 'vzrok akutne bolnišnične obravnave'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00820	N	Vzrok obravnave ni vpisan
SBO-00821	N	Vzrok bolnišnične obravnave istega tipa je napačen.

#### 75. DATUM ZAČETKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Datum začetka bolnišnične obravnave istega tipa (polje 74) je večji od datuma prihoda v bolnišnico (polje 20).

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00830	N	Datum začetka obravnave < datum prihoda v bolnišnico

#### 76. URA ZAČETKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Če sta datuma začetka bolnišnične obravnave istega tipa (polje 74) in sprejema v bolnišnico (polje 20) enaka, mora biti ura začetka bolnišnične obravnave istega tipa (polje 75) večja ali enaka od ure sprejema v bolnišnico (polje 21).
- Opozorilo v primeru, kadar je ura začetka akutne bolnišnične obravnave enaka 00:00.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00840	O	Ura začetka akutne obravnave je 00:00
SBO-00841	N	Ura začetka akutne obravnave < ura sprejema v bolnišnico

## 77. VRSTA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Preverjanje po šifrantu »Vrsta bolnišnične obravnave«.
- Če je izpolnjena oznaka 2 – dnevna obravnava, mora biti datum zaključka bolnišnične obravnave istega tipa (polje 77) enak datumu začetka bolnišnične obravnave istega tipa (polje 74).
- Znotraj enega paketa delež drugo ne sme presegati 1%
- Znotraj enega paketa delež drugo za isti vzrok obravnave ne sme presegati 5%

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00850	N	Šifra vrste bolnišnične obravnave je napačna
SBO-00851	N	Pri dnevni obravnavi datum začetka in zaključka se morata ujemati.
SBO-00852	O	Delež vrednosti neznano ali drugo je prevelik, večji kot 1%
SBO-00853	O	Znotraj paketa delež drugo za isti vzrok obravnave ne sme presegati 5%
SBO-00855	N	Vrednost 9 (drugo) za vrsto bolnišnične obravnave istega tipa se beleži le izjemoma. V bolnišnicah ni dovoljen vnos te vrednosti.

## 78. DATUM ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Zadnji dve mesti leta iz datuma zaključka bolnišnične obravnave istega tipa se morata ujemati z letom zajema (polje 1).
- Mesec zaključka bolnišnične obravnave istega tipa se mora ujemati z obdobjem zajema bolnišnične obravnave istega tipa (polje 2).  
Primer: Za prvo obdobje zajema mora biti datum zaključka akutne bolnišnične obravnave v januarju; za drugo v februarju ipd....
- Datum zaključka bolnišnične obravnave istega tipa mora biti enak ali večji od datuma začetka bolnišnične obravnave istega tipa (polje 74)

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00860	N	Letnica v datumu zaključka se mora ujemati z letom zajema
SBO-00861	N	Mesec zaključka obravnave se mora ujemati z obdobjem zajema

SBO-00862	N	Datum zaključka obravnave < datum začetka obravnave
-----------	---	---

#### 79. URA ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Če sta datuma začetka (polje 74) in zaključka (polje 77) bolnišnične obravnave istega tipa enaka, mora biti ura zaključka bolnišnične obravnave (polje 78) večja od ure začetka bolnišnične obravnave (polje 75).
- Opozorilo v primeru, kadar je ura zaključka akutne bolnišnične obravnave enaka 00:00.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00870	N	Ura zaključka < ura začetka akutne obravnave
SBO-00871	O	Ura zaključka akutne obravnave je 00:00

#### 80. VRSTA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Primerjava vrste zdravstvene dejavnosti skupaj z oznako izvajalca (polje 3) po šifrantu izvajalcev z vrstami zdravstvenih dejavnosti.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00880	N	Šifra vrste zdravstvene dejavnosti je napačna

#### 81. ŠIFRA LOKACIJE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Primerjava vrste zdravstvene dejavnosti skupaj z oznako izvajalca (polje 3) po šifrantu izvajalcev z vrstami zdravstvenih dejavnosti.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00890	N	Šifra vrste lokacije je napačna

#### 82. GLAVNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Možne so vse šifre diagnoz po šifrantu 'MKB-10-AM (verzija 6)', razen tistih, ki so označene z zvezdico (\*), šifer B95-B97 (dopolnilne ali dodatne kode) in šifer zunanjega vzroka obolenosti in umrljivosti (poglavje 20 po MKB-10-AM, verzija 6).
- Preverjanje ujemanja spola po šifrantu 'MKB-10-AM (verzija 6)' za izbrano šifro diagnoze s podatkom o spolu v polju 'spol'.
- OPOZORILO pri preverjanju na starost po šifrantu 'MKB-10-AM (verzija 6)'

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00900	N	Koda diagnoze v MKB-10-AM (verzija 6) ne obstaja, ali pa ni veljavna
SBO-00901	N	Glavna diagnoza bolnišnične obravnave ne ustreza pogojem in posebnostim pri beleženju diagnoz glede na vzrok bolnišnične obravnave
SBO-00902	N	Diagnoz z * ni dovoljeno uporabljati kot glavno diagnozo
SBO-00903	N	Kod B95,B96 ali B97 ni dovoljeno uporabljati kot glavno diagnozo
SBO-00904	N	Kod diagnoz iz poglavja 20 ni dovoljeno uporabljati kot glavno diagnozo
SBO-00905	O	Redka bolezen v Sloveniji
SBO-00906	O	Spol ne ustreza diagnozi
SBO-00907	O	Starost ne ustreza diagnozi
SBO-00908	O	Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 10 let ali večja kot 55 let, se ne dopušča; Dopuščamo le starost med 10 in 55 let.
SBO-00909	O	Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 15 let in več kot 50 let, se dopušča izjemoma; Starost 10-15 in 50-55 dopuščamo le izjemoma
SBO-0090A	O	Diagnoza "Z001" je možna le pri starosti do 19 let
SBO-0090B	N	Diagnoza "Z38 " je možna le pri starosti do enega leta
SBO-0090C	N	Diagnoza "Z37 " je možna le kot dodatna diagnoza
SBO-0090D	O	Diagnoze med P00 in P269 ter med P28 in P969 ;starost nad eno leto dopuščamo samo izjemoma
SBO-0090E	N	Nedopustna diagnoza pri novorojenčku O00.0 - O99.8

**83. DODATNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA (19 MEST)**



**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

- Vpiše se šifra po MKB-10-AM (verzija 6). Možne so vse šifre po šifrantu MKB-10-AM (verzija 6), razen šifre glavne diagnoze.
- Vsaka dodatna diagnoza se lahko pojavi samo enkrat.
- Preverjanje na spol po šifrantu 'MKB-10-AM (verzija 6)'.
- Preverjanje na starost po šifrantu 'MKB-10-AM (verzija 6)' (OPOZORILO).

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00910	N	Koda diagnoze v MKB-10-AM (verzija 6) ne obstaja, ali pa ni veljavna
SBO-00911	N	Dodatna diagnoza je enaka glavni diagnozi
SBO-00912	O	Redka bolezen v Sloveniji
SBO-00913	O	Spol ne ustreza diagnozi
SBO-00914	O	Starost ne ustreza diagnozi
SBO-00915	O	Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 10 let ali večja kot 55 let, se ne dopušča; Dopuščamo le starost med 10 in 55 let.
SBO-00916	O	Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 15 let in več kot 50 let, se dopušča izjemoma; Starost 10-15 in 50-55 dopuščamo le izjemoma
SBO-00917	O	Diagnoza "Z001" je možna le pri starosti do 19 let
SBO-00918	O	Diagnoza "Z38 " je možna le pri starosti do enega leta
SBO-0091A	O	Diagnoze med P00 in P269 ter med P28 in P969 ;starost nad eno leto dopuščamo samo izjemoma
SBO-0091B	N	Nedopustna diagnoza pri novorojenčku O00.0 - O99.8
SBO-0091C	N	Med dodatnimi diagnozami sta vsaj dve kodi enaki

#### 84. GLAVNI TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Preverjanje po šifrantu Klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih postopkov (KTDP, verzija 6) . Preverja se ali je koda postopka iz nabora kod v šifrantu posegov, ki imajo polje *Nedejavna od*, prazno.
- Preverjanje ujemanja spola po šifrantu 'KTDP' za izbrano šifro posega s podatkom o spolu v polju 'spol' .
- OPOZORILO pri preverjanju na starost po šifrantu 'KTDP'

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00920	N	Šifra operativnega/kliničnega posega je napačna
SBO-00922	O	Spol ne ustreza posegu
SBO-00923	O	Starost ne ustreza posegu

**85. DATUM GLAVNEGA TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Datum mora biti enak ali večji od datuma začetka bolnišnične obravnave istega tipa in enak ali manjši od datuma zaključka bolnišnične obravnave istega tipa

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00930	N	Datum posega ne ustreza datumu bolnišnične obravnave

**86. TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA (DO 19)**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Preverjanje po šifrantu Klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih postopkov (KTDP, verzija 6) . Preverja se ali je koda postopka iz nabora kod v šifrantu posegov, ki imajo polje *Nedejavna od*, prazno.
- Preverjanje ujemanja spola po šifrantu 'KTDP' za izbrano šifro posega s podatkom o spolu v polju 'spol (7.)' .
- OPOZORILO pri preverjanju na starost po šifrantu 'KTDP'

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00940	N	Šifra operativnega/kliničnega posega je napačna
SBO-00942	O	Spol ne ustreza posegu
SBO-00943	O	Starost ne ustreza posegu

**87. DATUM TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA (DO 19)**

**Kontrola:** DA

**Obvezno: POGOJNO**

- Za vsako izpolnjeno polje oznake kliničnega posega (polje 83,85), ki je različno od nič, mora biti datum kliničnega posega (polje 84,86) tudi različen od nič.
- Datum mora biti enak ali večji od datuma začetka bolnišnične obravnave istega tipa (74) in enak ali manjši od datuma zaključka bolnišnične obravnave istega tipa (polje 77)

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00950	N	Datum posega ne ustreza datumu bolnišnične obravnave

**88. ŠTEVILO EPIZOD BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Če je vrednost polja vrsta bolnišnične obravnave različna od 3-dolgotrajna dnevna obravnava, potem mora biti polje izpolnjeno.
- Če je vrednost polja vrsta bolnišnične obravnave 2 – dnevna obravnava, potem je število epizod enako 1.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00960	N	Število epizod je prazno ali enako 0 – glej vrsto obravnave (vrsta obravnave ni dolgotrajna dnevna obravnava).
SBO-00961	N	Pri dnevni obravnavi mora biti število epizod 1

**89. ŠTEVILO UR V INTENZIVNI TERAPIJI BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**Zaloga vrednosti:** pozitivno število

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00965	N	Število ur je negativno ali nič

**90. URE MEHANSKE VENTILACIJE BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**Zaloga vrednosti:** pozitivno število

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00968	N	Število ur mehanske ventilacije je negativno ali nič

**91. ŠTEVILO DNI DOLGOTRAJNE DNEVNE OBRAVNAVE ZA BOLNIŠNIČNO OBRAVNAVO ISTEGA TIPA**

**Obvezno:** POGOJNO

- Če je vrednost polja vrsta bolnišnične obravnave 3 - dolgotrajna dnevna obravnava, potem mora biti polje izpolnjeno.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00970	N	Število dolgotrajne dnevne obravnave za bolnišnično obravnavo istega tipa mora biti večje od 1

**92. TIP PLAČNIKA ZA VEČINSKI DEL STROŠKOV ZA BOLNIŠNIČNO OBRAVNAVO ISTEGA TIPA**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Preverjanje po šifrantu 'tip plačnika'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00980	N	Šifra plačnika je napačna

**93. ŠTEVILO DNI NEAKUTNE OBRAVNAVE**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

- Število dni neakutne obravnave ne more biti večje od razlike med datumom začetka in zaključka bolnišnične obravnave istega tipa + 1 dan.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00990	N	Število dni bolnišnične obravnave < število dni neakutne obravnave

#### 94. NAPOTITEV/STANJE OB ZAKLJUČKU BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

Preverjanje po šifrantu 'Napotitev ob zaključku'.

Če je polje NAPOTITEV / STANJE OB ZAKLJUČKU BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA enak 1(domov) in datuma DATUM ZAČETKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA ter DATUM ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA enaka ter še polje VRSTA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA enak 1 (obravnavo z nočitvijo (hospitalizacija)), naj javi opozorilo.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-01000	N	Šifra napotitve je napačna
SBO-01001	O	Datum začetka bolnišnične obravnave in datum zaključka bolnišnične obravnave sta enaka ter vrsta obravnave je hospitalizacija
SBO-01002	N	Bolnik je umrl; napotitev iz lečeče zdr. enote mora biti 82 ali 83

#### 95. VRSTA NAPOTITVE V DRUGO BOLNIŠNICO (K DRUGEMU IZVAJALCU)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Preverjanje po šifrantu 'Vrsta napotitve v drugo bolnišnico'. Če ni bil napoten v drugo bolnišnico, je polje prazno, s presledki ali z ničlami;
- Če sta za napotitev ob zaključku bolnišnične obravnave istega tipa izbrani možnosti 2 ali 4, mora biti polje izpolnjeno;

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-01010	N	Šifra vrste napotitve je napačna
SBO-01011	N	Če je za napotitev izbrano 21, ali 41 mora biti vrsta napotitve izbrana iz šifranta

#### 96. OZNAKA DRUGE BOLNIŠNICE (IZVAJALCA)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

**Zaloga vrednosti:** šifrant BPI – številka izvajalca, stolpec šifra osnovni, razen za UKC-LJ, kjer je šifra nadrejenega.

- Preverjanje po šifrantu BPI – številka izvajalca – stolpec šifra osnovni ali šifra nadrejenega
- Preverjanje po šifrantu izvajalcev. Če ni bil napoten v drugo bolnišnico, je polje prazno;
- Če sta za napotitev ob zaključku akutne bolnišnične obravnave izbrani možnosti 21 ali 41, oznaka ne sme biti prazna

- Primerjaj z oznako izvajalca : ne smeta biti enaki.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-01020	N	Šifra izvajalca je napačna
SBO-01021	N	Če je za napotitev izbrano 21 ali 41, mora biti šifra izvajalca izpolnjena
SBO-01022	N	Oznaka druge bolnišnice je enaka oznaki izvajalca

#### 97. ŠIFRA SKUPINE PRIMERLJIVIH PRIMEROV (IZRAČUNA IZVAJALEC)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Preverjanje po šifrantu.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-01030	N	Šifra SPP ni iz šifranta

#### 98. POROČANO ZZZS ZA SPP

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

Če je tip bolnišnične obravnave akutna obravnava po modelu SPP, polje ne sme biti prazno.

- Preverjanje po šifrantu 'Poročano ZZZS za SPP'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-01040	N	Šifra je napačna
SBO-01041	N	Če je tip bolnišnične obravnave akutna obravnava po modelu SPP, polje Poročano ZZZS za SPP ne sme biti prazno

#### 99. RAVEN OBRAVNAVE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Preverjanje po šifrantu 'Raven obravnave'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-01050	N	Šifra ravni obravnave je napačna

## Podatki o bolnišnični obravnavi

### 100. VZROK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Preverjanje po šifrantu Vzrok bolnišnične obravnave.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-01060	N	Vzrok bolnišnične obravnave je napačen

### 101. GLAVNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Zaloga vrednosti:** MKB-10-AM (verzija 6)

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-01070	N	Koda diagnoze v MKB-10-AM (verzija 6) ne obstaja, ali pa ni veljavna
SBO-01071	N	Glavna diagnoza bolnišnične obravnave ne ustreza pogojem in posebnostim pri beleženju diagnoz glede na vzrok bolnišnične obravnave
SBO-01072	N	Diagnoz z * ni dovoljeno uporabljati kot glavno diagnozo
SBO-01073	N	Kod B95,B96 ali B97 ni dovoljeno uporabljati kot glavno diagnozo
SBO-01074	N	Kod diagnoz iz poglavja 20 ni dovoljeno uporabljati kot glavno diagnozo
SBO-01075	O	Redka bolezen v Sloveniji
SBO-01076	O	Spol ne ustreza diagnozi
SBO-01077	O	Starost ne ustreza diagnozi

SBO-01078	O	Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 10 let ali večja kot 55 let, se ne dopušča; Dopuščamo le starost med 10 in 55 let.
SBO-01079	O	Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 15 let in več kot 50 let, se dopušča izjemoma; Starost 10-15 in 50-55 dopuščamo le izjemoma
SBO-0107A	O	Diagnoza "Z001" je možna le pri starosti do 19 let
SBO-0107B	N	Diagnoza "Z38 " je možna le pri starosti do enega leta
SBO-0107C	N	Diagnoza "Z37 " je možna le kot dodatna diagnoza
SBO-0107D	O	Diagnoze med P00 in P269 ter med P28 in P969; starost nad eno leto dopuščamo samo izjemoma
SBO-0107E	N	Nedopustna diagnoza pri novorojenčku O00.0 - O99.8
SBO-0107F	N	Šifra glavne diagnoze BO je praviloma izbrana med glavnimi diagnozami epizod.

## 102. DODATNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE (DO 19 DIAGNOZ)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Zaloga vrednosti:** MKB-10-AM (verzija 6)

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-01080	N	Koda diagnoze v MKB-10-AM (verzija 6) ne obstaja, ali pa ni veljavna
SBO-01081	N	Dodatna diagnoza je enaka glavni diagnozi
SBO-01082	O	Redka bolezen v Sloveniji
SBO-01083	O	Spol ne ustreza diagnozi
SBO-01084	O	Starost ne ustreza diagnozi



SBO-01085	O	Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 10 let ali večja kot 55 let, se ne dopušča; Dopuščamo le starost med 10 in 55 let.
SBO-01086	O	Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 15 let in več kot 50 let, se dopušča izjemoma; Starost 10-15 in 50-55 dopuščamo le izjemoma
SBO-01087	O	Diagnoza "Z001" je možna le pri starosti do 19 let
SBO-01088	O	Diagnoza "Z38 " je možna le pri starosti do enega leta
SBO-01089	O	Diagnoze med P00 in P269 ter med P28 in P969; starost nad eno leto dopuščamo samo izjemoma
SBO-0108A	N	Nedopustna diagnoza pri novorojenčku O00.0 - O99.8
SBO-0091C	N	Med dodatnimi diagnozami sta vsaj dve kodi enaki

### 103. DIAGNOZA ZAPLETA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE (DO 3 DIAGNOZE)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Zaloga vrednosti:** MKB-10-AM (verzija 6)

- Diagnoze z zvezdico in B95-B97 niso možne.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00500	N	Koda diagnoze v MKB-10-AM (verzija 6) ne obstaja, ali pa ni veljavna
SBO-00501	N	Diagnoze z zvezdico in B95-B97 niso možne

### 104. GLAVNI TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**Zaloga vrednosti:** Klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih postopkov (KTDP, verzija 6)

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-01100	N	Napačen terapevtski ali diagnostičen postopek

**105. DATUM GLAVNEGA TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**Zaloga vrednosti:** veljavni datum

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-01110	N	Datum glavnega terapevtskega postopka ni v obdobju obravnave

**106. TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE (DO 19 POSTOPKOV)**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**Zaloga vrednosti:** Klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih postopkov (KTDP, verzija 6)

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-01120	N	Napačen terapevtski ali diagnostičen postopek

**107. DATUM TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE (DO 19)**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**Zaloga vrednosti:** veljavni datum

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-01130	N	Datum terapevtskega postopka ni v času obravnave

**108. ŠTEVILO EPIZOD BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Zaloga vrednosti:** pozitivno število

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-01140	N	Število se ne ujema z dejanskim številom epizod

**109. TIP PLAČNIKA ZA VEČINSKI DEL STROŠKOV ZA BOLNIŠNIČNO  
OBRAVNAVO**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Zaloga vrednosti:**

- 1– obvezno zavarovanje,
- 2– samoplačnik,
- 3– prostovoljno zavarovanje
- 4– konvencija,
- 5– proračun (države, regije, občine)
- 6 – neprofitne institucije (nevladne organizacije)
- 7 – podjetja, korporacije
- 9 – drugo

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-01150	N	Napačen tip plačnika pri bolnišnični obravnavi

**Spremljanje bolnišničnih obravnav**  
**Specifikacije preverjanja podatkov preko aplikacije ePrenosi, v 2.3**

**Ljubljana, marec 2019**