

SPREMLJANJE BOLNIŠNIČNIH OBRAVNAV (SBO)

Specifikacije preverjanja podatkov preko aplikacije
ePrenosi, v 2.5

| Datum | Verzija | Opis spremembe | Avtor spremembe |
|----------------|---------|---|------------------------------|
| marec 2012 | 0.1 | Osnutek | Borut Zupan |
| jun/jul 2012 | 0.2 | pregled in dopolnitev za Bolob | Živa Rant |
| december 2012 | 0.3 | Dopolnjena verzija po končnih metodoloških navodilih SBO | Borut Zupan |
| januar 2013 | 1.0 | Dodatne dopolnitve in oblikovanje končne verzije | Živa Rant |
| avgust 2013 | 1.1 | Dodatne kontrole | Borut Zupan |
| avgust 2013 | 1.2 | dodano polje 33a, spremembe pri poškodbah in zastrupitvah | Živa Rant |
| september 2013 | 1.3 | Dodani polji 88 Število ur v intenzivni terapiji in 89 Ure mehanske ventilacije za bolnišnično obravnavo istega tipa | Borut Zupan |
| oktober 2013 | 1.4 | Dodani kontroli SBO-00072 in SBO-00073; popravek pri opisu kontrole 33, ki se nanaša na podatek 33a; spremenjena oznaka kontrole SBO-00335 | Borut Zupan |
| december 2013 | 1.5 | <i>Velja za sprejem podatkov za leto 2014.</i> Dopolnjen šifrant »Napotitev/ stanje ob zaključku« (podatek 37 in podatek 93) – dopolnitev šifranta v zvezi z napotitvijo pacienta v tujino. Posledično dopolnjeni Navodilo za uporabo in prilagojena kontrola pri podatkih »Oznaka druge bolnišnice (izvajalca)« – podatek 38 in podatek 95 ter »Vrsta napotitve v drugo bolnišnico (k drugemu izvajalcu)« – podatek 94. Dopolnitev navodil za uporabo pri podatkih 59, 60 in 61, zaradi spremenjenega kriterija za poročanje podatkov o sterilizacijah, ki je veljala že v letu 2013. Ukinitev kontrol SBO-00921 in SBO-00941. | Borut Zupan |
| oktober 2014 | 1.6 | Dodane kontrole SBO-00805, SBO-00291, SBO-00852, SBO-00853, SBO-00191, SBO- | Borut Zupan Zenit Karadža |

| | | | |
|---------------|-----|--|------------------------------|
| | | <p>00231, SBO-00242, SBO-00112, SBO-00122, SBO-00133</p> <p>Napake in opozorila SBO-00572, SBO-00583, SBO-00593, SBO-00613, SBO-00623, SBO-00291, SBO-00852, SBO-00191, SBO-00231, SBO-00242, SBO-00112, SBO-00122, SBO-00133 se morajo beležiti pri vseh zapisih, ki so povzročili to sporočilo (ne samo na prvem zapisu, kar je nepravilno)</p> | |
| December 2014 | 1.7 | <p><i>Velja za sprejem podatkov za leto 2015.</i></p> <p>Uvedba ločenega »Povzetka kontrol na deleže«</p> <p>Za podatka 29. Vrsta bolnišnične obravnave v epizodi ter 76. Vrsta bolnišnične obravnave istega tipa razširjen nabor zaloge vrednosti z : 9 – drugo.</p> <p>Za podatek 10. Občina običajnega prebivališča, razširjen nabor zaloge vrednosti z : občino Ankaran</p> <p>Tri nove kontrole:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za podatek 29. Vrsta bolnišnične obravnave v epizodi SBO-00294 s statusom 'Napaka' - za podatek 76 . Vrsta bolnišnične obravnave istega tipa SBO-00855 s statusom 'Napaka' - Za podatek 46. Infekcija rane po posegu SBO-00551 s statusom 'Napaka' | Zenit Karadža |
| November 2015 | 1.8 | <p><i>Velja za sprejem podatkov za leto 2016.</i></p> <p>Spremenjena XML shema – podatki o bolnišničnih obravnavah se poročajo po ločeni XML shemi.</p> <p>Sprememba obveznosti polja v pogojno (dodan pogoj, da se podatek za novorojenčke ne izpolnjuje):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ponovni sprejem (podatek 19) - Sprejemna diagnoza (podatek 22) - Prva pomoč pred sprejemom v bolnišnico (podatek 23). <p>Sprememba obveznosti polja iz pogojno v obvezno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Občina običajnega prebivališča (podatek 10) | Zenit Karadža Borut Zupan |

| | | | |
|----------------------|--------------|---|--------------------------------------|
| | | <p>Sprememba obveznosti polja iz neobvezno v pogojno: - Infekcija rane po posegu (podatek 46)</p> <p>Spremenjena obveznost podatkov 59, 60, 61, 62 in 63.</p> <p>Nove kontrole:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SBO-00192 za podatek 19 - SBO-00233 za podatek 23 - SBO-00245 za podatek 24 | |
| April 2016 | 1.8.1 | <p>Dodana nova kontrola za podatek:</p> <p>Glavna diagnoza BO s statusom napake, in sicer : SBO-0107F</p> | Zenit Karadža |
| Julij 2016 | 1.8.2 | <p>Sprememba statusa kontrole:</p> <p>SBO-0107F po novem ima status Opozorilo</p> | Zenit Karadža |
| November 2016 | 1.9 | <p>Velja za sprejem podatkov za leto 2017.</p> <p>Dodani dve novi kontroli za podatek 35.</p> <p>SBO-00353 in SBO-00354 s statusom Napake</p> | Zenit Karadža |
| Februar 2017 | 1.9.1 | <p>Spremembe na kontrolah: SBO-00570, SBO-00580, SBO-00590, SBO-00610, SBO-00620, SBO-00630, SBO-00632, in sicer dodana šifra glavne diagnoze pri kateri se ne izpolni pripadajoči podatek</p> | Zenit Karadža |
| November 2017 | 2.0 | <p>Velja za sprejem podatkov za leto 2018.</p> <p>Dodan nov podatek: 65. Aplikacija zdravila</p> <p>Nove kontrole: SBO-00735 za podatek 65. SBO-00741 za podatek 66. SBO-00751 za podatek 67. SBO-00761 za podatek 68.</p> <p>Sprememba statusa obveznosti: iz Ne v Pogojno za podatke: 66, 67, 68.</p> | Borut Zupan Zenit Karadža |
| Junij 2018 | 2.1 | <p>Popravek napačno vpisane vrednosti 1 v kontrolah SBO-00741, SBO-00751, SBO00761.</p> | Zenit Karadža |
| Oktober 2018 | 2.2 | <p>Velja za sprejem podatkov za leto 2019.</p> <p>Ni sprememb glede na prejšnjo verzijo dokumenta 2.1 za podatke iz leta 2018.</p> | Zenit Karadža |

| | | | |
|----------------------|------------|---|----------------------|
| Marec 2019 | 2.3 | Dve novi kontroli: SBO-00323 za podatek 32. in SBO-00295 za podatek 29. Sprememba dveh kontrol: SBO-00800 za 72. podatek in SBO-00970 za 91. podatek | Zenit Karadža |
| December 2019 | 2.4 | Velja za sprejem podatkov za leto 2020. Ni sprememb glede na prejšnjo verzijo dokumenta 2.3 | Zenit Karadža |
| December 2020 | 2.5 | Velja za sprejem podatkov za leto 2021. Ni sprememb glede na prejšnjo verzijo dokumenta 2.4 | Zenit Karadža |

Uredili za leto 2021:

Irena Zupanc, Zdravstveno podatkovni center, NIJZ
Ana Zgaga, Zdravstveno podatkovni center, NIJZ
Zenit Karadža, Center za informatiko v zdravstvu, NIJZ

Pri pripravi Specifikacij preverjanja podatkov za leta 2003 do 2013 so sodelovali:

(razvrstitev po abecednem vrstnem redu)

Goran Bambič, zunanji sodelavec IVZ
Duško Božič, IVZ
Jana Gaspari, IVZ
Aleksandra Jerčinović, zunanji sodelavec IVZ
Zenit Karadža, IVZ
Nevenka Kelšin, IVZ
Darja Lavtar, IVZ
Vesna Lešnik Štefotič, zunanji sodelavec IVZ
Barbara Morovič, IVZ
Nataša Oberlintner, IVZ
Gorazd Raič, IVZ
Mateja Rok Simon, IVZ
Jana Trdič, IVZ
Ana Zgaga, IVZ
Borut Zupan, IVZ
Irena Zupanc, IVZ
Tina Zupanič, IVZ

Zaščita dokumenta

© 2020 NIJZ

Vse pravice pridržane. Reprodukcijska po delih ali v celoti na kakršenkoli način in v kateremkoli mediju ni dovoljena brez pisnega dovoljenja avtorja. Kršitve se sankcionirajo v skladu z avtorsko pravno in kazensko zakonodajo.

KAZALO

| | |
|---|-----------|
| NAMEN DOKUMENTA IN OMEJITVE | 10 |
| IZHODIŠČA | 10 |
| NABOR PODATKOV Z OPREDELITVIJO KONTROL | 10 |
| 1. LETO ZAJEMA | 11 |
| 2. OBDOBJE ZAJEMA | 11 |
| Podatki o izvajalcu | 11 |
| 3. OZNAKA IZVAJALCA | 11 |
| Podatki o osebi | 11 |
| 4. ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA OBČANA (EMŠO) | 11 |
| 5. ZDRAVSTVENA ŠTEVILKA (ZZSZ številka zavezanca) | 12 |
| 6. INTERNI BOLNIŠNIČNI IDENTIFIKATOR PACIENTA | 14 |
| 7. SPOL | 14 |
| 8. DATUM ROJSTVA | 14 |
| 9. DRŽAVA STALNEGA PREBIVALIŠČA | 15 |
| 10. OBČINA OBIČAJNEGA PREBIVALIŠČA | 15 |
| 11. ZAKONSKI STAN | 15 |
| 12. STOPNJA IZOBRAZBE | 16 |
| 13. DELO, KI GA OPRAVLJA | 16 |
| 14. DEJAVNOST ZAPOSLOTITVE | 17 |
| 15. PODLAGA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE | 17 |
| Podatki o sprejemu v bolnišnico | 18 |
| 16. MATIČNA ŠTEVILKA SPREJEMA V BOLNIŠNICO | 18 |
| 17. NAPOTITEV NEPOSREDNO IZ DRUGE BOLNIŠNICE | 18 |
| 18. ,INDIKATOR SPREJEMA | 19 |
| 19. PONOVI SPREJEM | 19 |
| 20. DATUM SPREJEMA V BOLNIŠNICO | 19 |
| 21. URA SPREJEMA V BOLNIŠNICO | 20 |
| 22. SPREJEMNA DIAGNOZA | 20 |
| 23. PRVA POMOČ PRED SPREJEMOM V BOLNIŠNICO | 20 |
| 24. NAČIN PRIHODA | 21 |
| 25. TEŽA DOJENČKA OB SPREJEMU | 21 |
| Podatki o epizodah bolnišnične obravnave | 21 |
| 26. OBLIKA OBRAVNAVE V EPIZODI | 21 |
| 27. TIP OBRAVNAVE V EPIZODI | 22 |
| 28. VZROK OBRAVNAVE V EPIZODI | 22 |
| 29. VRSTA OBRAVNAVE V EPIZODI | 23 |
| 30. ZAPOREDNA ŠTEVILKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE | 23 |
| 31. DATUM ZAČETKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE | 23 |
| 32. URA ZAČETKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE | 24 |
| 33. VRSTA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V EPIZODI | 24 |
| 33a. OZNAKA IZVAJALCA V EPIZODI | 24 |
| 34. ŠIFRA LOKACIJE | 25 |
| 35. DATUM ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE | 25 |
| 36. URA ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE | 25 |
| 37. NAPOTITEV/STANJE OB ZAKLJUČKU BOLNIŠNIČNE EPIZODE | 25 |
| 38. OZNAKA DRUGE BOLNIŠNICE (IZVAJALCA) | 26 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 39. | GLAVNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE EPIZODE | 26 |
| 40. | DODATNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE EPIZODE (DO 19 DIAGNOZ) | 28 |
| 41. | DIAGNOZA ZAPLETA V EPIZODI (DO 3 DIAGNOZE) | 29 |
| 42. | GLAVNI TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE EPIZODE | 29 |
| 43. | DATUM GLAVNEGA TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE | 29 |
| 44. | TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE EPIZODE (DO 19) | 30 |
| 45. | DATUM TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE(DO 19) | 30 |
| 46. | INFEKCIJA RANE PO POSEGU (T81.41 IN T81.42) | 30 |
| Podatki o poškodbi ali zastrupitvi | | 31 |
| Pri poškodbah in zastrupitvah so obvezni naslednji podatki: | | 31 |
| 47. | DATUM NASTANKA POŠKODBE ALI ZASTRUPITVE | 31 |
| 48. | URA NASTANKA POŠKODBE ALI ZASTRUPITVE | 32 |
| 49. | KRAJ DOGODKA POŠKODBE ALI ZASTRUPITVE | 32 |
| 50. | AKTIVNOST V ČASU NASTANKA POŠKODBE ALI ZASTRUPITVE | 33 |
| 51. | ZUNANJI VZROK POŠKODBE ALI ZASTRUPITVE | 34 |
| 52. | PREDMET/SNOV, KI JE POVZROČIL/A DOGODEK | 34 |
| 53. | PREDMET/SNOV, KI JE NEPOSREDNO POVZROČIL/A POŠKODBO ALI ZASTRUPITEV | 35 |
| 54. | POLITRAVMA | 35 |
| 55. | MNOŽIČNA ZASTRUPITEV | 36 |
| 56. | PREDOZIRANJE | 37 |
| 57. | KOMBINIRANA ZASTRUPITEV Z VEČ SUBSTANCAMI | 37 |
| 58. | NAČIN VNOSA SUBSTANCE | 37 |
| 59. | ŠTEVILO OTROK | 38 |
| 60. | VZROK ZA STERILIZACIJO | 38 |
| 61. | DATUM ODOBRITEV STERILIZACIJE | 39 |
| 62. | ŠTEVILKA PORODA | 40 |
| 63. | ZAPOREDJE OTROKA | 40 |
| 64. | TIP PLAČNIKA ZA VEČINSKI DEL STROŠKOV ZA BOLNIŠNIČNO OBRAVNAVO | 40 |
| 65. | APLIKACIJA ZDRAVILA | 41 |
| 66. | OZNAKA ZDRAVILA (DO 99) | 41 |
| 67. | OSNOVNA ENOTA ZA APLIKACIJO (DO 99) | 42 |
| 68. | KOLIČINA ZDRAVILA; KI JE BILA DEJANSKO UPORABLJENA/APLICIRANA PACIENTU (DO 99) | 42 |
| 69. | NEPOSREDNI VZROK SMRTI | 42 |
| 70. | ŠTEVILO UR V INTENZIVNI TERAPIJI | 43 |
| 71. | URE MEHANSKE VENTILACIJE | 43 |
| 72. | ŠTEVILO DNI DOLGOTRAJNE DNEVNE OBRAVNAVE ZA BOLNIŠNIČNO EPIZODO | 43 |
| Podatki o bolnišnični obravnavi istega tipa | | 44 |
| 73. | TIP BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE | 44 |
| 74. | VZROK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA | 44 |
| 75. | DATUM ZAČETKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA | 45 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 76. | URA ZAČETKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA | 45 |
| 77. | VRSTA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA | 45 |
| 78. | DATUM ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA | 46 |
| 79. | URA ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA | 46 |
| 80. | VRSTA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI | 47 |
| 81. | ŠIFRA LOKACIJE | 47 |
| 82. | GLAVNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA | 47 |
| 83. | DODATNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA (19 MEST) | 48 |
| 84. | GLAVNI TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA | 49 |
| 85. | DATUM GLAVNEGA TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA | 50 |
| 86. | TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA (DO 19) | 50 |
| 87. | DATUM TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA (DO 19) | 50 |
| 88. | ŠTEVILO EPIZOD BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA | 51 |
| 89. | ŠTEVILO UR V INTENZIVNI TERAPIJI BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA | 51 |
| 90. | URE MEHANSKE VENTILACIJE BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA | 51 |
| 91. | ŠTEVILO DNI DOLGOTRAJNE DNEVNE OBRAVNAVE ZA BOLNIŠNIČNO OBRAVNAVO ISTEGA TIPA | 52 |
| 92. | TIP PLAČNIKA ZA VEČINSKI DEL STROŠKOV ZA BOLNIŠNIČNO OBRAVNAVO ISTEGA TIPA | 52 |
| 93. | ŠTEVILO DNI NEAKUTNE OBRAVNAVE | 52 |
| 94. | NAPOTITEV/STANJE OB ZAKLJUČKU BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA | 52 |
| 95. | VRSTA NAPOTITVE V DRUGO BOLNIŠNICO (K DRUGEMU IZVAJALCU) | 53 |
| 96. | OZNAKA DRUGE BOLNIŠNICE (IZVAJALCA) | 53 |
| 97. | ŠIFRA SKUPINE PRIMERLJIVIH PRIMEROV (IZRAČUNA IZVAJALEC) | 54 |
| 98. | POROČANO ZZS ZA SPP | 54 |
| 99. | RAVEN OBRAVNAVE | 54 |
| Podatki o bolnišnični obravnavi | | 54 |
| 100. | VZROK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE | 54 |
| 101. | GLAVNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE | 55 |
| 102. | DODATNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE (DO 19 DIAGNOZ) | 56 |
| 103. | DIAGNOZA ZAPLETA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE (DO 3 DIAGNOZE) | 57 |
| 104. | GLAVNI TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE | 57 |
| 105. | DATUM GLAVNEGA TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE | 57 |
| 106. | TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE (DO 19 POSTOPKOV) | 58 |

| | | |
|------|--|----|
| 107. | DATUM TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE (DO 19) | 58 |
| 108. | ŠTEVILO EPIZOD BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE | 58 |
| 109. | TIP PLAČNIKA ZA VEČINSKI DEL STROŠKOV ZA BOLNIŠNIČNO OBRAVNAVO | 58 |

SPREMEMBE V VERZIJI 2.5

Velja za sprejem podatkov za leto 2021.

Ni sprememb glede na prejšnjo verzijo dokumenta 2.4

NAMEN DOKUMENTA IN OMEJITVE

Dokument Specifikacije kontrol za leto 2021 za spremljanje bolnišničnih obravnav se uporablja kot dodatno gradivo za izvajalce zdravstvenih storitev, da so seznanjeni s kontrolami, ki se izvajajo ob sprejemu podatkov in jih lahko vključijo že v svoje informacijske sisteme.

V dokumentu je zajet nabor podatkov za leto 2021 in za vsak podatek so podani parametri: ime podatka, kontrola, obvezno in sprememba kontrole glede na prejšnjo verzijo.

IZHODIŠČA

Pri pripravi dokumenta smo izhajali iz naslednjih dokumentov:

- Metodološka navodila za sprejem podatkov preko e-spp, v 1.4
- Metodološka navodila za bolnišnične obravnave istega tipa 2008 v1.2.doc
- Specifikacije preverjanja podatkov_v5z.doc
- Specifikacije preverjanja podatkov za sprejem podatkov preko e-spp za leto 2007, v 0.6
- Seznam računalniških kontrol za ZISBO (Bolob) – Diana, stanje 14.2.2012 in 12.4.2012
- Specifikacije preverjanja podatkov za sprejem podatkov, v 2.4
- Definicije in metodološka navodila za sprejem podatkov o bolnišničnih obravnavah preko aplikacije ePrenosi, v 2.0

NABOR PODATKOV Z OPREDELITVIJO KONTROL

Vse kontrole formatov podatkov se izvedejo v fazi kontrole pri sprejemu XML paketa. Vsebinske kontrole se izvajajo v čim večji meri ob sprejemu XML paketa, nekaj pa tudi kasneje.

Podatki o paketu

1. LETO ZAJEMA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Primerjava z letom za katerega se zbirajo podatki. Kontrola naj dopusti vnos paketa iz prejšnjega leta.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---------------------|
| SBO-00010 | N | Napačno leto zajema |

2. OBDOBJE ZAJEMA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Preverjanje po šifrantu 'Obdobje zajema'.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---------------------------------|
| SBO-00020 | N | Šifra obdobja zajema je napačna |

Podatki o izvajalcu

3. OZNAKA IZVAJALCA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Zaloga vrednosti: šifrant BPI – številka izvajalca, stolpec šifra osnovni in šifra nadrejenega (za UKC-LJ)
- Preverjanje po šifrantu BPI – številka izvajalca – stolpec šifra osnovni ali šifra nadrejenega

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|-----------------------------|
| SBO-00030 | N | Oznaka izvajalca je napačna |

Podatki o osebi

4. ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA OBČANA (EMŠO)

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Polje je obvezno, vsebuje lahko EMŠO ali nadomestni EMŠO. Le izjemoma se namesto EMŠO vpiše nadomestna identifikacijska številka (npr. tujci in novorojenčki).

- Preverjanje pravilnega formata EMŠO-ja:
 - Preveri ali je vpisana 13 mestna številka
 - Preveri sestavo številke DDMMLLLRRSSSX
 - Preveri DDMMLLL (*dan, mesec in leto rojstva osebe*),
 - Ne preverjamo: RR (oznaka regije stalnega bivališča osebe; oznaka 50 – za SLO; možne druge vrednosti za državljane bivše SFRJ)
 - Preveri: SSS (spol; od 000 do vključno 499 moški spol, od 500 do 999 ženski spol),
 - Preveri: x (kontrolna številka po modulu 11).
- Opozorilo, da je v polju nadomestna identifikacijska številka
- Javi napako, če je v paketu 5 ali več zapisov in ima več kot 30% zapisov nadomestno identifikacijsko številko (pri EMŠO vsaj ena črka)

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00040 | N | Format EMŠO ni pravilen (format datuma ni pravilen) |
| SBO-00041 | N | Format EMŠO ni pravilen (neskladnost po modulu 11) |
| SBO-00042 | N | EMŠO je obvezen podatek. |
| SBO-00043 | N | EMŠO mora biti 13 mesten |
| SBO-00044 | O | Vrednost EMŠO je nadomestna identifikacijska številka |
| SBO-00045 | N | Delež nadomestne identifikacijske številke v polju EMŠO je prevelik. |
| SBO-00046 | O | Poročana in iz KZZ pridobljena EMŠO sta različni. |

5. ZDRAVSTVENA ŠTEVILKA (ZZZS številka zavezanca)

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

- Preverjanje ali je polje prazno ob določenih pogojih (SPP-00070)
V primeru, da je *Tip plačnika za večinski del stroškov* (polje 64 ali/in 89 ali/in 106) 1-obvezno zavarovanje, je obvezno izpolniti polje Številka ZZZS, razen v primerih, ko gre za neplaniran sprejem (polje 18: Indikator sprejema, izbira 2 –neplaniran) ali za sprejem novorojenčkov mlajših od 60 dni oz. za tujca.

Pravila za izpolnjeno polje Številka ZZZS:

V primeru neplaniranega sprejema (polje *Indikator sprejema* 2-neplaniran), ko številke ZZZS ni mogoče pridobiti, ni obvezo izpolniti polja Številka ZZZS.

Če je pacient ob odpustu mlajši od 60 dni in številke ZZZS ni bilo mogoče pridobiti, ni obvezno izpolniti polja Številka ZZZS.

V ostalih primerih pa veljajo pravila:

| Tip plačnika** | Država stalnega bivališča* | |
|----------------|----------------------------|-------------|
| OZZ | SI | KZZ obvezno |

| | | |
|-------------|-------------|----------------------------|
| OZZ | Tuja | Lahko brez dodatnih Id-jev |
| PZZ | SI ali Tuja | Lahko brez dodatnih Id-jev |
| Samoplačnik | SI ali Tuja | Lahko brez dodatnih Id-jev |
| Konvencija | SI ali Tuja | Lahko brez dodatnih Id-jev |

*) SI– Slovenija

vse ostalo - Tuja

***) polje 64,89,106. **Tip plačnika za večinski del stroškov za bolnišnično obravnavo istega tipa:**

1 - obvezno zavarovanje (OZZ),

2 – samoplačnik,

3 – prostovoljno zavarovanje (PZZ),

4 – konvencija,

9 – drugo (podjetja, ministrstva, ...)

- Preverjanje formata številke ZZZS po modulu 11
- OPOZORILO: Poročana in iz KZZ pridobljena EMŠO sta različni

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00050 | N | Številka ZZZS ni izpolnjena, tip plačnika je OZZ |
| SBO-00051 | N | Format številke ZZZS ni pravilen |

- Kontrole kombinacije ZZZS in EMŠO

| EMŠO | ZZZS št. | Kontrola |
|-------------------------------|----------|--|
| Prazen ali »neslovenski EMŠO« | Polna | Ali je št. ZZZS v križnem šifrantu? NE: napaka: »ZZZS številka ne obstaja v križnem šifrantu« DA: OK |
| Prazen | Prazna | Opozorilo: »Pacient brez identifikacije« |
| EMŠO slovenski | Polna | Ali je PAR v križnem šifrantu? NE: Napaka: »Par EMŠO/ZZZS ne obstaja v križnem šifrantu« DA: OK |
| EMŠO slovenski | Prazna | Ali je EMŠO v križnem šifrantu? NE: opozorilo: »EMŠO številka ne obstaja v križnem šifrantu« DA: OK |

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-00052 | O | ZZZS številka ne obstaja v križnem šifrantu |
| SBO-00053 | O | Pacient brez identifikacije (EMŠO ali ZZZS) |
| SBO-00054 | O | Par EMŠO/ZZZS ne obstaja v križnem šifrantu |
| SBO-00055 | O | EMŠO številka ne obstaja v križnem šifrantu |

6. INTERNI BOLNIŠNIČNI IDENTIFIKATOR PACIENTA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Zaloga vrednosti: veljavni bolnišnični identifikator

- Polje mora biti izpolnjeno.

7. SPOL

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Preverjanje po šifrantu 'Spol'.
- Skladnost z EMŠO (po zakonskih določilih)
- Če je vzrok novorojenček, spol ne sme biti 9
- Če je vzrok porod, spol mora biti 2

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00070 | N | Šifra spola pacienta je napačna |
| SBO-00071 | O | Spol ni skladen s spolom v EMŠO |
| SBO-00072 | N | Če je vzrok novorojenček, spol ne sme biti 9 |
| SBO-00073 | N | Vzrok je porod, spol mora biti ženski(2) |

8. DATUM ROJSTVA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Datum rojstva ne sme biti večji od datuma prihoda v bolnišnico (polje 20).
- Opozorilo, če je oseba stara več kot 100 let.
- Skladnost datuma s polji rezerviranimi za datum znotraj EMŠO (po zakonskih določilih).
- Datum rojstva novorojenčka mora biti enak datumu prihoda novorojenčka
- Opozorilo, če datum rojstva novorojenčka ni v letu zajema

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00080 | N | Datum rojstva > datum prihoda v bolnišnico Po vaših navedbah se ta bolnik ob sprejemu še ni rodil |
| SBO-00081 | O | Oseba stara več kot 100 let |
| SBO-00082 | O | Neskladnost EMŠO in datuma rojstva |
| SBO-00083 | O | Datum rojstva novorojenčka mora biti enak datumu prihoda novorojenčka |
| SBO-00084 | O | Datum rojstva novorojenčka ni v letu zajema |

9. DRŽAVA STALNEGA PREBIVALIŠČA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Preverjanje po šifrantu držav sveta in regij EU - združena šifranta držav sveta (ISO 3166, 2013) in Standardna klasifikacija teritorialnih enot EU (NUTS, 2013)

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-00090 | N | Oznaka države prebivališča ni v skladu s šifrantom. |

10. OBČINA OBIČAJNEGA PREBIVALIŠČA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Polje mora biti izpolnjeno z 000, v kolikor je država stalnega bivališča tujina
- Če je občina 000, ne sme biti država Slovenija
- Preverjanje po šifrantu 'Občine-regije NIJZ'.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-00100 | N | Šifra občine je napačna |
| SBO-00101 | N | Šifra občine mora biti izpolnjena z 000. Stalno bivališče je v tujini. |
| SBO-00102 | N | Če je občina tujina, država ne more biti Slovenija |

11. ZAKONSKI STAN

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Preverjanje po šifrantu 'Zakonski stan'.
- Opozorilo: Zakonski stan 2-5 pričakujemo v starosti nad 16 let.
- Zmanjšan je delež vrednosti drugo ali neznano v paketu na 5% z prejšnjih 20%.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00110 | N | Šifra zakonskega stanu je napačna |
| SBO-00111 | O | Šifro zakonskega stanu 2-5 pričakujemo v starosti nad 16 let |
| SBO-00112 | O | Delež vrednosti neznano je prevelik, večji kot 5% |

12. STOPNJA IZOBRAZBE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Preverjanje po šifrantu 'Stopnja izobrazbe'.
- Opozorilo, če je doktor znanosti mlajši od 25 let
- Zmanjšan je delež vrednosti drugo ali neznano v paketu na 5% z prejšnjih 20%.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-00120 | N | Šifra izobrazbe je napačna |
| SBO-00121 | O | Doktor znanosti mlajši od 25 let |
| SBO-00122 | O | Delež vrednosti neznano je prevelik, večji kot 5% |

13. DELO, KI GA OPRAVLJA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Preverjanje po šifrantu 'Dopolnjeni šifrant iz SKP-08 Standardne klasifikacije poklicev'.
- Primerjava za šifro 04 – Otroci do 18 let: starost bolnika izračunana kot razlika datuma začetka obravnave (21.) in datuma rojstva (9.) ne sme biti večja od 18 (glej Dopolnjeni šifrant iz Standardne klasifikacije poklicev pod šifro 04).
- Pri upokojenih poklic ne more biti otrok do 18. leta
- Zmanjšan je delež vrednosti drugo ali neznano v paketu na 5% z prejšnjih 20%.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00130 | N | Šifra dela, ki ga opravlja, je napačna Tega poklica ni v seznamu |

| | | |
|-----------|---|--|
| SBO-00131 | O | Starost pacienta ni skladna z vpisano šifro dela, ki ga opravlja Pri starosti>18 poklic ni 04. |
| SBO-00132 | O | Pri starosti pod 18 let bolnik praviloma še nima poklica |
| SBO-00133 | O | Delež vrednosti neznan ali drugo je prevelik, večji kot 5% |

14. DEJAVNOST ZAPOSLOTITVE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Zaloga vrednosti: Šifrant SKD

- Preverjanje po šifrantu 'Dopolnjeni šifrant iz Standardne klasifikacije dejavnosti'.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00140 | N | Šifra dejavnosti zaposlitve je napačna |

15. PODLAGA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Za osebe, katere ni plačnik ZZZS, se v polje vpiše 000000, za begunce xxx000,
- Za novorojenčke, ki še nimajo kartice zdravstvenega zavarovanja, se vpiše kodo nnn077, za novorojenčke begunce se vpiše xxx000
- Preverjanje po šifrantu 'dopolnjeni šifrant podlage za zdravstveno zavarovanje'.
- Pri podlagi ZZZS=77 (drugo in tretje mesto podlage=77) mora biti dopolnilo podlage (zadnji dve mesti) 77.
- Pri podlagi ZZZS=78,80 (drugo in tretje mesto podlage=78,80) mora biti dopolnilo podlage (zadnji dve mesti) 00.
- Pri podl. ZZZS=002 mora biti dopolnilo podlage 000,075,077
- Če podl. ni 002,077,078 ali 080, mora biti dopolnilo 000 ali 077

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00150 | N | Šifra podlage ZZ je napačna |
| SBO-00151 | N | Pri podlagi pzzid=77 je napaka |
| SBO-00152 | N | Pri podlagi pzzid=78,80 je napaka |
| SBO-00153 | O | Pri podl. ZZZS=002 mora biti dopolnilo podlage 000,075,077 |
| SBO-00154 | O | Dopolnilo k podlagi za obvezno zdr. zavarovanje ni 000,077 |

Podatki o sprejemu v bolnišnico

16. MATIČNA ŠTEVILKA SPREJEMA V BOLNIŠNICO

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Matična številka sprejema se v enem letu v eni bolnišnici (pri izvajalcu) lahko pojavi samo 1x.

Več bolnišničnih obravnav ima lahko enako matično številko sprejema, v kolikor oseba ni bila med obravnavami formalno odpuščena (en bolnišnični sprejem). V obravnavah z isto matično številko sprejema se morajo podatki o osebi ujemati (gre za isto osebo). Obravnave z isto matično številko sprejema se ne smejo časovno prekrivati (datum konca predhodne akutne bolnišnične obravnave \leq datum začetka naslednje bolnišnične obravnave).

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-00160 | N | V enem paketu se pojavi enaka matična številka >1 in datum sprejema je različen |
| SBO-00161 | N | V enem paketu se pojavi enaka matična številka >1, datum sprejema je enak in oseba ni ista |
| SBO-00162 | N | V enem paketu se pojavi enaka matična številka >1, datum sprejema je enak, oseba je ista, bolnišnični obravnavi se časovno prekrivata |
| SBO-00163 | O | V različnih paketih se pojavi enaka matična številka >1 in datum sprejema je različen |
| SBO-00164 | O | V različnih paketih se pojavi enaka matična številka >1, datum sprejema je enak in oseba ni ista |
| SBO-00165 | O | V različnih paketih se pojavi enaka matična številka >1, datum sprejema je enak, oseba je ista in bolnišnični obravnavi se prekrivata |

17. NAPOTITEV NEPOSREDNO IZ DRUGE BOLNIŠNICE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Preverjanje po šifrantu 'Neposredna napotitev'.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|--------|-----|-----------|
|--------|-----|-----------|

| | | |
|-----------|---|---|
| SBO-00170 | N | Šifra napotitve neposredno iz druge bolnišnice je napačna |
|-----------|---|---|

18. ,INDIKATOR SPREJEMA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Preverjanje po šifrantu 'Indikator sprejema'.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-00180 | N | Šifra indikator sprejema je napačna |
| SBO-00181 | O | Delež vrednosti drugo je prevelik, večji kot 1% |

19. PONOJNI SPREJEM

Kontrola: DA

Obvezno: Pogojno

Podatek se ne izpolnjuje za novorojenčke.

- Preverjanje po šifrantu 'Ponovni sprejem'.
- Podatek se za novorojenčke ne izpolnjuje.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00190 | N | Šifra ponovnega sprejema je napačna |
| SBO-00192 | O | Podatek je obvezen, razen v primeru, ko je Vzrok bolnišnične obravnave Novorojenček (8). |

20. DATUM SPREJEMA V BOLNIŠNICO

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Datum sprejema v bolnišnico je enak ali večji od datuma rojstva (9.)
Napaka, če datum sprejema ni v letu zajema ali pred njim.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00200 | N | Datum rojstva > datum sprejema v bolnišnico |
| SBO-00201 | N | Datum sprejema ni v letu zajema ali pred njim. |

21. URA SPREJEMA V BOLNIŠNICO

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Opozorilo v primeru, kadar je ura sprejema enaka 00:00.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|-----------------------------------|
| SBO-00210 | O | Ura prihoda v bolnišnico je 00:00 |

22. SPREJEMNA DIAGNOZA

Kontrola: DA

Obvezno: Pogojno

Podatek se ne izpolnjuje za novorojenčke.

- Možne so vse šifre po MKB-10-AM verzija 6, razen tistih, ki so označene z zvezdico (*), šifer B95-B97 (dopolnilne ali dodatne kode) in šifer zunanjega vzroka (poglavje 20 po MKB-10 MKB-10-AM verzija 6).
- Sprejemna diagnoza se ne izpolnjuje za novorojenčke

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-00220 | N | Sprejemna diagnoza ni v šifrantu MKB-10-AM verzija 6, ali pa koda ni veljavna |
| SBO-00221 | N | Sprejemna diagnoza je označena z zvezdico v šifrantu MKB-10-AM verzija 6 |
| SBO-00222 | N | Sprejemna diagnoza je iz poglavja 20. |
| SBO-00223 | N | Za sprejemno diagnozo se ne uporablja šifer B95-B97 |
| SBO-00224 | N | Sprejemna diagnoza je obvezen podatek, razen v primeru, da je vzrok bolnišnične obravnave Rehabilitacija (7) ali Novorojenček (8) |

23. PRVA POMOČ PRED SPREJEMOM V BOLNIŠNICO

Kontrola: DA

Obvezno: Pogojno

Podatek se ne izpolnjuje za novorojenčke.

- Preverjanje po šifrantu 'Prva pomoč'. Zmanjšan je delež vrednosti drugo ali neznano v paketu na 5% z prejšnjih 20%.
- Podatek se ne izpolnjuje za novorojenčke

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|--------|-----|-----------|
|--------|-----|-----------|

| | | |
|-----------|---|--|
| SBO-00230 | N | Šifra prve pomoči je napačna |
| SBO-00233 | N | Prva pomoč pred sprejemom v bolnišnico je obvezen podatek, razen v primeru, ko je Vzrok bolnišnične obravnave Novorojenček (8) |

24. NAČIN PRIHODA

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

- Vpiše se vrednost po šifrantu. Polje se ne izpolnjuje, če so je Vzrok bolnišnične obravnave Novorojenček (polje 28 razlog 8).
- Če je polje izpolnjeno, preverjanje po šifrantu 'Način prihoda'.
- Zmanjšan je delež vrednosti drugo v paketu na 5% z prejšnjih 20%.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-00240 | N | Šifra načina prihoda je napačna |
| SBO-00242 | O | Delež vrednosti drugo je prevelik, večji kot 5% |
| SBO-00245 | N | Način prihoda je obvezen podatek, , razen v primeru, ko je Vzrok bolnišnične obravnave Novorojenček (8) |

25. TEŽA DOJENČKA OB SPREJEMU

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

- V primeru starosti otroka pod 1 letom, polje ne sme biti prazno ali s presledki ali z ničlami;
- Opozorilo – v primeru teže pod 500g ali nad 15000g.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00250 | N | Za otroke mlajše od 1 leta mora biti vnešena teža otroka |
| SBO-00251 | O | Teža pod 500g ali nad 15000g |

Podatki o epizodah bolnišnične obravnave

26. OBLIKA OBRAVNAVE V EPIZODI

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Zaloga vrednosti: šifrant Oblika bolnišnične obravnave :

- 1 – akutna obravnava
2 – neakutna obravnava

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-00260 | N | Nepravilna oblika bolnišnične obravnave v epizodi |

27. TIP OBRAVNAVE V EPIZODI

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Zaloga vrednosti: šifrant Tip bolnišnične obravnave

- 10 – Akutna obravnava po modelu SPP
- 30 – Psihiatrična obravnava
- 40 – Obravnava zdravih novorojenčkov
- 51 – Zdravstvena nega
- 52 – Zdravstvena nega z rehabilitacijo oz. podaljšano bolnišnično zdravljenje
- 53 – Zdravstvena nega – osnovna paliativna oskrba
- 54 – Specialistična paliativna oskrba
- 55 – Zdravstvena oskrba z dolgotrajno ventilacijo in oskrba pri trajnih vegetativnih stanjih
- 60 – Neakutna psihiatrična obravnava
- 70 – Rehabilitacija
- 90 – Drugo (npr. obravnava invalidne mladine, spremstvo, doječe matere, transplantacije in obravnava (mrtvega) darovalca organov)

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|------------------------------------|
| SBO-00270 | N | Nepravilen tip obravnave v epizodi |

28. VZROK OBRAVNAVE V EPIZODI

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Zaloga vrednosti: šifrant Vzrok bolnišnične obravnave

- 1 – bolezen
- 2 – poškodba
- 3 – zastrupitev
- 4 – porod
- 5 – fetalna smrt
- 6 – sterilizacija
- 7 – rehabilitacija
- 8 – novorojenček
- 9 – spremstvo
- 10 – darovanje organov

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--------------------------------------|
| SBO-00280 | N | Nepravilen vzrok obravnave v epizodi |

29. VRSTA OBRAVNAVE V EPIZODI

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Zaloga vrednosti: šifrant Vrsta bolnišnične obravnave

1 – hospitalizacija (obrnava z nočitvijo)

2 – dnevna obravnava

3 – dolgotrajna dnevna obravnava

9 – drugo

- Znotraj enega paketa delež drugo ne sme presegati 1%
- Znotraj enega paketa delež drugo za isti vzrok obravnave ne sme presegati 5%

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-00290 | N | Nepravilna vrsta obravnave v epizodi |
| SBO-00291 | O | Delež vrednosti drugo je prevelik, večji kot 1% |
| SBO-00292 | O | Znotraj paketa delež drugo za isti vzrok obravnave ne sme presegati 5% |
| SBO-00293 | N | Pri dnevni obravnavi v epizodi datum začetka in zaključka se morata ujemati. |
| SBO-00294 | N | Vrednost 9 (drugo) za vrsto obravnave v epizodi se beleži le izjemoma. V bolnišnicah ni dovoljen vnos te vrednosti. |
| SBO-00295 | N | Znotraj istega datuma sprejema v bolnišnico lahko se poročajo samo epizode bolnišnične obravnave iste vrste |

30. ZAPOREDNA ŠTEVILKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-00300 | N | Prva epizoda se ne začne z 1 |
| SBO-00301 | N | Nepravilno zaporedje številke bolnišnične epizode |

31. DATUM ZAČETKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Datum začetka bolnišnične epizode je enak ali večji od datuma rojstva (8.)
- Napaka, če datum začetka bolnišnične epizode ni v letu zajema ali pred njim.
Napaka, če je datum začetka bolnišnične epizode večji od datuma zaključka bolnišnične epizode

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-00310 | N | Datum rojstva > datum začetka bolnišnične epizode v bolnišnico |
| SBO-00311 | N | Datum začetka bolnišnične epizode ni v letu zajema ali pred njim. |

32. URA ZAČETKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Opozorilo v primeru, kadar je ura prihoda enaka 00:00.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-00320 | O | Ura začetka bolnišnične epizode je 00:00 |
| SBO-00321 | N | Datum in ura začetka bolnišnične epizode je manjši od datuma in ure zaključka predhodne epizode |
| SBO-00322 | N | Datum in ura začetka bolnišnične epizode > datum in ura zaključka bolnišnične epizode |
| SBO-00323 | N | Datum in ura začetka bolnišnične epizode je enak datumu in uri zaključka bolnišnične epizode |

33. VRSTA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V EPIZODI

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Zaloga vrednosti: šifrant vrst zdravstvene dejavnosti - VZD

- Primerjava vrste zdravstvene dejavnosti skupaj z oznako izvajalca v epizodi (polje 33a) po tabeli VZD pri izvajalcu.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-00330 | N | Vrsta zdravstvene dejavnosti v epizodi je napačna |

33a. OZNAKA IZVAJALCA V EPIZODI

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Zaloga vrednosti: šifrant BPI – številka izvajalca, stolpec šifra osnovni in šifra podrejeni

- Preverjanje po šifrantu BPI – številka izvajalca, stolpec šifra osnovni ali šifra podrejeni

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---------------------------------------|
| SBO-00335 | N | Oznaka izvajalca v epizodi je napačna |

Opomba: Vrednosti se od polja 3 – Oznaka izvajalca razlikujejo samo za UKC-LJ.

34. ŠIFRA LOKACIJE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Zaloga vrednosti: Šifrant BPI (polje lokacija)

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|-------------------------------------|
| SBO-00340 | N | Šifra lokacije v epizodi je napačna |

35. DATUM ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Sprememba: DA - dodani 2 novi kontroli: SBO-00353 in SBO-00354

- Datum zaključka bolnišnične epizode je enak ali večji od datuma rojstva (8.)
- Napaka, če datum zaključka bolnišnične epizode ni v letu zajema ali pred njim.
- Napaka, če je datum zaključka bolnišnične epizode manjši od datuma začetka bolnišnične epizode

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-00350 | N | Datum rojstva > datum zaključka bolnišnične epizode |
| SBO-00351 | N | Datum zaključka bolnišnične epizode ni v letu zajema ali pred njim. |
| SBO-00353 | N | Datum zaključka zadnje epizode je izven obdobja zajema. |
| SBO-00354 | N | Datum zaključka na epizodi je manjši od datuma začetka epizode. |

36. URA ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Opozorilo v primeru, kadar je ura zaključka enaka 00:00.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00360 | O | Ura zaključka bolnišnične epizode je 00:00 |

37. NAPOTITEV/STANJE OB ZAKLJUČKU BOLNIŠNIČNE EPIZODE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Zaloga vrednosti: šifrant Napotitev/ stanje ob zaključku Vpiše se ena od naslednjih šifer:

1 – odpuščen domov

21 – napoten v drugo bolnišnico v Slovenij

22 – napoten v drugo bolnišnico v tujini

31 – premeščen na drug tip obravnave v isti bolnišnici

32 – druga premestitev v isti bolnišnici

41 – napoten na rehabilitacijo v drugo bolnišnico ali drug zdravstveni zavod v Sloveniji

42 – napoten na rehabilitacijo v drugo bolnišnico ali drug zdravstveni zavod v tujini

5 – odpuščen v dom za ostarele ali socialni zavod

6 – odpuščen na lastno odgovornost

82 – smrt in pacient obduciran

83 – smrt in pacient ni obduciran

9 – drugo

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-00370 | N | Napačna Napotitev/stanje ob zaključku bolnišnične epizode |
| SBO-00371 | N | Napotitev/stanje ob zaključku bolnišnične epizode se ne sklada z Neposredni vzrok smrti |

38. OZNAKA DRUGE BOLNIŠNICE (IZVAJALCA)

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

Zaloga vrednosti: šifrant BPI – številka izvajalca, stolpec šifra osnovni, razen za UKC-LJ, kjer je šifra nadrejenega.

- Preverjanje po šifrantu BPI – številka izvajalca ,stolpec šifra osnovni ali šifra nadrejenega
- Polje se mora izpolniti, če je pri podatku 37 izbrana možnost 21 ali 41.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-00380 | N | Oznaka druge bolnišnice (izvajalca) v epizodi manjka, ker je Napotitev/stanje enako 21 ali 41 |
| SBO-00381 | N | Napačna številka izvajalca v epizodi |

39. GLAVNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Zaloga vrednosti: MKB-10-AM (verzija 6)

- Glavna diagnoza epizode mora ustrezati pogojem in posebnostim pri beleženju diagnoz glede na vzrok bolnišnične obravnave (bolezni, poškodbe, zastrupitve, porodi, fetalne smrti, sterilizacije, novorojenček).

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-00390 | N | Koda diagnoze v MKB-10-AM (verzija 6) ne obstaja, ali pa koda ni veljavna |
| SBO-00391 | N | Glavna diagnoza bolnišnične epizode ne ustreza pogojem in posebnostim pri beleženju diagnoz glede na vzrok bolnišnične obravnave |
| SBO-00392 | N | Diagnoz z * ni dovoljeno uporabljati kot glavno diagnozo |
| SBO-00393 | N | Kod B95,B96 ali B97 ni dovoljeno uporabljati kot glavno diagnozo |
| SBO-00394 | N | Kod diagnoz iz poglavja 20 ni dovoljeno uporabljati kot glavno diagnozo |
| SBO-00395 | O | Redka bolezen v Sloveniji |
| SBO-00396 | O | Spol ne ustreza diagnozi |
| SBO-00397 | O | Starost ne ustreza diagnozi |
| SBO-00398 | O | Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 10 let ali večja kot 55 let, se ne dopušča; Dopuščamo le starost med 10 in 55 let. |
| SBO-00399 | O | Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 15 let in več kot 50 let, se dopušča izjemoma; Starost 10-15 in 50-55 dopuščamo le izjemoma |
| SBO-0039A | O | Diagnoza "Z001" je možna le pri starosti do 19 let |
| SBO-0039B | N | Diagnoza "Z38 " je možna le pri starosti do enega leta |
| SBO-0039C | N | Diagnoza "Z37 " je možna le kot dodatna diagnoza |
| SBO-0039D | O | Diagnoze med P00 in P269 ter med P28 in P969; starost nad eno leto dopuščamo samo izjemoma |

| | | |
|-----------|---|--|
| SBO-0039E | N | Nedopustna diagnoza pri novorojenčku O00.0 - O99.8 |
|-----------|---|--|

40. DODATNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE EPIZODE (DO 19 DIAGNOZ)

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

Zaloga vrednosti: MKB-10-AM (verzija 6)

- V primeru zapletov pri diagnostiki in zdravljenju je potrebno vpisati ustrezno šifro po MKB-10-AM (verzija 6). V primeru, da je prišlo do infekcije rane po posegu, je potrebno obvezno vpisati kodo T81.41 ali T81.42.
- V primeru poškodbe/zastrupitve je obvezno vpisati kodo zunanjega vzroka, ki je opredeljena s štiri/pet-mestnimi šiframi iz MKB-10-AM (verzija 6). Kadar je glavna diagnoza S00.00-T35.7, T66-T95.9, T98.0-T98.3 ali posamezne vsebinsko smiselne diagnoze Z40.00-Z54.9, je zunanji vzrok V00.00 – Y91.9 in Y95-Y98, vendar se šifre X40 - X49, X60 - X69, X85.00 - X90.09, Y10 - Y19 in Y90.0 - Y91.9 uporabljajo le izjemoma. Kadar je glavna diagnoza T90.0-T98.3, se običajno izpolni zunanji vzrok poškodbe z eno izmed šifer Y85.0-Y89.9. Kadar je glavna diag. T36.0-T65.9, T96, T97 ali posamezne vsebinsko smiselne diagnoze Z40.00-Z54.9, so zunanji vzroki X40-X49, X60-X69, X85.00-X90.09, Y10-Y19, ostale šifre v okviru V00.00-Y91.9 in Y95-Y98 pa se uporabljajo le izjemoma.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00400 | N | Koda diagnoze v MKB-10-AM (verzija 6) ne obstaja, ali pa ni veljavna |
| SBO-00401 | N | Glavna diagnoza je navedena tudi kot dodatna diagnoza |
| SBO-00402 | O | Manjka diagnoza T81.41 ali T81.42, prišlo pa je do infekcije rane po posegu |
| SBO-00403 | O | Manjkajo diagnoze za primer poškodbe/zastrupitve |
| SBO-00405 | O | Redka bolezen v Sloveniji |
| SBO-00406 | O | Spol ne ustreza diagnozi |
| SBO-00407 | O | Starost ne ustreza diagnozi |
| SBO-00408 | O | Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 10 let ali večja kot 55 let, se ne dopušča; Dopuščamo le starost med 10 in 55 let. |

| | | |
|-----------|---|---|
| SBO-00409 | O | Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 15 let in več kot 50 let, se dopušča izjemoma; Starost 10-15 in 50-55 dopuščamo le izjemoma |
| SBO-0040A | O | Diagnoza "Z001" je možna le pri starosti do 19 let |
| SBO-0040B | O | Diagnoza "Z38 " je možna le pri starosti do enega leta |
| SBO-0040C | O | Diagnoze med P00 in P269 ter med P28 in P969; starost nad eno leto dopuščamo samo izjemoma |
| SBO-0040D | N | Nedopustna diagnoza pri novorojenčku O00.0 - O99.8 |
| SBO-0040E | N | Med dodatnimi diagnozami sta vsaj dve kodi enaki |

41. DIAGNOZA ZAPLETA V EPIZODI (DO 3 DIAGNOZE)

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Zaloga vrednosti: MKB-10-AM (verzija 6)

- Diagnoze z zvezdico in B95-B97 niso možne.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00500 | N | Koda diagnoze v MKB-10-AM (verzija 6) ne obstaja, ali pa ni veljavna |
| SBO-00501 | N | Diagnoze z zvezdico in B95-B97 niso možne |

42. GLAVNI TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE EPIZODE

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Zaloga vrednosti: Klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih postopkov (KTDP, verzija 6)

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-00510 | N | Napačni terapevtski ali diagnostični postopek bolnišnične epizode |

43. DATUM GLAVNEGA TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

Kontrola: DA

Obvezno: NE

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|----------------------------|
| SBO-00520 | N | Datum ni v obdobju epizode |

44. TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE EPIZODE (DO 19)

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Zaloga vrednosti: Klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih postopkov (KTDP, verzija 6)

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-00530 | N | Napačni terapevtski ali diagnostični postopek bolnišnične epizode |

45. DATUM TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE(DO 19)

Kontrola: DA

Obvezno: NE

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|----------------------------|
| SBO-00540 | N | Datum ni v obdobju epizode |

46. INFEKCIJA RANE PO POSEGU (T81.41 IN T81.42)

Kontrola: DA

Obvezno: Pogojno

Zaloga vrednosti:

1 – ne

2 – da

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00550 | N | Napačna koda infekcije rane po posegu |
| SBO-00551 | N | Infekcija rane po posegu (T81.41 in T81.42) se obvezno zabeleži pri operativnih posegih, opredeljenih v šifrantu KTDP (verzija 6). |

Podatki o poškodbi ali zastrupitvi

Pri poškodbah in zastrupitvah so obvezni naslednji podatki¹:

47. datum nastanka poškodbe ali zastrupitve
48. ura nastanka poškodbe ali zastrupitve
49. kraj dogodka poškodbe ali zastrupitve
50. aktivnost v času nastanka poškodbe ali zastrupitve
51. zunanji vzrok poškodbe ali zastrupitve
52. predmet/ snov, ki je povzročil/a dogodek
53. predmet/ snov, ki je neposredno povzročil/a poškodbo ali zastrupitev

47. DATUM NASTANKA POŠKODBE ALI ZASTRUPITVE

Kontrola: DA

Obvezno: Pogojno

Podatek je obvezen za vse poškodbe in zastrupitve.

Zaloga vrednosti: Veljaven datum

- Datum začetka epizode ne more biti manjši od datuma poškodbe.

Podatek se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) poškodba (=2) ali zastrupitev (=3). V tem primeru je obvezen.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00560 | O | Datum nastanka poškodbe ali zastrupitve se zabeleži samo takrat kadar je vzrok |

¹ razen posebnosti: Kadar je pri vzroku bolnišnične obravnave zaradi poškodbe ali zastrupitve **glavna diagnoza** iz skupine »Zapleti po kirurški in medicinski oskrbi, ki niso uvrščeni drugje« (T80.0-T88.9), T89 ali iz skupine »Kasne posledice po poškodbah, zastrupitvah in po drugih posledicah zunanjih vzrokov« (T90.0-T98.3), se ne vpisuje naslednjih podatkov:

48. ura nastanka poškodbe ali zastrupitve
49. kraj dogodka
50. aktivnost v času nastanka poškodbe ali zastrupitve
52. predmet/ snov, ki je povzročil/a dogodek
53. predmet/ snov, ki je neposredno povzročil/a poškodbo ali zastrupitev
54. politravma.

| | | |
|-----------|---|--|
| | | bolnišnične obravnave poškodba ali zastrupitev. |
| SBO-00561 | N | Pri poškodbi ali zastrupitvi je datum nastanka obvezen. |
| SBO-00562 | N | Datum začetka epizode je pred datumom poškodbe/zastrupitve |

48. URA NASTANKA POŠKODBE ALI ZASTRUPITVE

Kontrola: DA

Obvezno: Pogojno

Sprememba: DA (dodana šifra T89 v skupino glavnih diagnoz pri katerih se ne izpolni podatek)

Podatek je obvezen za vse poškodbe in zastrupitve, razen¹

Zaloga vrednosti: Veljavna ura

Podatek se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) poškodba (=2) ali zastrupitev (=3). V tem primeru je obvezen.

- Javi napako, če ima več kot 40% zapisov v paketu vrednost 00:00.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00570 | O | Ura nastanka poškodbe ali zastrupitve se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave poškodba ali zastrupitev in glavna diagnoza NI iz skupine (T80.0-T88.9), T89 ali iz skupine (T90.0-T98.3) |
| SBO-00571 | N | Pri poškodbi ali zastrupitvi je ura nastanka obvezna. |
| SBO-00572 | O | Delež vrednosti 00:00 pri uri sprejema je prevelik. |

49. KRAJ DOGODKA POŠKODBE ALI ZASTRUPITVE

Kontrola: DA

Obvezno: Pogojno

Sprememba: DA (dodana šifra T89 v skupino glavnih diagnoz pri katerih se ne izpolni podatek)

Podatek je obvezen za vse poškodbe in zastrupitve, razen ¹

Zaloga vrednosti: Klasifikacija kraja dogodka

Podatek se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) poškodba (=2) ali zastrupitev (=3). V tem primeru je obvezen.

- Javi napako, če ima več kot 40% zapisov v paketu vrednost neznano ali drugo.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00580 | O | Kraj dogodka poškodbe ali zastrupitve se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave poškodba ali zastrupitev in glavna diagnoza NI iz skupine (T80.0-T88.9), T89 ali iz skupine (T90.0-T98.3) |
| SBO-00581 | N | Napačen kraj dogodka ali zastrupitve |
| SBO-00582 | N | Pri poškodbi ali zastrupitvi je kraj dogodka obvezen. |
| SBO-00583 | O | Delež vrednosti neznano ali drugo je prevelik. |

50. AKTIVNOST V ČASU NASTANKA POŠKODBE ALI ZAŠTRUPITVE

Kontrola: DA

Obvezno: Pogojno

Sprememba: DA (dodana šifra T89 v skupino glavnih diagnoz pri katerih se ne izpolni podatek)

Podatek je obvezen za vse poškodbe in zastrupitve, razen ¹

Zaloga vrednosti: Klasifikacija aktivnosti v času nastanka poškodbe ali zastrupitve

- Javi napako, če ima več kot 40% zapisov v paketu vrednost neznano ali drugo.

Podatek se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) poškodba (=2) ali zastrupitev (=3). V tem primeru je obvezen.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-00590 | O | Aktivnost v času nastanka poškodbe ali zastrupitve se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave poškodba ali zastrupitev in glavna diagnoza NI iz skupine (T80.0-T88.9), T89 ali iz skupine (T90.0-T98.3) |
| SBO-00591 | N | Napačna aktivnost v času nastanka poškodbe ali zastrupitve |
| SBO-00592 | N | Pri poškodbi ali zastrupitvi je aktivnost obvezna. |

| | | |
|-----------|---|---|
| SBO-00593 | O | Delež vrednosti neznan ali drugo je prevelik. |
|-----------|---|---|

51. ZUNANJI VZROK POŠKODBE ALI ZASTRUPITVE

Kontrola: DA

Obvezno: Pogojno

Podatek je obvezen za vse poškodbe in zastrupitve

Zaloga vrednosti: MKB-10-AM (verzija 6)

Podatek se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) poškodba (=2) ali zastrupitev (=3). V tem primeru je obvezen.

- Za kodiranje zunanjega vzroka NE uporabljamo šifer iz MKB-10-AM (verzija 6) U50-U73 (aktivnost v času dogodka) in Y92 (kraj dogodka)!

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-00600 | O | Zunanji vzrok poškodbe ali zastrupitve se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave poškodba ali zastrupitev. |
| SBO-00601 | N | Napačen zunanji vzrok poškodbe ali zastrupitve, koda diagnoze v MKB-10-AM (verzija 6) ne obstaja ali pa ni veljavna |
| SBO-00602 | N | Pri poškodbi ali zastrupitvi je zunanji vzrok obvezen. |
| SBO-00604 | N | Za kodiranje zunanjega vzroka NE uporabljamo šifer iz MKB-10-AM (verzija 6) U50-U73 (aktivnost v času dogodka) in Y92 (kraj dogodka)! |

52. PREDMET/SNOV, KI JE POVZROČIL/A DOGODEK

Kontrola: DA

Obvezno: Pogojno

Sprememba: DA (dodana šifra T89 v skupino glavnih diagnoz pri katerih se ne izpolni podatek)

Podatek je obvezen za vse poškodbe in zastrupitve, razen ¹

Zaloga vrednosti: Klasifikacija predmetov /snovi

- Javi napako, če ima več kot 40% zapisov v paketu vrednost neznan ali drugo.

Podatek se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) poškodba (=2) ali zastrupitev (=3). V tem primeru je obvezen.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-00610 | O | Predmet/snov se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave poškodba ali zastrupitev in glavna diagnoza NI iz skupine (T80.0-T88.9), T89 ali iz skupine (T90.0-T98.3) |
| SBO-00611 | N | Napačen predmet/snov |
| SBO-00612 | N | Pri poškodbi ali zastrupitvi je predmet/snov obvezen podatek. |
| SBO-00613 | O | Delež vrednosti neznan ali drugo pri podatku PREDMET/SNOV, ki je povzročil/a dogodek je prevelik, večji kot 40% |

53. PREDMET/SNOV, KI JE NEPOSREDNO POVZROČIL/A POŠKODBO ALI ZASTRUPITEV

Kontrola: DA

Obvezno: Pogojno

Sprememba: DA (dodana šifra T89 v skupino glavnih diagnoz pri katerih se ne izpolni podatek)

Podatek je obvezen za vse poškodbe in zastrupitve, razen ³

Zaloga vrednosti: Klasifikacija predmetov/snovi

- Javi napako, če ima več kot 40% zapisov v paketu vrednost neznan ali drugo.
- Podatek se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) poškodba (=2) ali zastrupitev (=3). V tem primeru je obvezen.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-00620 | O | Predmet/snov, ki je neposredno povzročila poškodbo ali zastrupitev se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave poškodba ali zastrupitev in glavna diagnoza NI iz skupine (T80.0-T88.9), T89 ali iz skupine (T90.0-T98.3) |
| SBO-00621 | N | Napačna predmet/snov, ki je neposredno povzročila poškodbo ali zastrupitev |
| SBO-00622 | N | Pri poškodbi ali zastrupitvi je predmet/snov obvezen podatek. |
| SBO-00623 | O | Delež vrednosti neznan ali drugo je prevelik. |

54. POLITRAVMA

Kontrola: DA

Obvezno: Pogojno

Sprememba: DA (dodana šifra T89 v skupino glavnih diagnoz pri katerih se ne izpolni podatek)

Podatek je obvezen za vse poškodbe in zastrupitve, razen ²

Zaloga vrednosti: Šifrant politravma

- 1 – ne
- 2 – da

- Kadar je glavna diagnoza **T80.0-T88.9** ali T90.0-T98.3 (»Kasne posledice po poškodbah, zastrupitvah in po drugih posledicah zunanjih vzrokov«), se podatek o politravmi ne izpolni.
- Podatek se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) poškodba (=2) .

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-00630 | O | Politravma se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave poškodba in glavna diagnoza NI iz skupine (T80.0-T88.9), T89 ali iz skupine (T90.0-T98.3) |
| SBO-00631 | N | Napačna politravma |
| SBO-00632 | O | Politravma – glavna diagnoza (T80.0-T88.9), T89 ali (T90.0-T98.3) |
| SBO-00633 | N | Politravma je obvezen podatek kadar je vzrok bolnišnične obravnave poškodba in glavna diagnoza NI iz skupine (T80.0-T88.9), T89 ali iz skupine (T90.0-T98.3) |

55. MNOŽIČNA ZASTRUPITEV

Kontrola: DA
Obvezno: NE

Zaloga vrednosti: Šifrant množična zastrupitev

- 1 – ne
- 2 – da

Vpiše se šifra po šifrantu. Podatek se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) zastrupitev (=3).

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-00640 | O | Množična zastrupitev se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave zastrupitev |
| SBO-00641 | N | Napačna šifra množične zastrupitve. |

56. PREDOZIRANJE

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Zaloga vrednosti: Šifrant predoziranje

1 – ne

2 – da

Vpiše se šifra po šifrantu. Podatek se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) zastupitev (=3).

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-00650 | O | Predoziiranje se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave zastupitev |
| SBO-00651 | N | Napačna šifra za predoziiranje. |

57. KOMBINIRANA ZASTRUPITEV Z VEČ SUBSTANCAMI

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Zaloga vrednosti: Šifrant kombinirana zastupitev z več substancami

1 – ne

2 – da

Vpiše se šifra po šifrantu. Podatek se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) zastupitev (=3).

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00660 | O | Kombinirana zastupitev z več substancami se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave zastupitev |
| SBO-00661 | N | Napačna kombinirana zastupitev |

58. NAČIN VNOSA SUBSTANCE

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Zaloga vrednosti: Šifrant način vnosa substance

1 – per os

2– inhalacija

3– perkutano

4 – parenteralno

5 – kombinacija

8 – drugo

9 – neznano

Vpiše se šifra po šifrantu. Podatek se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) zastrupitev (=3).

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00670 | O | Način vnosa substance se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave zastrupitev |
| SBO-00671 | N | Napačen način vnosa substance |

59. ŠTEVILO OTROK

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Vpiše se število otrok, ki jih ima pacient, ki prihaja na sterilizacijo;

Podatek se zabeleži samo takrat ko:

- je Vzrok obravnave (podatek 28) sterilizacija (=6) ali
- je Vzrok obravnave (podatek 28) bolezen (= 1) ali
porod (= 4) ali
fetalna smrt (= 5) in se hkrati

pri kateremkoli **podatku** (podatek 22 - Sprejemna diagnoza ali podatek 39 – Glavna diagnoza bol. epizode ali podatek 40 - Dodatna diagnoza bol. epizode) pojavi MKB-10-AM **diagnoza Z30.2**, oziroma

pri kateremkoli **terapevtskem ali diagnostičnem postopku** (podatek 42 – Glavni terapevtski ali diagnostični postopek bol. epizode ali 44 – Terapevtski ali diagnostični postopek bol. epizode) pojavijo naslednje **KTDP (verzija 6) kode 3568800-3568804**.

V teh primerih je podatek obvezen.

Mogoče vrednosti: pozitivno število ali število 0.

Opozorilo pri vrednostih nad 15.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00680 | O | Vzrok obravnave ni sterilizacija, število otrok se ne izpolnjuje |
| SBO-00681 | O | Pri sterilizaciji je število otrok obvezen podatek. |
| SBO-00682 | O | Število otrok več kot 15 |

60. VZROK ZA STERILIZACIJO

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Zaloga vrednosti: Šifrant vzroka za sterilizacijo

- 1 - Bolezen
- 2 - Ne želi otrok
- 3 - Neznano

Podatek se zabeleži samo takrat ko:

- je Vzrok obravnave (podatek 28) sterilizacija (=6) ali
- je Vzrok obravnave (podatek 28) bolezen (= 1) ali
porod (= 4) ali

fetalna smrt (= 5) in se hkrati pri kateremkoli **podatku** (podatek 22 - Sprejemna diagnoza ali podatek 39 – Glavna diagnoza bol. epizode ali podatek 40 - Dodatna diagnoza bol. epizode) pojavi MKB-10-AM **diagnoza Z30.2**, oziroma pri kateremkoli **terapevtskem ali diagnostičnem postopku** (podatek 42 – Glavni terapevtski ali diagnostični postopek bol. epizode ali 44 – Terapevtski ali diagnostični postopek bol. epizode) pojavijo naslednje **KTDP (verzija 6) kode 3568800-3568804**.

V teh primerih je podatek obvezen.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-00690 | O | Vzrok za sterilizacijo se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave sterilizacija |
| SBO-00691 | O | Pri sterilizaciji je vzrok obvezen podatek. |

61. DATUM ODOBRITEVE STERILIZACIJE

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Podatek se zabeleži samo takrat ko:

- je Vzrok obravnave (podatek 28) sterilizacija (=6) ali
- je Vzrok obravnave (podatek 28) bolezen (= 1) ali
porod (= 4) ali
fetalna smrt (= 5) in se hkrati

pri kateremkoli **podatku** (podatek 22 - Sprejemna diagnoza ali podatek 39 – Glavna diagnoza bol. epizode ali podatek 40 - Dodatna diagnoza bol. epizode) pojavi MKB-10-AM **diagnoza Z30.2**, oziroma pri kateremkoli **terapevtskem ali diagnostičnem postopku** (podatek 42 – Glavni terapevtski ali diagnostični postopek bol. epizode ali 44 – Terapevtski ali diagnostični postopek bol. epizode) pojavijo naslednje **KTDP (verzija 6) kode 3568800-3568804**.

V teh primerih je podatek obvezen. Datum odobritve se preverja glede na to, v katerem terapevtskem ali diagnostičnem postopku se poseg sterilizacije zabeleži in sicer kot:

- **47. GLAVNI TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE EPIZODE** - v tem primeru se datum odobritve sterilizacije (spremenljivka 56.) preverja z (48.) DATUMOM GLAVNEGA TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

ali kot

- **49. TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE EPIZODE (DO 19)** - v tem primeru se Datum odobritve sterilizacije (spremenljivka 56.) preverja z (50.) DATUMOMO TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE.

Opozorilo: datum odobritve sterilizacije mora biti pred datumom posega.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|--------|-----|-----------|
|--------|-----|-----------|

| | | |
|-----------|---|--|
| SBO-00700 | O | Datum odobritve sterilizacije se zabeleži samo takrat kadar je vzrok bolnišnične obravnave sterilizacija |
| SBO-00701 | O | Pri sterilizaciji je datum odobritve obvezen podatek. |
| SBO-00702 | O | Datum odobritve sterilizacije mora biti pred datumom posega |

62. ŠTEVILKA PORODA

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Številka se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) 4=porod oz. pri 8=novorojenček. V tem primeru je obvezen.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00710 | O | Vzrok obravnave ni porod ali novorojenček |
| SBO-00711 | O | Pri porodih in novorojenčkih je številka poroda obvezen podatek. |

63. ZAPOREDJE OTROKA

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Zaloga vrednosti:

- 0– enojček
- 1– dvojček A
- 2– dvojček B
- 3– trojček A
- 4– trojček B
- 5– trojček C
- 9– drugo.

Številka se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 28) 8=novorojenček. V tem primeru je obvezen.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00720 | O | Vzrok obravnave ni novorojenček, zaporedje otroka se ne beleži |
| SBO-00721 | O | Napačno zaporedje otroka |
| SBO-00722 | O | Pri novorojenčkih je zaporedje otroka obvezen podatek. |

64. TIP PLAČNIKA ZA VEČINSKI DEL STROŠKOV ZA BOLNIŠNIČNO OBRAVNAVO

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Zaloga vrednosti: Vpiše se tip plačnika, ki je plačal največji delež stroškov za bolnišnično obravnavo po naslednjem šifrantu:

- 1– obvezno zavarovanje,
- 2– samoplačnik,
- 3– prostovoljno zavarovanje
- 4– konvencija,
- 5– proračun (države, regije, občine)
- 6– neprofitne institucije (nevladne organizacije)
- 7– podjetja, korporacije
- 9 – drugo

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-00730 | N | Napačen tip plačnika za večinski del stroškov bolnišnične obravnave |

65. APLIKACIJA ZDRAVILA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Zaloga vrednosti: Po šifrantu iz veljavnih metodoloških navodil.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|-----------------------------|
| SBO-00735 | N | Napačna Aplikacija zdravila |

66. OZNAKA ZDRAVILA (DO 99)

Kontrola: DA

Obvezno: Pogojno

Zaloga vrednosti: Centralna baza zdravil (CBZ2) – oznaka zdravila

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00740 | N | Napačna oznaka zdravila |
| SBO-00741 | N | Oznaka zdravila je obvezen podatek če je vrednost podatka Aplikacija zdravila 2. |

67. OSNOVNA ENOTA ZA APLIKACIJO (DO 99)

Kontrola: DA

Obvezno: Pogojno

Zaloga vrednosti: Centralna baza zdravil (CBZ2) – osnovna enota

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00750 | O | Napačna osnovna enota zdravila |
| SBO-00751 | N | Osnovna enota za aplikacijo je obvezen podatek če je vrednost podatka Aplikacija zdravila 2. |

68. KOLIČINA ZDRAVILA; KI JE BILA DEJANSKO UPORABLJENA/APLICIRANA PACIENTU (DO 99)

Kontrola: DA

Obvezno: Pogojno

Zaloga vrednosti: pozitivno število

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00760 | N | Količina zdravila je negativna ali nič |
| SBO-00761 | N | Količina zdravila je obvezen podatek če je vrednost podatka Aplikacija zdravila 2. |

69. NEPOSREDNI VZROK SMRTI

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Zaloga vrednosti: MKB-10-AM (verzija 6)

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00770 | N | Napačni neposredni vzrok smrti, koda diagnoze v MKB-10-AM (verzija 6) ne obstaja, ali pa ni veljavna |
| SBO-00771 | N | Neposredni vzrok smrti se ne sklada z Napotitev/stanje ob zaključku bolnišnične epizode |

70. ŠTEVILO UR V INTENZIVNI TERAPIJI

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Zaloga vrednosti: pozitivno število

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|------------------------------|
| SBO-00780 | N | Število je negativno ali nič |

71. URE MEHANSKE VENTILACIJE

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Zaloga vrednosti: pozitivno število

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00790 | N | Število ur mehanske ventilacije je negativno ali nič |

72. ŠTEVILO DNI DOLGOTRAJNE DNEVNE OBRAVNAVE ZA BOLNIŠNIČNO EPIZODO

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Zaloga vrednosti: število večje od 1

Podatek se izpolni le v primeru, ko je pri Vrsti obravnave (Podatek 29) izbrana možnost 3 - Dolgotrajna dnevna obravnava. V tem primeru je obvezen.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00800 | N | Število dolgotrajne dnevne obravnave za bolnišnično epizodo mora biti večje od 1 |
| SBO-00801 | O | Podatek se vnaša samo pri dolgotrajni dnevni obravnavi. |
| SBO-00802 | O | Pri dolgotrajni dnevni obravnavi je število obvezno |

Podatki o bolnišnični obravnavi istega tipa

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

Vsak zapis o bolnišnični obravnavi mora imeti vsaj en sklop podatkov o bolnišnični obravnavi istega tipa (**ne velja za rehabilitacijo vzrok='7'**).

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00805 | N | Manjkajo podatki o bolnišnični obravnavi istega tipa |

73. TIP BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Zaloga vrednosti: šifrant Tip bolnišnične obravnave istega tipa

10 – Akutna obravnava po modelu SPP

30 – Psihiatrična obravnava

40 – Obravnava zdravih novorojenčkov

51 – Zdravstvena nega

52 – Zdravstvena nega z rehabilitacijo oz. podaljšano bolnišnično zdravljenje

53 – Zdravstvena nega – osnovna paliativna oskrba

54 – Specialistična paliativna oskrba

55 – Zdravstvena oskrba z dolgotrajno ventilacijo in oskrba pri trajnih vegetativnih stanjih

60 – Neakutna psihiatrična obravnava

70 – Rehabilitacija

90 – Drugo (npr. obravnava invalidne mladine, spremstvo, doječe matere, transplantacije in obravnava (mrtvega) darovalca organov)

- Preverjanje po šifrantu 'tip bolnišnične obravnave'.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-00810 | N | Šifra tipa bolnišnične obravnave je obvezna |
| SBO-00811 | N | Šifra tipa bolnišnične obravnave je napačna |

74. VZROK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Zaloga vrednosti: šifrant Vzrok bolnišnične obravnave

1 – bolezen

2 – poškodba

3 – zastrupitev

4 – porod

5 – fetalna smrt

6 – sterilizacija

7 – rehabilitacija

- 8 – novorojenček
- 9 – spremstvo
- 10 – darovanje organov

- Preverjanje po šifrantu 'vzrok akutne bolnišnične obravnave'.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-00820 | N | Vzrok obravnave ni vpisan |
| SBO-00821 | N | Vzrok bolnišnične obravnave istega tipa je napačen. |

75. DATUM ZAČETKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Datum začetka bolnišnične obravnave istega tipa (polje 74) je večji od datuma prihoda v bolnišnico (polje 20).

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00830 | N | Datum začetka obravnave < datum prihoda v bolnišnico |

76. URA ZAČETKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Če sta datuma začetka bolnišnične obravnave istega tipa (polje 74) in sprejema v bolnišnico (polje 20) enaka, mora biti ura začetka bolnišnične obravnave istega tipa (polje 75) večja ali enaka od ure sprejema v bolnišnico (polje 21).
- Opozorilo v primeru, kadar je ura začetka akutne bolnišnične obravnave enaka 00:00.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00840 | O | Ura začetka akutne obravnave je 00:00 |
| SBO-00841 | N | Ura začetka akutne obravnave < ura sprejema v bolnišnico |

77. VRSTA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Preverjanje po šifrantu »Vrsta bolnišnične obravnave«.
- Če je izpolnjena oznaka 2 – dnevna obravnava, mora biti datum zaključka bolnišnične obravnave istega tipa (polje 77) enak datumu začetka bolnišnične obravnave istega tipa (polje 74).
- Znotraj enega paketa delež drugo ne sme presegati 1%
- Znotraj enega paketa delež drugo za isti vzrok obravnave ne sme presegati 5%

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-00850 | N | Šifra vrste bolnišnične obravnave je napačna |
| SBO-00851 | N | Pri dnevni obravnavi datum začetka in zaključka se morata ujemati. |
| SBO-00852 | O | Delež vrednosti neznan ali drugo je prevelik, večji kot 1% |
| SBO-00853 | O | Znotraj paketa delež drugo za isti vzrok obravnave ne sme presegati 5% |
| SBO-00855 | N | Vrednost 9 (drugo) za vrsto bolnišnične obravnave istega tipa se beleži le izjemoma. V bolnišnicah ni dovoljen vnos te vrednosti. |

78. DATUM ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Zadnji dve mesti leta iz datuma zaključka bolnišnične obravnave istega tipa se morata ujemati z letom zajema (polje 1).
- Mesec zaključka bolnišnične obravnave istega tipa se mora ujemati z obdobjem zajema bolnišnične obravnave istega tipa (polje 2).
Primer: Za prvo obdobje zajema mora biti datum zaključka akutne bolnišnične obravnave v januarju; za drugo v februarju ipd....
- Datum zaključka bolnišnične obravnave istega tipa mora biti enak ali večji od datuma začetka bolnišnične obravnave istega tipa (polje 74)

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-00860 | N | Letnica v datumu zaključka se mora ujemati z letom zajema |
| SBO-00861 | N | Mesec zaključka obravnave se mora ujemati z obdobjem zajema |
| SBO-00862 | N | Datum zaključka obravnave < datum začetka obravnave |

79. URA ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Če sta datuma začetka (polje 74) in zaključka (polje 77) bolnišnične obravnave istega tipa enaka, mora biti ura zaključka bolnišnične obravnave (polje 78) večja od ure začetka bolnišnične obravnave (polje 75).
- Opozorilo v primeru, kadar je ura zaključka akutne bolnišnične obravnave enaka 00:00.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00870 | N | Ura zaključka < ura začetka akutne obravnave |
| SBO-00871 | O | Ura zaključka akutne obravnave je 00:00 |

80. VRSTA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Primerjava vrste zdravstvene dejavnosti skupaj z oznako izvajalca (polje 3) po šifrantu izvajalcev z vrstami zdravstvenih dejavnosti.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-00880 | N | Šifra vrste zdravstvene dejavnosti je napačna |

81. ŠIFRA LOKACIJE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Primerjava vrste zdravstvene dejavnosti skupaj z oznako izvajalca (polje 3) po šifrantu izvajalcev z vrstami zdravstvenih dejavnosti.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---------------------------------|
| SBO-00890 | N | Šifra vrste lokacije je napačna |

82. GLAVNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Možne so vse šifre diagnoz po šifrantu 'MKB-10-AM (verzija 6)', razen tistih, ki so označene z zvezdico (*), šifer B95-B97 (dopolnilne ali dodatne kode) in šifer zunanjega vzroka obolenosti in umrljivosti (poglavje 20 po MKB-10-AM, verzija 6).
- Preverjanje ujemanja spola po šifrantu 'MKB-10-AM (verzija 6)' za izbrano šifro diagnoze s podatkom o spolu v polju 'spol'.
- OPOZORILO pri preverjanju na starost po šifrantu 'MKB-10-AM (verzija 6)'

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|--------|-----|-----------|
|--------|-----|-----------|

| | | |
|-----------|---|---|
| SBO-00900 | N | Koda diagnoze v MKB-10-AM (verzija 6) ne obstaja, ali pa ni veljavna |
| SBO-00901 | N | Glavna diagnoza bolnišnične obravnave ne ustreza pogojem in posebnostim pri beleženju diagnoz glede na vzrok bolnišnične obravnave |
| SBO-00902 | N | Diagnoz z * ni dovoljeno uporabljati kot glavno diagnozo |
| SBO-00903 | N | Kod B95,B96 ali B97 ni dovoljeno uporabljati kot glavno diagnozo |
| SBO-00904 | N | Kod diagnoz iz poglavja 20 ni dovoljeno uporabljati kot glavno diagnozo |
| SBO-00905 | O | Redka bolezen v Sloveniji |
| SBO-00906 | O | Spol ne ustreza diagnozi |
| SBO-00907 | O | Starost ne ustreza diagnozi |
| SBO-00908 | O | Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 10 let ali večja kot 55 let, se ne dopušča; Dopuščamo le starost med 10 in 55 let. |
| SBO-00909 | O | Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 15 let in več kot 50 let, se dopušča izjemoma; Starost 10-15 in 50-55 dopuščamo le izjemoma |
| SBO-0090A | O | Diagnoza "Z001" je možna le pri starosti do 19 let |
| SBO-0090B | N | Diagnoza "Z38 " je možna le pri starosti do enega leta |
| SBO-0090C | N | Diagnoza "Z37 " je možna le kot dodatna diagnoza |
| SBO-0090D | O | Diagnoze med P00 in P269 ter med P28 in P969 ;starost nad eno leto dopuščamo samo izjemoma |
| SBO-0090E | N | Nedopustna diagnoza pri novorojenčku O00.0 - O99.8 |

83. DODATNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA (19 MEST)

Kontrola: DA

Obvezno: NE

- Vpiše se šifra po MKB-10-AM (verzija 6). Možne so vse šifre po šifrantu MKB-10-AM (verzija 6), razen šifre glavne diagnoze.
- Vsaka dodatna diagnoza se lahko pojavi samo enkrat.
- Preverjanje na spol po šifrantu 'MKB-10-AM (verzija 6)'.
- Preverjanje na starost po šifrantu 'MKB-10-AM (verzija 6)' (OPOZORILO).

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-00910 | N | Koda diagnoze v MKB-10-AM (verzija 6) ne obstaja, ali pa ni veljavna |
| SBO-00911 | N | Dodatna diagnoza je enaka glavni diagnozi |
| SBO-00912 | O | Redka bolezen v Sloveniji |
| SBO-00913 | O | Spol ne ustreza diagnozi |
| SBO-00914 | O | Starost ne ustreza diagnozi |
| SBO-00915 | O | Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 10 let ali večja kot 55 let, se ne dopušča; Dopuščamo le starost med 10 in 55 let. |
| SBO-00916 | O | Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 15 let in več kot 50 let, se dopušča izjemoma; Starost 10-15 in 50-55 dopuščamo le izjemoma |
| SBO-00917 | O | Diagnoza "Z001" je možna le pri starosti do 19 let |
| SBO-00918 | O | Diagnoza "Z38 " je možna le pri starosti do enega leta |
| SBO-0091A | O | Diagnoze med P00 in P269 ter med P28 in P969 ;starost nad eno leto dopuščamo samo izjemoma |
| SBO-0091B | N | Nedopustna diagnoza pri novorojenčku O00.0 - O99.8 |
| SBO-0091C | N | Med dodatnimi diagnozami sta vsaj dve kodi enaki |

84. GLAVNI TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

- Preverjanje po šifrantu Klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih postopkov (KTDP, verzija 6) . Preverja se ali je koda postopka iz nabora kod v šifrantu posegov, ki imajo polje *Nedejavna od*, prazno.
- Preverjanje ujemanja spola po šifrantu 'KTDP' za izbrano šifro posega s podatkom o spolu v polju 'spol' .
- OPOZORILO pri preverjanju na starost po šifrantu 'KTDP'

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-00920 | N | Šifra operativnega/kliničnega posega je napačna |
| SBO-00922 | O | Spol ne ustreza posegu |

| | | |
|-----------|---|---------------------------|
| SBO-00923 | O | Starost ne ustreza posegu |
|-----------|---|---------------------------|

85. DATUM GLAVNEGA TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

- Datum mora biti enak ali večji od datuma začetka bolnišnične obravnave istega tipa in enak ali manjši od datuma zaključka bolnišnične obravnave istega tipa

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00930 | N | Datum posega ne ustreza datumu bolnišnične obravnave |

86. TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA (DO 19)

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

- Preverjanje po šifrantu Klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih postopkov (KTDP, verzija 6) . Preverja se ali je koda postopka iz nabora kod v šifrantu posegov, ki imajo polje *Nedejavna od*, prazno.
- Preverjanje ujemanja spola po šifrantu 'KTDP' za izbrano šifro posega s podatkom o spolu v polju 'spol (7.)' .
- OPOZORILO pri preverjanju na starost po šifrantu 'KTDP'

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-00940 | N | Šifra operativnega/kliničnega posega je napačna |
| SBO-00942 | O | Spol ne ustreza posegu |
| SBO-00943 | O | Starost ne ustreza posegu |

87. DATUM TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA (DO 19)

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

- Za vsako izpolnjeno polje oznake kliničnega posega (polje 83,85), ki je različno od nič, mora biti datum kliničnega posega (polje 84,86) tudi različen od nič.
- Datum mora biti enak ali večji od datuma začetka bolnišnične obravnave istega tipa (74) in enak ali manjši od datuma zaključka bolnišnične obravnave istega tipa (polje 77)

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00950 | N | Datum posega ne ustreza datumu bolnišnične obravnave |

88. ŠTEVILO EPIZOD BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

- Če je vrednost polja vrsta bolnišnične obravnave različna od 3-dolgotrajna dnevna obravnava, potem mora biti polje izpolnjeno.
- Če je vrednost polja vrsta bolnišnične obravnave 2 – dnevna obravnava, potem je število epizod enako 1.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00960 | N | Število epizod je prazno ali enako 0 – glej vrsto obravnave (vrsta obravnave ni dolgotrajna dnevna obravnava). |
| SBO-00961 | N | Pri dnevni obravnavi mora biti število epizod 1 |

89. ŠTEVILO UR V INTENZIVNI TERAPIJI BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Zaloga vrednosti: pozitivno število

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---------------------------------|
| SBO-00965 | N | Število ur je negativno ali nič |

90. URE MEHANSKE VENTILACIJE BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Zaloga vrednosti: pozitivno število

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00968 | N | Število ur mehanske ventilacije je negativno ali nič |

91. ŠTEVILO DNI DOLGOTRAJNE DNEVNE OBRAVNAVE ZA BOLNIŠNIČNO OBRAVNAVO ISTEGA TIPA

Obvezno: POGOJNO

- Če je vrednost polja vrsta bolnišnične obravnave 3 - dolgotrajna dnevna obravnava, potem mora biti polje izpolnjeno.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00970 | N | Število dolgotrajne dnevne obravnave za bolnišnično obravnavo istega tipa mora biti večje od 1 |

92. TIP PLAČNIKA ZA VEČINSKI DEL STROŠKOV ZA BOLNIŠNIČNO OBRAVNAVO ISTEGA TIPA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Preverjanje po šifrantu 'tip plačnika'.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---------------------------|
| SBO-00980 | N | Šifra plačnika je napačna |

93. ŠTEVILO DNI NEAKUTNE OBRAVNAVE

Kontrola: DA

Obvezno: NE

- Število dni neakutne obravnave ne more biti večje od razlike med datumom začetka in zaključka bolnišnične obravnave istega tipa + 1 dan.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00990 | N | Število dni bolnišnične obravnave < število dni neakutne obravnave |

94. NAPOTITEV/STANJE OB ZAKLJUČKU BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Preverjanje po šifrantu 'Napotitev ob zaključku'.

Če je polje NAPOTITEV / STANJE OB ZAKLJUČKU BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA enak 1(domov) in datuma DATUM ZAČETKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA ter DATUM ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA enaka ter še polje VRSTA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ISTEGA TIPA enak 1 (obravnavo z nočitvijo (hospitalizacija)), naj javi opozorilo.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-01000 | N | Šifra napotitve je napačna |
| SBO-01001 | O | Datum začetka bolnišnične obravnave in datum zaključka bolnišnične obravnave sta enaka ter vrsta obravnave je hospitalizacija |
| SBO-01002 | N | Bolnik je umrl; napotitev iz lečeče zdr. enote mora biti 82 ali 83 |

95. VRSTA NAPOTITVE V DRUGO BOLNIŠNICO (K DRUGEMU IZVAJALCU)

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

- Preverjanje po šifrantu 'Vrsta napotitve v drugo bolnišnico'. Če ni bil napoten v drugo bolnišnico, je polje prazno, s presledki ali z ničlami;
- Če sta za napotitev ob zaključku bolnišnične obravnave istega tipa izbrani možnosti 2 ali 4, mora biti polje izpolnjeno;

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-01010 | N | Šifra vrste napotitve je napačna |
| SBO-01011 | N | Če je za napotitev izbrano 21, ali 41 mora biti vrsta napotitve izbrana iz šifranta |

96. OZNAKA DRUGE BOLNIŠNICE (IZVAJALCA)

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

Zaloga vrednosti: šifrant BPI – številka izvajalca, stolpec šifra osnovni, razen za UKC-LJ, kjer je šifra nadrejenega.

- Preverjanje po šifrantu BPI – številka izvajalca – stolpec šifra osnovni ali šifra nadrejenega
- Preverjanje po šifrantu izvajalcev. Če ni bil napoten v drugo bolnišnico, je polje prazno;
- Če sta za napotitev ob zaključku akutne bolnišnične obravnave izbrani možnosti 21 ali 41, oznaka ne sme biti prazna
- Primerjaj z oznako izvajalca : ne smeta biti enaki.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-01020 | N | Šifra izvajalca je napačna |
| SBO-01021 | N | Če je za napotitev izbrano 21 ali 41, mora biti šifra izvajalca izpolnjena |

| | | |
|-----------|---|---|
| SBO-01022 | N | Oznaka druge bolnišnice je enaka oznaki izvajalca |
|-----------|---|---|

97. ŠIFRA SKUPINE PRIMERLJIVIH PRIMEROV (IZRAČUNA IZVAJALEC)

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

- Preverjanje po šifrantu.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--------------------------|
| SBO-01030 | N | Šifra SPP ni iz šifranta |

98. POROČANO ZZZS ZA SPP

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

Če je tip bolnišnične obravnave akutna obravnava po modelu SPP, polje ne sme biti prazno.

- Preverjanje po šifrantu 'Poročano ZZZS za SPP'.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-01040 | N | Šifra je napačna |
| SBO-01041 | N | Če je tip bolnišnične obravnave akutna obravnava po modelu SPP, polje Poročano ZZZS za SPP ne sme biti prazno |

99. RAVEN OBRAVNAVE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Preverjanje po šifrantu 'Raven obravnave'.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|----------------------------------|
| SBO-01050 | N | Šifra ravni obravnave je napačna |

Podatki o bolnišnični obravnavi

100. VZROK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Preverjanje po šifrantu Vzrok bolnišnične obravnave.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-01060 | N | Vzrok bolnišnične obravnave je napačen |

101. GLAVNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Zaloga vrednosti: MKB-10-AM (verzija 6)

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-01070 | N | Koda diagnoze v MKB-10-AM (verzija 6) ne obstaja, ali pa ni veljavna |
| SBO-01071 | N | Glavna diagnoza bolnišnične obravnave ne ustreza pogojem in posebnostim pri beleženju diagnoz glede na vzrok bolnišnične obravnave |
| SBO-01072 | N | Diagnoz z * ni dovoljeno uporabljati kot glavno diagnozo |
| SBO-01073 | N | Kod B95,B96 ali B97 ni dovoljeno uporabljati kot glavno diagnozo |
| SBO-01074 | N | Kod diagnoz iz poglavja 20 ni dovoljeno uporabljati kot glavno diagnozo |
| SBO-01075 | O | Redka bolezen v Sloveniji |
| SBO-01076 | O | Spol ne ustreza diagnozi |
| SBO-01077 | O | Starost ne ustreza diagnozi |
| SBO-01078 | O | Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 10 let ali večja kot 55 let, se ne dopušča; Dopuščamo le starost med 10 in 55 let. |
| SBO-01079 | O | Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 15 let in več kot 50 let, se dopušča izjemoma; Starost 10-15 in 50-55 dopuščamo le izjemoma |

| | | |
|-----------|---|--|
| SBO-0107A | O | Diagnoza "Z001" je možna le pri starosti do 19 let |
| SBO-0107B | N | Diagnoza "Z38 " je možna le pri starosti do enega leta |
| SBO-0107C | N | Diagnoza "Z37 " je možna le kot dodatna diagnoza |
| SBO-0107D | O | Diagnoze med P00 in P269 ter med P28 in P969; starost nad eno leto dopuščamo samo izjemoma |
| SBO-0107E | N | Nedopustna diagnoza pri novorojenčku O00.0 - O99.8 |
| SBO-0107F | N | Šifra glavne diagnoze BO je praviloma izbrana med glavnimi diagnozami epizod. |

102. DODATNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE (DO 19 DIAGNOZ)

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Zaloga vrednosti: MKB-10-AM (verzija 6)

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-01080 | N | Koda diagnoze v MKB-10-AM (verzija 6) ne obstaja, ali pa ni veljavna |
| SBO-01081 | N | Dodatna diagnoza je enaka glavni diagnozi |
| SBO-01082 | O | Redka bolezen v Sloveniji |
| SBO-01083 | O | Spol ne ustreza diagnozi |
| SBO-01084 | O | Starost ne ustreza diagnozi |
| SBO-01085 | O | Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 10 let ali večja kot 55 let, se ne dopušča; Dopuščamo le starost med 10 in 55 let. |
| SBO-01086 | O | Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 15 let in več kot 50 let, se dopušča izjemoma; Starost 10-15 in 50-55 dopuščamo le izjemoma |
| SBO-01087 | O | Diagnoza "Z001" je možna le pri starosti do 19 let |

| | | |
|-----------|---|--|
| SBO-01088 | O | Diagnoza "Z38 " je možna le pri starosti do enega leta |
| SBO-01089 | O | Diagnoze med P00 in P269 ter med P28 in P969; starost nad eno leto dopuščamo samo izjemoma |
| SBO-0108A | N | Nedopustna diagnoza pri novorojenčku O00.0 - O99.8 |
| SBO-0091C | N | Med dodatnimi diagnozami sta vsaj dve kodi enaki |

103. DIAGNOZA ZAPLETA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE (DO 3 DIAGNOZE)

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Zaloga vrednosti: MKB-10-AM (verzija 6)

- Diagnoze z zvezdico in B95-B97 niso možne.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-00500 | N | Koda diagnoze v MKB-10-AM (verzija 6) ne obstaja, ali pa ni veljavna |
| SBO-00501 | N | Diagnoze z zvezdico in B95-B97 niso možne |

104. GLAVNI TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Zaloga vrednosti: Klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih postopkov (KTDP, verzija 6)

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-01100 | N | Napačen terapevtski ali diagnostičen postopek |

105. DATUM GLAVNEGA TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Zaloga vrednosti: veljavni datum

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-01110 | N | Datum glavnega terapevtskega postopka ni v obdobju obravnave |

106. TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE (DO 19 POSTOPKOV)

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Zaloga vrednosti: Klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih postopkov (KTDP, verzija 6)

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-01120 | N | Napačen terapevtski ali diagnostičen postopek |

107. DATUM TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE (DO 19)

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Zaloga vrednosti: veljavni datum

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-01130 | N | Datum terapevtskega postopka ni v času obravnave |

108. ŠTEVILO EPIZOD BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Zaloga vrednosti: pozitivno število

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|---|
| SBO-01140 | N | Število se ne ujema z dejanskim številom epizod |

109. TIP PLAČNIKA ZA VEČINSKI DEL STROŠKOV ZA BOLNIŠNIČNO OBRAVNAVO

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Zaloga vrednosti:

- 1– obvezno zavarovanje,
- 2– samoplačnik,
- 3– prostovoljno zavarovanje
- 4– konvencija,
- 5– proračun (države, regije, občine)
- 6 – neprofitne institucije (nevladne organizacije)
- 7 – podjetja, korporacije

9 – drugo

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|-----------|-----|--|
| SBO-01150 | N | Napačen tip plačnika pri bolnišnični obravnavi |

Spremljanje bolnišničnih obravnav
Specifikacije preverjanja podatkov preko aplikacije ePrenosi, v 2.5

Ljubljana, december 2020