

# PERINATALNI INFORMACIJSKI SISTEM RS (PIS)

## Definicije in metodološka navodila za sprejem podatkov perinatalnega informacijskega sistema preko aplikacije E-PRENOSI, v 1.5

*V Perinatalni informacijski sistem RS prijavljamo vse živorojene, ne glede na porodno težo, in mrtvorojene s porodno težo 500 gramov in več (in/ali gestacijsko starostjo 22 tednov in več in/ali dolžino telesa 25 cm in več). Merilo dolžine nosečnosti ali dolžine telesa uporabljamo, kadar podatki o porodni teži niso na voljo. Pri določanju, ali neki dogodek sodi v perinatalno obdobje ta merila uporabljamo v naslednjem vrstnem redu:*

- 1. porodna teža*
- 2. dolžina nosečnosti*
- 3. dolžina telesa (SZO, MKB-10).*

*Izjema so prijave mrtvorojenih plodov multiplih nosečnosti. V primeru, da se rodi eden izmed dvojčkov (ali trojčkov...) kot živorojen ali težak 500 gramov in več, prijavimo tudi njegov par, kljub temu, da je mrtvorojen in lažji od 500 gramov, kot porod.*

Ljubljana, december 2013

## Spremljanje sprememb

Datum	Verzija	Opis spremembe	Avtor spremembe
December 2012	1.0	velja za sprejem podatkov za leto 2013	Delovna skupina za prenovo PIS RS
December 2012	1.1	velja za sprejem podatkov za leto 2013 (pogoj za prijavo v PIS, naslovna stran)	B. Mihevc Ponikvar, T. Zupanič
Januar 2013	1.2	<i>Opomba:</i> Verzija s spremembami ni bila posredovana poročevalcem (zgolj interna verzija).	B. Mihevc Ponikvar, A. Rudolf, T. Zupanič
Februar 2013	1.3	velja za sprejem podatkov za leto 2013;  <i>Spremembe glede na verzijo 1.1:</i> podatki 1, 2, 3 in 4 so obvezni podatki; podatki 11, 12, 18, 19 so pogojna podatka – obvezna za porod; popravek pri podatku 49 – odstranjena možnost 7 – TIU in hospitalizirana pri nas; podatki 60, 61 in 70 niso obvezni ampak pogojni; popravek pri podatku 87 – šifra 35 – duševne težave (pozitiven presejalni test) nima določene kode po MKB-10-AM, ver. 6; popravek pri podatku 89 – dodatno navodilo za uporabo; sprememba obveznosti polja; popravek pri podatku 86 – spremenjen format polja; popravek pri podatku 99 – spremenjen format polja; popravek pri podatku 105 in 109 – šifrant ni spremenjen – odstranjena opomba; dodatno navodilo pri podatku 125, če otrok ni bil pristavljen k prsim; podatek 137 – dodatno navodilo, če pH arterije umbilikalis ni bil izmerjen, sprememba obveznosti polja in sprememba formata; dodatno navodilo za mrtvorrojene pri podatkih 138, 139, 140, 142, 155, 156, 164; dodatno navodilo - podatki 125, 132, 133, 134, 137, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 160, 162, 169 so pogojni podatki - za mrtvorrojene se ne izpolnjujejo.	B. Mihevc Ponikvar, A. Rudolf, T. Zupanič
Oktober 2013	1.4	velja za sprejem podatkov za leto 2013;  Sprememba pogojev in posebnosti za vzrok bolnišnične obravnave Novorojenček na str. 15, zaradi uskladitve z enotno XML shemo – besedilo »(živorojenega)« se odstrani.	B. Mihevc Ponikvar, A. Rudolf, T. Zupanič
December 2013	1.5	<i>Velja za sprejem podatkov za leto 2014.</i>  Dopolnjen šifrant »Napotitev/ stanje ob zaključku« (podatek 34) – dopolnitev šifranta v zvezi z napotitvijo pacienta v tujino. Posledično dopolnjeni Navodilo za uporabo in prilagojena kontrola pri podatku 35 »Oznaka druge bolnišnice (izvajalca)«  Dopolnjeno navodilo za uporabo pri podatku 125 (»Pristavljanje otroka«).	B. Mihevc Ponikvar, T. Zupanič

Pripravili:

(po abecednem redu)

Janez Babnik

Tanja Blejec

Irena Cetin Lovšin

Boštjan Lovšin

Miha Lučovnik

Gorazd Kavšek

Lilijana Kornhauser-Cerar

Barbara Mihevc Ponikvar

Faris Mujezinović

Gordana Njenjič

Tanja Premru-Sršen

Andreja Rudolf

Polonca Truden Dobrin

Ivan Verdenik

Jelka Zupan

Tina Zupanič

Pri pripravi Metodoloških navodil Ver. 1.02 za leto 2004 in dopolnil do leta 2012 so sodelovali še:

Kirar Fazarinc Irena

Trdič Jana

Gaspari Jana

Grobovšek Opara Sonja

Raič Gorazd

Kelšin Nevenka

Markelc Nered Mateja

### **Zaščita dokumenta**

© 2013 IVZ

Vse pravice pridržane. Reprodukcija po delih ali v celoti na kakršenkoli način in v kateremkoli mediju ni dovoljena brez pisnega dovoljenja avtorja. Kršitve se sankcionirajo v skladu z avtorsko pravno in kazensko zakonodajo.

**KAZALO**

UVOD.....	9
NAMEN DOKUMENTA IN OMEJITVE .....	10
DINAMIKA POROČANJA.....	10
POVZETEK POMEMBNIH SPREMEMB ZA LETO 2013.....	11
SPREMEMBE ZA LETO 2014.....	13
POGOJI IN POSEBNOSTI PRI BELEŽENJU PODATKOV GLEDE NA VZROK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE .....	14
DEFINICIJE KONCEPTOV .....	16
NABOR PODATKOV.....	20
DEFINICIJE IN OPIS PODATKOV .....	21
Podatki o paketu 1 – porod.....	21
1. LETO PORODA.....	21
2. OBDOBJE PORODA .....	21
Podatki o paketu 2 - novorojenček.....	21
3. LETO ROJSTVA.....	21
4. OBDOBJE ROJSTVA .....	22
Podatki o izvajalcu.....	22
5. OZNAKA IZVAJALCA.....	22
Podatki o pacientu (porodnici, novorojenčku/ novorojenčkih).....	23
6. ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA OBČANA (EMŠO) .....	23
7. ZDRAVSTVENA ŠTEVILKA (ZZZS številka zavarovanca) .....	23
8. DATUM ROJSTVA .....	24
9. DRŽAVA STALNEGA PREBIVALIŠČA.....	24
10. OBČINA OBIČAJNEGA PREBIVALIŠČA.....	24
11. NASLOV OBIČEJNEGA BIVALIŠČA.....	25
12. POŠTA OBIČEJNEGA BIVALIŠČA .....	25
13. ZAKONSKI STAN.....	25
14. STOPNJA IZOBRAZBE .....	26
15. DELO, KI GA OPRAVLJA.....	27
16. DEJAVNOST ZAPOSLOTITVE .....	27
17. PODLAGA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE .....	28
18. PRIIMEK MATERE .....	28
19. IME MATERE .....	29
20. IME in PRIIMEK OTROKA.....	29
Podatki o sprejemu.....	29
21. MATIČNA ŠTEVILKA SPREJEMA V BOLNIŠNICO .....	29
22. NAPOTITEV NEPOSREDNO IZ DRUGE BOLNIŠNICE .....	29
23. INDIKATOR SPREJEMA .....	30

24.	PONOVNI SPREJEM .....	30
25.	DATUM SPREJEMA V BOLNIŠNICO.....	31
26.	URA SPREJEMA V BOLNIŠNICO.....	31
<b>Podatki o bolnišnični epizodi.....</b>		<b>31</b>
27.	VZROK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE .....	31
28.	VRSTA OBRAVNAVE V EPIZODI.....	32
29.	ZAPOREDNA ŠTEVILKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE .....	32
30.	DATUM ZAČETKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE .....	32
31.	VRSTA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V EPIZODI.....	32
32.	ŠIFRA LOKACIJE.....	33
33.	DATUM ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE .....	33
34.	NAPOTITEV/ STANJE OB ZAKLJUČKU BOLNIŠNIČNE EPIZODE.....	33
35.	OZNAKA DRUGE BOLNIŠNICE (IZVAJALCA) .....	34
36.	GLAVNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE EPIZODE .....	34
37.	DODATNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE EPIZODE (DO 19 DIAGNOZ).....	34
38.	DIAGNOZA ZAPLETA V EPIZODI (DO 3 DIAGNOZE).....	35
39.	GLAVNI TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE EPIZODE.....	35
40.	DATUM GLAVNEGA TERAPEVTSKA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE.....	36
41.	TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE EPIZODE (DO 19) 36	
42.	DATUM TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE (DO 19) .....	37
43.	ŠTEVILKA PORODA .....	37
44.	NEPOSREDNI VZROK SMRTI.....	37
<b>Podatki o očetu.....</b>		<b>38</b>
45.	DATUM ROJSTVA OČETA .....	38
46.	STOPNJA IZOBRAZBE OČETA.....	38
<b>Podatki o nosečnosti in porodu.....</b>		<b>39</b>
47.	DATUM PORODA .....	39
48.	NAPOTENA ZA VODENJE NOSEČNOSTI V TERCIARNEM CENTRU .....	39
49.	SPREJEM.....	39
50.	OD KJE – OZNAKA DRUGE PORODNIŠNICE .....	39
51.	OSEBA, KI SPREMLJA PORODNICO PRI PORODU .....	40
52.	KONTRACEPCIJA OB ZANOSITVI.....	40
53.	DATUM ZADNJE MENSTRUACIJE (ZM).....	40
54.	ZANESLJIV DATUM ZADNJE MENSTRUACIJE (ZM) .....	41
55.	TEDNI NOSEČNOSTI PO ULTRAZVOKU (UZ).....	41
56.	TEDNI NOSEČNOSTI PO ZADNJI MENSTRUACIJI (ZM) .....	41
57.	ZAPOREDNA NOSEČNOST .....	41

58.	ZAPOREDNI POROD.....	41
59.	ŠTEVILO OBISKOV V POSVETOVALNICI V NOSEČNOSTI.....	42
60.	ŠTEVILO UZ PREGLEDV V NOSEČNOSTI .....	42
61.	TEDEN NOSEČNOSTI PRI PRVEM PREGLEDU V POSVETOVALNICI .....	42
62.	ŠOLA ZA STARŠE .....	42
63.	MATERINSKA KNJIŽICA.....	42
64.	ŠTEVILO HOSPITALIZACIJ V NOSEČNOSTI .....	43
65.	ŠTEVILO SPONTANIH SPLAVOV V ANAMNEZI PORODNICE .....	43
66.	ŠTEVILO UMETNIH SPLAVOV V ANAMNEZI PORODNICE .....	43
67.	ŠTEVILO IMN NOSEČNOSTI V ANAMNEZI PORODNICE.....	43
68.	ŠTEVILO PRAVOČASNIH PORODOV V ANAMNEZI PORODNICE.....	43
69.	ŠTEVILO PREZGODNIJH PORODOV V ANAMNEZI PORODNICE .....	44
70.	DATUM ZADNJEGA PORODA.....	44
71.	ŠTEVILO MRTVOROJENIH OTROK V ANAMNEZI PORODNICE.....	44
72.	ŠTEVILO CARSKIH REZOV V ANAMNEZI PORODNICE.....	44
73.	ŠTEVILO UMRLIH OTROK V ANAMNEZI PORODNICE .....	44
74.	VIŠINA PORODNICE .....	44
75.	TEŽA PORODNICE PRED NOSEČNOSTJO .....	45
76.	TEŽA PORODNICE OB PORODU .....	45
77.	DRUŽINSKA ANAMNEZA (do 2 podatka).....	45
78.	KAJENJE.....	45
79.	ŠTEVILO POKAJENIH CIGARET.....	46
80.	ODVISNICA OD ALKOHOLA.....	46
81.	BIVŠA ODVISNICA OD IV DROG .....	46
82.	ODVISNICA OD IV DROG.....	46
83.	TELESNA AKTIVNOST VSAJ DVAKRAT NA TEDEN.....	46
84.	BOLEZNI PRED NOSEČNOSTJO (do 4 bolezni) .....	47
85.	GINEKOLOŠKA ANAMNEZA (do 2 podatka) .....	47
86.	ZANOSITEV .....	48
87.	SEDANJA NOSEČNOST (do 5 diagnoz) .....	48
	NOSEČNOSTNA PRESEJANJA .....	49
88.	ZA KROMOSOMOPATIJE.....	49
89.	DRUGA PRESEJANJA (do 5 presejanj) .....	49
90.	INTRAUTERINI POSEGI (do 4 posegi) .....	49
91.	ZDRAVILA V NOSEČNOSTI (do 6 zdravil) .....	50
92.	ŠTEVILO ODMERKOV KORTIKOSTEROIDA.....	50
93.	ŠTEVILO DNI OD ZADNJEGA ODMERKA KORTIKOSTEROIDA DO PORODA 50	
94.	ZAČETEK PORODA.....	51
95.	TRAJANJE OD RAZPOKA MEHURJA DO PORODA.....	51

96.	ZDRAVILA MED PORODOM (do 5 zdravil) .....	51
97.	OKSITOCIN MED PORODOM .....	51
98.	DOSEŽEN ODMEREK OKSITOCINA.....	52
99.	pH (SKALP).....	52
100.	ŠTEVILO ROJENIH OTROK.....	52
101.	NEPRAVILNOSTI MED POTEKOM PORODA (do 2 podatka) .....	52
102.	TRAJANJE PORODA.....	53
103.	EPIZIOTOMIJA .....	53
104.	POŠKODBE PORODNE POTI (do 2 podatka) .....	53
105.	POSEGI DRUGI.....	54
106.	NEPRAVILNOSTI PLACENTE (do 2 podatka) .....	54
107.	ZAPLETI 3. PORODNE DOBE (do 4 zapleti) .....	54
108.	PORODNA ANALGEZIJA (do 3 podatki).....	55
109.	ANESTEZIJA .....	55
110.	RANA (do 3 podatki) .....	55
111.	OKUŽBE PO PORODU (do 3 okužbe) .....	55
112.	TROMBOEMBOLIČNI ZAPLETI (do 2 zapleta) .....	56
113.	PSIHATRIČNI ZAPLETI .....	56
114.	TEŽAVE PRI DOJENJU (do 3 težave) .....	56
115.	OPERATIVNI POSEGI PO PORODU (do 2 posega) .....	57
116.	DRUGI ZAPLETI PO PORODU (do 4 zapleti) .....	57
	<b>Podatki iz anamneze porodnice: število zapisov = število rojstev .....</b>	<b>57</b>
117.	RAZPOK MEHURJA .....	57
118.	PLODOVNICA (do 2 podatka).....	57
119.	NADZOR PLODA MED PORODOM (do 2 podatka).....	58
120.	VSTAVA.....	58
121.	OPERATIVNO DOKONČANJE PORODA.....	58
122.	POSEGI MED PORODOM.....	59
123.	POPKOVNICA (do 2 podatka).....	59
124.	STANJE OTROK OB ROJSTVU .....	59
125.	PRISTAVLJANJE OTROKA.....	60
	<b>Podatki o bolnišnični obravnavi novorojenčka.....</b>	<b>60</b>
126.	ČAS ROJSTVA .....	60
127.	SPOL OTROKA .....	60
128.	ZAPOREDJE OTROKA.....	60
129.	PORODNA TEŽA.....	61
130.	DOLŽINA OB PORODU.....	61
131.	OBSEG GLAVE OB PORODU.....	61
132.	TEŽA OB ODPUSTU .....	61

133.	DOLŽINA OB ODPUSTU .....	62
134.	OBSEG GLAVE OB ODPUSTU .....	62
135.	GESTACIJSKA STAROST .....	62
136.	ZA GESTACIJSKO STAROST .....	63
137.	pH ARTERIJE UMBILIKALIS .....	63
138.	APGAR PO 1. MINUTI .....	63
139.	APGAR PO 5. MINUTI .....	63
140.	APGAR PO 10. MINUTAH/ OB SPREJEMU .....	64
141.	UKREPI ZA OŽIVLJANJE .....	64
142.	MESTO PREMESTITVE/ ODPUSTA (do 3 premestitve) .....	64
143.	BCG .....	65
144.	PRESEJANJE FENILKETONURIJA (F) .....	65
145.	PRESEJANJE TSH .....	66
146.	DOJENJE .....	66
147.	UZ KOLKOV – IZVID DESNEGA KOLKA .....	66
148.	UZ KOLKOV – IZVID LEVEGA KOLKA .....	67
149.	UZ GLAVE .....	67
150.	UZ SEČIL .....	67
151.	UZ SRCA .....	67
152.	TEOAE .....	68
153.	SpO2 .....	68
154.	PRESVETLITEV OČESA .....	68
155.	NEGA .....	69
156.	ŠTEVILO DNI ROOMING-IN (ali DELNI ROOMING-IN) .....	70
157.	ŠTEVILO DNI POSEBNE NEGE .....	70
158.	ŠTEVILO DNI INTENZIVNE NEGE .....	70
159.	ŠTEVILO DNI INTENZIVNE TERAPIJE .....	70
160.	POSEGI (do 10 posegov) .....	70
161.	PRIROJENE RAZVOJNE NEPRAVILNOSTI .....	71
162.	SUM/ OKUŽBA .....	71
163.	NAJPOGOSTEJŠE DIAGNOZE (do 10 diagnoz) .....	72
164.	STAROST UMRLEGA OTROKA .....	73
165.	DATUM SMRTI OTROKA .....	73
166.	URA SMRTI OTROKA .....	73
167.	OBDUKCIJA .....	73
168.	VZROK SMRTI NOVOROJENČKA (do 4 vzroki smrti) .....	74
169.	UKINITEV ZDRAVLJENJA .....	74
PRILOGA 1: ŠIFRANTI .....		75
PRILOGA 2: INFORMATIVNA VSEBINA POSAMEZNEGA PAKETA PODATKOV .....		75



## UVOD

Podatki o bolnišničnih obravnavah predstavljajo pomemben vir informacij za spremljanje, načrtovanje, vodenje in razvijanje zdravstvene dejavnosti, za ocenjevanje zdravstvenega stanja prebivalstva, so pa tudi osnova za poročanje in za mednarodne primerjave v okviru obveznosti do Evropske unije, Svetovne zdravstvene organizacije in drugih. Informacijski sistem bolnišničnih obravnav vključuje zapise o bolnišničnih obravnavah zaradi bolezni, poškodb, zastrupitev, porodov, fetalnih smrti, sterilizacij ter bolnišničnih obravnav novorojenčkov. Perinatalni informacijski sistem RS, v okviru katerega se beležijo podatki o porodih in rojstvih oz. novorojenčkih, ki predstavljajo pomemben vir podatkov za spremljanje, vrednotenje in načrtovanje programov na perinatološkem področju, je samostojen medicinski register porodov in rojstev v Sloveniji. Vanj se poleg porodov in rojstev v porodnišnicah prijavljajo tudi ostali porodi in rojstva v Sloveniji, to je na domu, na poti v porodnišnico, v porodnih centrih in drugo.


Od leta 2002 dalje je bil Perinatalni informacijski sistem RS v celoti usklajen z Informacijskim sistemom bolnišničnih obravnav (BOLOB). Medsebojno usklajevanje posameznih zbirk podatkov je v skladu z zahtevami Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva glede zagotavljanja elementov enotnosti zdravstvenega informacijskega sistema v Republiki Sloveniji in v skladu z zahtevo Ministrstva za zdravje po poenotenju spremljanja bolnišničnih obravnav.

Sodobna tehnologija zbiranja podatkov omogoča racionalizacijo zbiranja podatkov v smislu enkratnega vnosa podatkov in pridobivanje izhodnih podatkov za posamezne vrste bolnišničnih obravnav. Preverjanje podatkov se izvaja na ravni bolnišnic in aplikacije e-prenos.

Vsa prizadevanja Inštituta za varovanje zdravja (IVZ) oz. Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) težijo k optimizaciji poročevalskih procesov, boljši kvaliteti zbranih podatkov in seveda izpolnjenim poročevalskim obveznostim. Za zmanjšanje administrativnih bremen izvajalcev bolnišnične zdravstvene dejavnosti, sta bila v letu 2012 združena oba sistema spremljanja bolnišničnih obravnav (*Informacijski sistem bolnišničnih obravnav za posamezne bolnišnične epizode – BOLOB* in *Podatkovna zbirka bolnišničnih obravnav istega tipa – SPP*), tako da je bilo od 1. januarja 2013 dalje omogočeno poročanje v enoten informacijski sistem spremljanja bolnišničnih obravnav (SBO) preko aplikacije E-PRENOSI. Ker je bil od leta 2002 dalje Perinatalni informacijski sistem RS v celoti usklajen z Informacijskim sistemom bolnišničnih obravnav (BOLOB), so bile zaradi sprememb povezanih z združitvijo sistemov bolnišničnih obravnav, z letom 2013 potrebne tudi spremembe v okviru Perinatalnega informacijskega sistema RS.

Spremembe Perinatalnega informacijskega sistema RS so bile v letu 2013 tako vezane na prenovo sistema spremljanja bolnišničnih obravnav, načrtovano vpeljavo avstralske modifikacije Mednarodne klasifikacije bolezni MKB-10-AM (verzija 6) ter Klasifikacije terapevtskih in diagnostičnih postopkov KTDP (verzija 6). Ob tem je bil Perinatalni informacijski sistem tudi vsebinsko prenovljen, pri čemer so bile odpravljene določene dosedanje pomanjkljivosti in dodane novosti, ki izhajajo iz napredka stroke in posledičnih potreb po nekaterih novih podatkih.

Aplikacija E-PRENOSI predstavlja sodobno informacijsko podporo za varno in nadzorovano pošiljanje, sprejem in obdelavo podatkov o bolnišničnih obravnavah. Aplikacija se nahaja na informacijski infrastrukturi e-Zdravja v omrežju zNet. Za komunikacijo in dostop do aplikacije ter podatkov se uporabljajo [spletna digitalna potrdila](#) (s katerimi se preverja upravičenost dostopanja) in omrežje zNet. Pooblaščen osebo za pošiljanje podatkov mora v zdravstvenem zavodu pooblastiti direktor zavoda.



Slika 1: Aplikacija E-PRENOSI

Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva iz leta 2000 (UL /2000) nalaga vsem izvajalcem zdravstvenega varstva obveznost poročanja vseh podatkov o porodih in rojstvih, ki so opredeljeni v zakonu in navedeni v zbirkah.

## NAMEN DOKUMENTA IN OMEJITVE

Metodološka navodila za Perinatalni informacijski sistem RS so namenjena:

- Bolnišnicam (porodnišnicam) in porodnim centrom kot navodilo za poročanje podatkov o porodih in rojstvih Inštitutu za varovanje zdravja RS.
- V primeru poroda na domu ali v drugi zdravstveni ustanovi, v primeru da porodnica in novorojenček nista prepeljana v porodnišnico, prijavi porod in rojstvo oseba, ki je nudila strokovno pomoč, na obrazcih Obr. 8,172 in Obr. 8,173.

V skladu z metodološkimi navodili, v. 1.5, se poročajo vsi porodi in rojstva, ki so se zgodili od 1. januarjem 2014 ali pozneje, do 31. decembra 2014. Poročajo se **vsii porodi in rojstva v letu 2014**.

V dokumentu so definirani osnovni koncepti povezani z bolnišničnimi obravnavami zaradi porodov in rojstev in opisan nabor podatkov, ki se poroča. Za vsak podatek so podani osnovni parametri: ime podatka, zaloga vrednosti in format, morebitna definicija in navodilo za uporabo (ustreznost formata se kontrolira pri vseh podatkih).

Ta dokument zamenjuje metodološka navodila Perinatalni informacijski sistem R Slovenije, verzija 1.4.

Vsa morebitna vsebinska vprašanja ali pripombe prosimo posredujete na naslov [pis\\_fs@ivz-rs.si](mailto:pis_fs@ivz-rs.si) oz. [pis\\_fs@nijz.si](mailto:pis_fs@nijz.si), vprašanja v zvezi s pošiljanjem podatkov preko aplikacije E-PRENOSI pa na [eprenosi@ivz-rs.si](mailto:eprenosi@ivz-rs.si) oz. [eprenosi@nijz.si](mailto:eprenosi@nijz.si).

## DINAMIKA POROČANJA

Bolnišnice (porodnišnice) in porodni centri preko aplikacije E-PRENOSI poročajo **mesečne pakete v prvi polovici tekočega meseca za pretekli mesec oz. predpretekli**. Prvo poročanje podatkov za mesec januar 2014 bo izvedeno v prvi polovici februarja 2014.

## POVZETEK POMEMBNIH SPREMEMB ZA LETO 2013

Glavne spremembe metodoloških navodil so nastale zaradi združevanja obeh sistemov spremljanja bolnišničnih obravnav, in sicer Informacijskega sistema bolnišničnih obravnav za posamezne bolnišnične epizode in Podatkovne zbirke bolnišničnih obravnav istega tipa, zaradi česar je bilo potrebno nekatere šifrante, ki med obema zbirkama še niso bili popolnoma usklajeni dodatno uskladiti. To pa je zaradi usklajenosti Perinatalnega informacijskega sistema z Informacijskim sistemom bolnišničnih obravnav za posamezne bolnišnične epizode, pomenilo tudi spremembe Perinatalnega informacijskega sistema. Nekatere druge spremembe šifrantov pa so nastale zato, ker so bili nekateri šifranti usklajeni z državnimi standardi. Poleg tega so bile potrebne dodatne spremembe zaradi uskladitve z definicijami in šifranti, ki jih uvaja Enotni informacijski model v zdravstvu.

Skladno z *Odredbo o določitvi enotnih metodoloških načel, enotnih standardov in standardnih postopkov za zagotovitev enotnosti sistema vodenja zbirk podatkov s področja zdravstvenega varstva* (Uradni list RS, št. 4/2012), IVZ v Informacijski sistem spremljanja bolnišničnih obravnav s 1.1.2013 uvaja slovenski prevod avstralske modifikacije mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene MKB-10-AM (verzija 6) ter slovenski prevod klasifikacije terapevtskih in diagnostičnih postopkov KTDP (verzija 6).

Povzemamo glavne spremembe na ravni posameznih podatkov:

- Leto poroda, Obdobje poroda, Leto rojstva, Obdobje rojstva - Uskladitev med obema sistemoma spremljanja bolnišničnih obravnav; različno kot leto zajema v SBO;
- Naslov običajnega bivališča - Sprememba dolžine polja;
- Zakonski stan - Sprememba besedila pri točki 5 zaradi uskladitve z državnim standardom;
- Stopnja izobrazbe - Nov šifrant zaradi uskladitve z državnim standardom;
- Priimek matere - Sprememba dolžine polja;
- Ime matere - Sprememba dolžine polja;
- Ime in priimek otroka - Sprememba dolžine polja; Ime otroka dopolnjeno v podatku;
- Vzrok bolnišnične obravnave – nadomešča podatek Dokument; Spremenjen šifrant;
- Vrsta obravnave v epizodi - Spremenjen šifrant;
- Vrsta zdravstvene dejavnosti - Lokacija je ločen podatek;
- Šifra lokacije - Šifra zdravstvene dejavnosti je ločen podatek;
- Napotitev/ stanje ob zaključku bolnišnične epizode - Spremenjen šifrant;
- Glavna diagnoza, dodatna diagnoza, diagnoza zapleta – posodobljen šifrant (šifrant MKB-10-AM, verzija 6);
- Dodatna diagnoza – Nadomešča spremljajočo diagnozo, pri čemer je možno vpisati do 19 dodatnih diagnoz;
- (Glavni) terapevtski in diagnostični postopek - posodobljen šifrant (šifrant KTDP, verzija 6);
- (Glavni) terapevtski in diagnostični postopek – nadomešča Oznako operacije, Oznako operacije 2 in Oznako ponovne operacije, pri čemer je možno vpisati skupaj do 20 terapevtskih in diagnostičnih postopkov;
- Sprejem – dopolnjen šifrant;
- Od kje – oznaka druge porodnišnice - Šifrant je spremenjen – novi vir podatka je šifrant BPI;
- Oseba, ki spremlja porodnico pri porodu - Spremenljivka se preimenuje. Šifrant se dopolni;
- Neposredni vzrok smrti - Posodobljen šifrant (šifrant MKB-10-AM, verzija 6), spremenjen podatek;
- Stopnja izobrazbe očeta - Nov šifrant zaradi uskladitve z državnim standardom;
- Kontracepcija ob zanositvi - Sprememba podatka. Po novem se spremlja kontracepcija v času zanositve. Šifrant je razširjen;

- Dejavniki življenjskega sloga v času nosečnosti so novi podatki: Kajenje, Število pokajenih cigaret, Odvisnica od alkohola, Odvisnica od IV drog, Telesna aktivnost vsaj dvakrat na teden;
- Bolezni pred nosečnostjo (do 4 bolezni) – Spremenjen šifrant; Možen vnos do štirih bolezni;
- Ginekološka anamneza (do 2 podatka) – Spremenjen šifrant ; Možen vnos do dveh podatkov;
- Zanositev - Spremenjen šifrant;
- Sedanja nosečnost (do 5 diagnoz) - Spremenjen šifrant; Možen vnos do petih diagnoz;
- Nosečnostna presejanja: za kromosomopatije, druga presejanja (do 5 presejanj) – Spremenjena šifranta;
- Zdravila v nosečnosti (do 6 zdravil) – Spremenjen šifrant; Možen vnos do 6 zdravil;
- Število odmerkov kortikosteroida – Nov podatek;
- Število dni od zadnjega odmerka kortikosteroida do poroda – nov podatek;
- Začetek poroda – spremenjen šifrant;
- Trajanje od razpoka mehurja do poroda - Sprememba formata podatka;
- Zdravila med porodom (do 5 zdravil) - Spremenjen šifrant; Možen vnos do 5 zdravil;
- Oksitocin med porodom - Nov podatek;
- Dosežen odmerek oksitocina - Nov podatek;
- Število rojenih otrok – Spremenjen šifrant;
- Nepravilnosti med potekom poroda (do 2 podatka) – Spremenjen šifrant; Možen vnos do dveh podatkov;
- Poškodbe porodne poti (do 2 podatka) – Spremenjen šifrant; Možen vnos do dveh podatkov;
- Posegi drugi – Spremenjen šifrant;
- Nepravilnosti placente (do 2 podatka) – Spremenjen šifrant; Možen vnos do dveh podatkov;
- Zapleti 3. porodne dobe (do 4 zapleti) – Spremenjen šifrant; Možen vnos do štirih zapletov;
- Porodna analgezija (do 3 podatki) – Spremenjen šifrant; Možen vnos do treh podatkov;
- Anestezija – Spremenjen šifrant;
- Poporodni potek - Podatek razdeljen na več rubrik, Spremenjeni šifranti;
- Rana (do 3 podatki) – Spremenjen šifrant; Možen vnos do treh podatkov;
- Okužbe po porodu (do 3 okužbe) – Spremenjen šifrant; Možen vnos do treh okužb;
- Tromboembolični zapleti (do 2 zapleta) – Spremenjen šifrant; Možen vnos do dveh zapletov;
- Psihiatrični zapleti – Spremenjen šifrant;
- Težave pri dojenju (do 3 težave) – Spremenjen šifrant; Možen vnos do treh težav;
- Operativni posegi po porodu (do 2 posega)– Spremenjen šifrant; Možen vnos do dveh posegov;
- Drugi zapleti po porodu (do 4 zapleti) – Spremenjen šifrant; Možen vnos do štirih zapletov;
- Nadzor ploda med porodom (do 2 podatka) – Spremenjen šifrant; Možen vnos do dveh podatkov;
- Posegi med porodom - Novo ime spremenljivke;
- Popkovnica (do 2 podatka) – Spremenjen šifrant; Možen vnos do dveh podatkov;
- Stanje otrok ob rojstvu – Spremenjen šifrant;
- Pristavljanje otroka – Nov podatek;
- Čas rojstva – Sprememba formata podatka;
- Mesto premestitve/ odpusta (do 3 premestitve) - Nov šifrant; Možen vnos do treh premestitev;
- Uz kolkov – izvid desnega kolka, Uz kolkov – izvid levega kolka – Spremenjen šifrant;
- Število dni rooming-in (ali delni rooming-in) – Nov podatek;

- Posegi (do 10 posegov) - Spremenjen šifrant, dodana posega 18,19; Možen vnos do 10 posegov;
- Ukinitiv zdravljenja – Nov podatek.

## **SPREMEMBE ZA LETO 2014**

- Dopolnjen šifrant »Napotitev/ stanje ob zaključku« (podatek 34) – dopolnitev šifranta v zvezi z napotitvijo pacienta v tujino.
- Zaradi spremembe šifranta »Napotitev/ stanje ob zaključku« je bilo posledično dopolnjeno Navodilo za uporabo in prilagojena kontrola pri podatku 35 »Oznaka druge bolnišnice (izvajalca)«.
- Dopolnjeno navodilo za uporabo pri podatku 125 (»Pristavljanje otroka«).

## **BELEŽENJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA BOLNIŠNIČNE EPIZODE**

1. Bolnišnice vnesejo podatke o bolnišničnih epizodah zaradi bolezni in stanj zaradi posameznih vzrokov bolnišničnih obravnav (porodov in obravnave živorojenih novorojenčkov) v svoj informacijski sistem. Za posredovanje podatkov na državno raven je v metodoloških navodilih za vsak vzrok bolnišnične obravnave (porod in obravnava živorojenega novorojenčka) definiran specifičen zapis podatkov. V PIS pa se podatki vnašajo v skladu s temi metodološkimi navodili.

2. Sprejem v bolnišnico predstavlja v okviru celotne bolnišnične obravnave enkratni dogodek, ne glede na število epizod, ki mu sledijo.

Podatke se izpolnjuje za hospitalizacije in v skrajnih primerih za dnevne obravnave.

Za novorojenčka se za datum in uro sprejema šteje datum in ura rojstva. Za spremljanje bolnišničnih obravnav novorojenčka je potrebno v porodnišnici vsakemu živorojenemu novorojenčku ob rojstvu določiti matično številko sprejema enako kot pri drugih sprejetih pacientih.

## POGOJI IN POSEBNOSTI PRI BELEŽENJU PODATKOV GLEDE NA VZROK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE

Spodaj navedeni pogoji in posebnosti so vezani na posamezen vzrok bolnišnične obravnave (porodi in obravnave novorojenčkov).

### BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ZARADI PORODOV

#### Pogoji

1. Kategorije MKB-10-AM (verzija 6), ki so kot glavne diagnoze dopustne, kadar je vzrok bolnišnične obravnave porod (= 4):

Kode iz XV. poglavja MKB 10-AM (verzija 6) razen: O00.0 – O08.9, O09.0 – O09.9, O20.0 – O20.9, O28.0 – O28.9, O47.0 – O47.9, O94 ter O96 – O97.

2. Kategorije MKB-10-AM (verzija 6), ki se lahko pojavljajo kot glavne diagnoze pri različnih vzrokih bolnišnične obravnave:

Kadar je vzrok bolnišnične obravnave bolezen in kadar je vzrok bolnišnične obravnave porod:

Kode O10.0 – O16, O21.0 – O26.9, O29.0 – O29.9, O30.0 – O46.9, O48, O60.0 – O75.9 (nekateri kode iz tega sklopa glede na vsebinski pomen), O85.0 – O92.7, O95, O98.0 – O99.8 se kot glavne diagnoze lahko pojavijo med vzroki bolnišnične obravnave zaradi bolezni in vzroki bolnišnične obravnave zaradi porodov. Med katere vzroke bolnišnične obravnave sodi posamezen primer je potrebno opredeliti glede na samo vsebino obravnave (glej POSEBNOSTI).

#### Posebnosti

**Zapleti v času nosečnosti** sodijo med vzroke bolnišnične obravnave zaradi bolezni (= 1).

**Če pride v času hospitalizacije zaradi patološke nosečnosti do poroda**, pomeni porod novo bolnišnično epizodo, ki sodi med vzroke bolnišnične obravnave zaradi poroda (= 4). V tem primeru sta izjemoma možni dve zaporedni epizodi v eni vrsti zdravstvene dejavnosti.

Kadar poteka porod brez zapletov, je glavna diagnoza teh obravnav praviloma porod (MKB-10-AM, verzija 6 - kode O80 – O82).

Kadar pa pride v času poroda oziroma poporodnega obdobja **do zapleta**, je glavna diagnoza lahko diagnoza zapleta (ostale kode iz XV poglavja MKB-10-AM, verzija 6 - razen: O00.0 – O08.9, O09.0 – O09.9, O20.0 – O20.9, O28.0 – O28.9, O47.0 – O47.9, O94, O96 – O97), bolnišnična obravnava pa se beleži prav tako med vzroke bolnišnične obravnave zaradi poroda. Glede na izid poroda je *med dodatnimi diagnozami* vedno *potrebno navesti eno* izmed diagnoz Z37.0 – Z37.9.

**Če pride do zapleta v poporodnem obdobju po odpustu iz bolnišnice in je potreben ponovni sprejem**, sodi ta ponovna obravnava med vzroke bolnišnične obravnave zaradi bolezni (= 1) in se diagnoza zapleta beleži kot glavna diagnoza v tej epizodi. Sprejem mora biti v teh primerih obvezno označen kot ponovni.

### BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE NOVOROJENČKOV

#### Pogoji

1. Kategorije MKB-10-AM (verzija 6), ki so kot glavne diagnoze dopustne, kadar je vzrok bolnišnične obravnave obravnava novorojenčka (= 8):

Novorojenček brez patoloških stanj

Živorojeni otroci glede na kraj rojstva	Z38
Enojček, rojen v bolnišnici	Z38.0
Enojček, rojen zunaj bolnišnice	Z38.1
Enojček, neopredeljen glede na kraj rojstva	Z38.2
Dvojček, rojen v bolnišnici	Z38.3
Dvojček, rojen zunaj bolnišnice	Z38.4
Dvojček, neopredeljen glede na kraj rojstva	Z38.5
Drugi (trojčki in več), rojeni v bolnišnici	Z38.6
Drugi (trojčki in več), rojeni zunaj bolnišnice	Z38.7
Drugi (trojčki in več), neopredeljeni glede na kraj rojstva	Z38.8
Bolezni	A00.0-N99.9
Stanja iz perinat. obdobja	P00.0-P96.9
Prirojene malformacije	Q00.0-Q99.9
Simptomi, znaki, izvidi	R00.0-R99
Dejavniki, ki vplivajo na zdrav. stanje in stik z zdrav. službo	Z00.0-Z99.9
<i>/Diagnoza, ki se pripiše materi (kot dodatna)</i>	<i>Z37.0-Z37.9/</i>
<b>! Nedopustne diagnoze</b>	<b>O00.0 – O99.8</b>

## 2. Vzrok smrti

Je tista bolezen ali bolezensko stanje, ki je neposredno privedlo do smrti. (Ni mišljen način smrti, npr. odpoved srca ali dihalna odpoved, marveč bolezen ali zaplet, ki je neposredno povzročil smrt.)

Vpiše se petmestna šifra neposrednega vzroka smrti po MKB-10-AM (verzija 6), če je novorojenček umrl v času Epizode 1, sicer se polje izpolni z 00000.

Diagnoza neposrednega vzroka smrti naj bo vedno napisana v tej rubriki, ne glede na to, da je že napisana v rubriki diagnoze.

Diagnoza osnovnega vzroka smrti, še zlasti če je to malformacija, naj bo tudi navedena med diagnozami.

Obrazložitev: Zdravstveni delavec je dolžan navesti, katero bolezensko stanje je neposredno privedlo do smrti, pa tudi morebitno predhodno stanje, ki je sprožilo ta vzrok .

### Posebnosti

Bolnišnična obravnava živorojenega novorojenčka poteka v času od rojstva (oz. sprejema v primeru poroda izven porodnišnice) do odpusta domov oz. premestitve na drug oddelek na oddelku ob materi in se zabeleži v epizodi 1 - v okviru vzroka bolnišnične obravnave "novorojenček" (=8)

Vsak živorojeni novorojenček dobi osnovno (prvo) epizodo z oznako vzroka bolnišnične obravnave "novorojenček" (=8).

Podatki o **premeščenih** novorojenčkih so zabeleženi v **epizodi 2**, ki sodi med vzroke bolnišnične obravnave zaradi "bolezni" (=1), "poškodbe"(=2) ali "zastrupitve"(=3).

Lečeči zdravnik sam izbere najbolj ustrezno glavno diagnozo, dodatne diagnoze in diagnoze zapleta po mednarodni klasifikaciji bolezni MKB-10-AM (verzija 6) ter kode postopkov po Klasifikaciji terapevtskih in diagnostičnih postopkov (verzija 6).

Kadar je novorojenček popolnoma zdrav, je potrebno navesti glavno diagnozo Z38.- (Živorojeni otroci glede na kraj rojstva), za rojene:

a) v bolnišnici,

b) zunaj bolnišnice, ki so bili sprejeti neposredno po porodu.

Če je prisotno bolezensko stanje ali se pojavi, koda Z38.- ne sme biti glavna diagnoza. Kode Z37.- so namenjene za beleženje izhoda poroda pri materi (navodila po MKB-10-AM, verzija 6).

Potrebno je upoštevati tudi naslednje pravilo:

pri novorojenčkih, ki so po porodu sprejeti v intenzivno enoto na opazovanje (brez intenzivne nege in terapije in se zanje na listu Novorojenčka izpolni rubrika 'Posebna nega') in so po opazovalnem obdobju vrnjeni na oddelek k materam, ne gre za premestitev ampak za posebno nego v okviru Epizode 1.

Posebne nege ne vpisujemo v obrazec za Epizodo 1. Za te novorojenčke ne izpolnjujete obrazca za Epizodo 2.

## **DEFINICIJE KONCEPTOV**

### **Bolnišnica**

Bolnišnica je stacionarna ustanova, ki nudi 24-urno zdravstveno oskrbo, diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo bolnih in poškodovanih, običajno za bolezenska in kirurška stanja. V njej so zaposleni profesionalni zdravstveni delavci med njimi najmanj en zdravnik, ki mora biti prisoten 24 ur na dan. Bolnišnica lahko izvaja storitve tudi ambulantno.

Delitev po metodologiji OECD:

- a) splošne bolnišnice (npr. splošne, univerzitetne, vojaške...),
- b) bolnišnice za mentalno zdravje in boleznih odvisnosti (psihiatrične bolnišnice, za mentalno zdravje, za boleznih odvisnosti),
- c) druge specialne bolnišnice:
  - specializirane, npr. ortopedske bolnišnice...,
  - centri za NMP – urgenco,
  - specializirani sanatoriji – medicinski poakutni, rehabilitacijski, preventivni, za infekcijske bolezni, za tradicionalno vzhodno medicino).

### **Bolniške postelje**

Bolniška postelja je redno vzdrževana in oskrbovana postelja za namestitvev in 24-urno oskrbo in nego hospitaliziranih oseb in je nameščena na bolniškem oddelku ali v drugem prostoru bolnišnice, kjer je hospitaliziranim zagotovljena nepretrgana medicinska oskrba.

Med bolniške postelje ne štejemo postelje za zdrave novorojenčke, dnevne postelje, zasilne in začasne postelje. Prav tako ne štejemo postelj za posebne namene, npr. za dializo, posebne postelje v porodništvu, in postelje, ki spadajo k posebnim medicinskim aparaturam.

Skladno z metodologijo OECD postelje delimo na:

- a) postelje za akutno bolnišnično obravnavo,
- b) postelje za psihiatrično bolnišnično obravnavo,
- c) postelje za dolgotrajno bolnišnično obravnavo.

### **Bolnišnična obravnava**

je skupen izraz za vse obravnave v bolnišnični zdravstveni dejavnosti od sprejema do odpusta in pomeni skupek aktivnosti (opazovanje, diagnostika, zdravljenje in rehabilitacija), ki se nanašajo na zdravstveno oskrbo v stacionarni ustanovi (bolnišnici). Sem sodijo hospitalizacija, dnevna obravnava in dolgotrajna dnevna obravnava.



## Vrsta bolnišnične obravnave

Vrsta bolnišnične obravnave razvršča obravnave glede na način izvajanja zdravstvene oskrbe pacienta v bolnišnici. Ločimo hospitalizacije, dnevne obravnave in dolgotrajne dnevne obravnave.

Vrste bolnišnične obravnave:

### Hospitalizacija (obrnava z nočitvijo)

Hospitalizacija je neprekinjena, več kot 24 ur (ali vsaj preko noči) trajajoča obravnava pacienta v posteljni enoti bolnišnice. Začne se s sprejemom, nadaljuje z eno ali več epizodami zdravljenja in zaključi z odpustom. Izjemoma je hospitalizacija krajša kot 24 ur, če je bil pacient že prvi dan hospitalizacije premeščen v drugo bolnišnico ali če je v tem času umrl.

Pojasnilo: Hospitalizacija je pojem zdravstvene statistike, ki je namenjena primerjavam med bolnišnicami na nacionalni ravni. Definirana je z dvema ključnima dogodkoma, ki opisujeta stik med pacientom in bolnišnico kot pravno osebo, t.j. s sprejemom na zdravljenje v bolnišnici in z odpustom iz bolnišnice.

### Dnevna obravnava

Dnevna obravnava je obravnava pacienta, ki je sprejet zaradi diagnosticiranja, zdravljenja ali druge oblike zdravstvene oskrbe z namenom odpustitve še isti dan. Traja več kot 4 ure in manj kot 24 ur in ne preko noči.

Izjema: Diagnostika motenj spanja se šteje kot dnevna obravnava, čeprav je pacient v bolnišnici preko noči.

Pojasnili:

1. Pacient pride na dnevno obravnavo, če potrebuje zdravstveno oskrbo za omejeno število ur čez dan. Nato se vrne na svoj dom in v stacionarni ustanovi ne prenoči. Ti pacienti lahko zasedejo posebne postelje (postelje, kjer si opomorejo; postelje za posebne namene; postelje, ki so pridružene posebnim medicinskim aparaturam) ali redne bolniške postelje (v tem primeru to ni hospitalizacija in ta ležalna doba ni vključena v število bolniških oskrbnih dni).

2. Obravnava pacienta, ki je sprejet kot dnevni pacient, a ostane v bolnišnici tudi čez noč, se šteje kot hospitalizacija. V primeru, da se dnevna obravnava nadaljuje s hospitalizacijo isti ali naslednji dan, je potrebno bolnišnično obrnavo prikazati kot hospitalizacijo že od prvega dneva, tudi če pacient ta dan ni ostal preko noči (v skladu z EUROSTAT, OECD).

### Dolgotrajna dnevna obravnava<sup>1</sup>

Dolgotrajna dnevna obravnava je obravnava pacienta, ki s prekinitvami traja daljši čas, vendar vsakokrat neprekinjeno manj kot 24 ur in ne preko noči.

Pojasnili:

1. Pacienti lahko prihajajo na dnevno obravnavo v bolnišnico več dni zapored, lahko pa tudi s presledki enkrat ali večkrat tedensko, prespijo pa doma. Največ tovrstnih primerov se pojavlja v psihiatriji. Dolgotrajna dnevna obravnava se spremlja v obliki enega zapisa. Pri tem se skupno število vseh dnevnih obravnav, ki sestavljajo dolgotrajno dnevno obravnavo, vpiše v polje "število dni dolgotrajne dnevne obravnave za dolgotrajno dnevno obravnavo".

2. Datum začetka dolgotrajne dnevne obravnave je enak datumu prve dnevne obravnave, ki se uvršča v dolgotrajno dnevno obravnavo. Ravno tako je datum

---

<sup>1</sup> Ni možno poročati v PIS.

zaključka dolgotrajne dnevne obravnave enak datumu zadnje dnevne obravnave, ki se uvršča v dolgotrajno dnevno obravnavo.

### **Sprejem**

Sprejem je postopek s katerim bolnišnica sprejme odgovornost za bolnišnično obravnavo pacienta. Sprejem sledi klinični odločitvi, osnovani na določenih kriterijih, o tem, da pacient potrebuje bolnišnično obravnavo. Sprejem je lahko formalen ali evidenčen.

### **Formalni sprejem**

Formalni sprejem je administrativni postopek, s katerim se zabeleži začetek bolnišnične obravnave in nastanitev pacienta (definicija nastanitve – vezana na vire npr. hrana) v eni bolnišnici.

### **Evidenčni sprejem**

Evidenčni sprejem je administrativni postopek ob začetku novega tipa bolnišnične obravnave pacienta ali ob začetku nove epizode. Na ta način bolnišnica zabeleži začetek bolnišnične obravnave drugega tipa ali začetek nove epizode.

### **Ponovni sprejem**

je ponovni sprejem pacienta v isti bolnišnici zaradi iste bolezni (poškodbe, zastrupitve) ali zaradi posledic te bolezni ali stanja.

Pojasnilo: S ponovnim sprejemom mislimo na sprejem v bolnišnico in začetek nove obravnave zaradi iste bolezni ali stanja potem, ko je bil pacient že odpuščen.

Posebej beležimo ponovni sprejem v enem letu po zaključeni prvi hospitalizaciji (pri tem ločimo še obdobje do 28. dneva (tj. v 27,99 dneh) in od 28. dneva do 1 leta) in ponovni sprejem več kot eno leto po zaključeni prvi hospitalizaciji.

### **Odpust**

Odpust je postopek, s katerim se zaključi bolnišnična obravnava sprejetega pacienta. Zaključek je lahko formalen ali evidenčni.

Ob odpustu izvajalec izdelava odpustno pismo.

**Formalni odpust** je administrativni postopek, s katerim bolnišnica zabeleži zaključek bolnišnične obravnave v eni bolnišnici z odpustom pacienta iz bolnišnice ali ob smrti pacienta.

Vključuje:

- vrnitev pacienta domov;
- napotitev v drugo bolnišnico;
- napotitev v dom za ostarele ali socialni zavod;
- smrt pacienta.

Izključuje:

- premestitev z enega oddelka na drugega v isti bolnišnici;
- izhode ob koncu tedna, t.j. kadar pacient začasno zapusti bolnišnico in je bolniška postelja zanj še vedno rezervirana.

**Evidenčni odpust** je administrativni postopek ob zamenjavi tipa bolnišnične obravnave pacienta ali ob zaključku epizode. Na ta način bolnišnica zabeleži zaključek bolnišnične obravnave istega tipa ali zaključek epizode.

### **Trajanje hospitalizacije**

Trajanje hospitalizacije je seštevek trajanja zaporednih epizod pri isti osebi v eni bolnišnici (v dnevih).

Če se je oseba zdravila v posteljni enoti samo ene vrste zdravstvene dejavnosti, je trajanje epizode enako trajanju hospitalizacije.

### Trajanje bolnišnične epizode

Od datuma odpusta osebe iz posteljne enote ene vrste zdravstvene dejavnosti odštejemo datum sprejema v to posteljno enoto.

Če hospitalizirana oseba umre ali je premeščena prej kot v 24 urah, je trajanje epizode en dan, čeprav sta datuma sprejema in odpusta enaka.

**Intenzivna terapija** je stalna, neprekinjena diagnostična in terapevtska oskrba življenjsko ogrožene osebe, ki se izvaja v intenzivnih enotah ob neprekinjeni prisotnosti zdravnika.

Intenzivna terapija obsega:

- o diagnostiko, monitoriranje in zdravljenje urgentnih stanj, ki zahtevajo KPR
- o neprekinjeno diagnostiko, monitoriranje in zdravljenje odpovedi enega ali več organskih sistemov.

Vključuje tudi nadzor oseb, ki bi lahko bile zaradi predhodnih posegov ali vpliva različnih substanc življenjsko ogrožene, pa čeprav mogoče v danem trenutku ne potrebujejo zahtevne podpore posameznih organskih sistemov.

Intenzivna terapija ne vključuje zdravljenja v enotah za intenzivno nego, ki so praviloma organizirane v okviru posamezne specialnosti, ločeno od intenzivnih enot in kjer zdravljenje ne zahteva neprekinjene prisotnosti zdravnika.

### Bolnišnična epizoda (zapis bolnišnične epizode)

Epizoda je zdravstvena oskrba pacienta v eni vrsti zdravstvene dejavnosti izvajalca na eni lokaciji. Epizoda se prične s trenutkom, ko je pacient sprejet na oddelek vrste zdravstvene dejavnosti izvajalca in se konča z odpustom iz bolnišnice, premestitvijo na oddelek druge vrste zdravstvene dejavnosti ali s smrtjo pacienta.

Izjemoma sta lahko v eni vrsti zdravstvene dejavnosti dve bolnišnični epizodi, ko pride med hospitalizacijo zaradi patološke nosečnosti do poroda in v primeru, če se spremeni tip bolnišnične obravnave.

Zaključek epizode v bolnišnici opredeljujejo štiri pogoji:

- a/ sprememba tipa ali vzroka bolnišnične obravnave;
- b/ sprememba vrste zdravstvene dejavnosti ali lokacije;
- c/ pričetek poroda, ki je vedno nova epizoda;
- c/ odpust.

Za zaključek epizode zadošča že eden od pogojev.

### Glavna diagnoza v epizodi

Glavna diagnoza v epizodi je glavno stanje, diagnosticirano ob koncu epizode kot glavni vzrok, zaradi katerega je pacient potreboval zdravljenje ali preiskavo.

**Šifro diagnoze mora izbrati zdravnik.** Vpiše se petmestna šifra diagnoze po MKB-10-AM (verzija 6).

### Dodatne diagnoze bolnišnične obravnave / bolnišnične obravnave istega tipa / epizode

Poleg glavne diagnoze bolnišnične obravnave / bolnišnične obravnave istega tipa / epizode vedno navedemo še diagnoze drugih stanj ali težav, obravnavanih v določeni bolnišnični obravnavi / bolnišnični obravnavi istega tipa / epizodi. Druga stanja opredeljujemo kot stanja, ki obstajajo istočasno z glavnim stanjem ali se pojavijo v času bolnišnične obravnave in vplivajo na obravnavo bolnika. **Stanj, ki so povezana s kakšno predhodno bolnišnično obravnavo in ne vplivajo na sedanjo bolnišnično obravnavo, ne zapišemo.**

Druga stanja opredelimo kot bolezni ali stanja, ki so vplivala na potek bolnišnične obravnave osebe in je zaradi tega oseba potrebovala:

- o dodatno zdravljenje;
- o dodatne preiskave;
- o zahtevnejšo nego ali spremljanje (monitoring);

Zgornji dejavniki običajno povzročijo tudi podaljšanje ležalne dobe.

Šifro diagnoze mora izbrati zdravnik. Možne so vse šifre po MKB-10-AM verzija 6, razen šifre glavne diagnoze.

**Med dodatne diagnoze sodijo: spremljajoče diagnoze, diagnoze zapletov in diagnoze zunanjih vzrokov.**

**Glavni terapevtski ali diagnostični postopek** je izbran med izvedenimi postopki med potekom obravnave kot tisti, ki se upošteva navodilo o vrstnem redu postopkov izkaže kot prvi:

- Postopek, opravljen za zdravljenje glavne bolezni ali stanja,
- Postopek, opravljen zaradi zdravljenja dodatnih bolezni ali stanj.
- diagnostični postopek, povezan z glavno boleznijo ali stanjem,
- diagnostični postopek, povezan z dodatno boleznijo ali stanjem.

Vrstni red se določi po pomembnosti terapevtskega ali diagnostičnega postopka. Kirurške postopke beležimo in kodiramo pred nekirurškimi.

### **Zdravstvena oskrba**

so vse aktivnosti, ki jih izvajajo zdravniki in drugo zdravstveno osebje pri diagnostiki, zdravljenju in spremljanju oseb.

Zdravniško (medicinsko) oskrbo izvajajo zdravniki in vključuje: anamnezo, fizikalni pregled, diagnostiko, diferencialno diagnostiko, medicinsko pomoč, svetovanje, informacije in navodila, medikamentno zdravljenje, intervencije, napatitve, odpuste ter spremljanje oseb.

Sestrsko oskrbo izvajajo medicinske sestre kot načrtovanje, izvajanje in vrednotenje zdravstvene nege ter kot sodelovanje pri izvajanju načrtov diagnostike in zdravljenja, ki jih je predpisal zdravnik.

## **NABOR PODATKOV**

Podatki so organizirani v deset sklopov:

- A. Podatki o paketu 1 – porod
- B. Podatki o paketu 2 - novorojenček
- C. Podatki o izvajalcu
- D. Podatki o pacientu (porodnici, novorojenčku/ novorojenčkih)
- E. Podatki o sprejemu
- F. Podatki o bolnišnični epizodi
- G. Podatki o očetu
- H. Podatki o nosečnosti in porodu
- I. Podatki iz anamneze porodnice: število zapisov = število rojstev
- J. Podatki o bolnišnični obravnavi novorojenčka

## DEFINICIJE IN OPIS PODATKOV

### Podatki o paketu 1 – porod

*OPOMBA: Podatki o paketu 1 – porod se beležijo samo za bolnišnične obravnave zaradi poroda – vzrok bolnišnične obravnave = 4 ([podatek 27](#))*

#### 1. LETO PORODA

*Opomba: različno kot leto zajema v SBO*

**Zaloga vrednosti:** štirimestno celo število

**Format:** NUM (4)

**Definicija:** Leto poroda je leto, za katero se prijavlja porod.

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se leto poroda (LLLL).

Primer: Če je bil porod v letu 2012, je leto poroda 2012.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

#### 2. OBDOBJE PORODA

*Opomba: različno kot leto zajema v SBO*

**Zaloga vrednosti:**

1 – januar

2 – februar

3 – marec

...

12 – december

**Format:** NUM (2)

**Definicija:** Obdobje poroda je obdobje za katero se prijavlja porod.

**Navodilo za uporabo:** Obdobje se določi glede na to, v katerem mesecu se je zgodil porod.

Primer: Če je bil porod 30. marca, se za obdobje poroda označi 3 – marec.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

### Podatki o paketu 2 - novorojenček

*OPOMBA: Podatki o paketu 2 – novorojenček se beležijo samo za bolnišnične obravnave novorojenčkov – vzrok bolnišnične obravnave = 8 ([podatek 27](#))*

#### 3. LETO ROJSTVA

*Opomba: različno kot leto zajema v SBO*

**Zaloga vrednosti:** štirimestno celo število

**Format:** NUM (4)

**Definicija:** Leto rojstva je leto, za katero se prijavlja rojstvo.

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se leto rojstva otroka (LLLL).

Primer: Če se je otrok rodil v letu 2012, je leto rojstva 2012.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

#### 4. OBDOBJE ROJSTVA

*Opomba: različno kot leto zajema v SBO*

**Zaloga vrednosti:**

1 – januar

2 – februar

3 – marec

...

12 – december

**Format:** NUM (2)

**Definicija:** Obdobje rojstva je obdobje za katero se prijavlja rojstvo.

**Navodilo za uporabo:** Obdobje se določi glede na to, v katerem mesecu se je otrok rodil.

Primer: Če se je otrok rodil 30. marca, se za obdobje rojstva označi 3 – marec.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

#### *Podatki o izvajalcu*

#### 5. OZNAKA IZVAJALCA

*Opomba: Podatek je enak podatku v SBO.*

**Zaloga vrednosti:** BPI – številka izvajalca

**Format:** NUM (5)

**Definicija:** Oznaka izvajalca je številka izvajalca iz BPI, kjer se je izvajala bolnišnična obravnava.

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se številka izvajalca, kjer se je izvajala bolnišnična obravnava, po šifrantu baze podatkov Izvajalci zdravstvenega varstva, vzpostavljene pri IVZ oz. NIJZ.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

## Podatki o pacientu (porodnici, novorojenčku/ novorojenčkih)

*Opomba: Podatki (podatek 6 do podatek 10 in podatek 13 do podatek 17) so enaki podatkom v SBO!*

### 6. ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA OBČANA (EMŠO)

*Opomba: Podatek je enak podatku v SBO.*

**Zaloga vrednosti:** veljavni EMŠO

**Format:** CHAR (13)

**Definicija:** Enotna matična številka (EMŠO) občana je 13-mestna slovenska matična številka pacienta.

**Navodilo za uporabo:** V polje se vpiše 13-mestno slovensko matično številko občana. Pri tujcih, ki imajo slovensko EMŠO, se polje obvezno izpolni. Vsak pacient, ki ima za državo stalnega bivališča ([podatek 9](#)) označeno Slovenija mora imeti izpolnjeno polje (izjema novorojenci v bolnišnicah, kjer ni uvedena dodelitev EMŠO ob rojstvu). Podatek se praviloma beleži iz on-line sistema za namen izvajanja zdravstvene storitve in obračuna zdravstvene storitve v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ZZZS.

**Le izjemoma, če pacient nima nobene od dveh identifikacijskih števil** (niti Enotne matične številke občana niti Zdravstvene številke npr. tujci ali novorojenčki), se namesto EMŠO vpiše nadomestna identifikacijska številka. Kot nadomestna identifikacijska številka pacienta v bolnišnični obravnavi se vpisuje 13-mestna oznaka v formatu DDMMLLLRSPPII, kjer predstavlja:

- 1 DDMMLLL – dan, mesec in leto rojstva pacienta;
- 2 R – oznaka regije običajnega bivališča (oznake A, B, C, D, ... L, T) iz šifranta Občina - regija
- 3 S – spol (1-M, 2-Ž, 3-nedoločljiv, 9-neznano);
- 4 PP – prvi dve črki priimka;
- 5 II – prvi dve črki imena.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

### 7. ZDRAVSTVENA ŠTEVILKA (ZZZS številka zavarovanca)

*Opomba: Podatek je enak podatku v SBO.*

**Zaloga vrednosti:** veljavna ZZZS številka zavarovanca

**Format:** NUM (9)

**Definicija:** Zdravstvena številka je 9-mestna številka, ki jo je pacientu dodelil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

**Navodilo za uporabo:** V polje se vpiše 9-mestno številko, ki jo je pacientu dodelil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Podatek se praviloma beleži iz on-line sistema za namen izvajanja zdravstvene storitve in obračuna zdravstvene storitve v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ZZZS. Če pacient te številke nima (npr. pacienti brez zdravstvenega zavarovanja, tujci), se polje ne izpolni.

*Novorojenčki ob rojstvu še nimajo določene številke Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), zato se polje izpolni z ničlami.*

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

**8. DATUM ROJSTVA**

*Opomba: Podatek je enak podatku v SBO.*

**Zaloga vrednosti:** veljavni datum

**Format:** DATE (8)

**Definicija:** Datum rojstva je datum, ko se je pacient rodil.

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se dan, mesec, leto rojstva (DDMMLLLL). Podatek se praviloma beleži iz on-line sistema za namen izvajanja zdravstvene storitve in obračuna zdravstvene storitve v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ZZS.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**9. DRŽAVA STALNEGA PREBIVALIŠČA**

*Opomba: Podatek je enak podatku v SBO.*

**Zaloga vrednosti:** Šifrant držav

**Format:** CHAR (4)

**Definicija:** Država stalnega prebivališča je država v kateri ima pacient stalno prebivališče. Stalno prebivališče je po definiciji iz Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb) "naselje, kjer se posameznik naseli z namenom, da v njem stalno prebiva, ker je to naselje središče njegovih življenjskih interesov, to pa se presoja na podlagi njegovih poklicnih, ekonomskih, socialnih in drugih vezi, ki kažejo, da med posameznikom in naseljem, kjer živi, dejansko obstajajo tesne in trajne povezave."

**Navodilo za uporabo:**

Vpiše se štirimestna koda države stalnega bivališča pacienta po šifrantu držav (le-ta temelji na Klasifikaciji teritorialnih enot za statistiko (NUTS) in je dopolnjen po predlogu EUROSTATA še s kodami za nekatere evropske države. Osnovna šifra ima pet mest, za potrebe spremljanja bolnišničnih obravnav bomo izpolnjevali le prva štiri mesta (prvi dve mesti kode označujeta državo, tretje mesto označuje regijo, četrto mesto pa označuje teritorialno enoto). V letu 2013 se v prvi dve polji vpišeta ustrezni črki za državo, polji za regijo in teritorialno enoto pa se tudi izpolnita po omenjenem šifrantu, npr. za Slovenijo z 01 in 02 (torej je koda za pacienta, ki ima stalno prebivališče v Sloveniji, tudi za tujce, vedno SI01 ali SI02), za druge države pa z ustrezno kodo.

Osnova za ta podatek je on-line sistem za namen izvajanja zdravstvene storitve in obračuna zdravstvene storitve v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ZZS.

Če podatek o regiji in/oz. teritorialni enoti pri slednjih ni znan, se na 3. in 4. oz. 4. mesto vpiše ZZ oz. Z.

V primeru, da ima pacient stalno bivališče v Evropi, a ne v državi na priloženem seznamu, se polja izpolnijo s šifro ERZZ; če pa je država stalnega bivališča pacienta zunaj Evrope, se polja izpolnijo s šifro WOZZ. V primeru, da država stalnega bivališča ni znana, vendar je znotraj EU, se polja izpolnijo s šifro EUZZ. V primeru, da država stalnega prebivališča sploh ni znana, se polje izpolni z ZZZZ.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**10. OBČINA OBIČAJNEGA PREBIVALIŠČA**

*Opomba: Podatek je enak podatku v SBO.*

**Zaloga vrednosti:** Šifrant občine regije IVZ (vir Šifrant občin Geodetske uprave RS)

**Format:** NUM (3)



**Definicija:** Občina običajnega bivališča je občina, kjer ima pacient običajno prebivališče, ki v primeru Slovenije vključuje stalno ali začasno prebivališče.

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se občina običajnega bivališča pacienta po zadnjem veljavnem šifrantu občine regije IVZ. Kadar ima pacient prijavljeno začasno prebivališče, se v polje Občina običajnega prebivališča vpiše pacientovo začasno prebivališče; kadar pa ima pacient prijavljeno zgolj stalno prebivališče, se polje Občina običajnega prebivališča vpiše pacientovo stalno prebivališče. Podatek se praviloma beleži iz on-line sistema za namen izvajanja zdravstvene storitve in obračuna zdravstvene storitve v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ZZZS. Pri tujcih, ki imajo običajno prebivališče v Sloveniji se polje izpolni v skladu z navodili. Pri pacientih, ki nimajo prijavljenega običajnega bivališča v Sloveniji (tujci in slovenski državljani, ki živijo v tujini), se polje izpolni z 000.

Opomba: Ta oznaka občine ni tista, ki sestavlja registrsko številko zavezanca za prispevek.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

## 11. NASLOV OBIČAJNEGA BIVALIŠČA

**Format:** CHAR(50)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se ulica običajnega bivališča porodnice. Kadar ima porodnica prijavljeno začasno prebivališče, se v polje Naslov običajnega prebivališča vpiše ulica začasnega prebivališča porodnice; kadar pa ima porodnica prijavljeno zgolj stalno prebivališče, se v polje Naslov običajnega prebivališča vpiše ulica stalnega prebivališča porodnice. Naslov običajnega bivališča se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave ([podatek 27](#)) 4=porod.

**Kontrola:** NE

**Obvezno:** POGOJNO

## 12. POŠTA OBIČAJNEGA BIVALIŠČA

**Format:** NUM (4)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se poštno številko običajnega bivališča porodnice. Kadar ima porodnica prijavljeno začasno prebivališče, se v polje Pošta običajnega prebivališča vpiše poštno številko začasnega prebivališča porodnice; kadar pa ima porodnica prijavljeno zgolj stalno prebivališče, se v polje Pošta običajnega prebivališča vpiše poštna številka stalnega prebivališča porodnice. Pošta običajnega bivališča se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave ([podatek 27](#)) 4=porod.

**Kontrola:** NE

**Obvezno:** POGOJNO

## 13. ZAKONSKI STAN

*Opomba: Podatek je enak podatku SBO.*

**Zaloga vrednosti:**

- 1 – samski/a
- 2 – poročen/a
- 3 – razvezan/a
- 4 – vdovec/vdova
- 5 – živi v zunajzakonski skupnosti
- 9 – neznano

**Format:** NUM (1)

**Definicija:** Zakonski stan je posledica zakonske zveze, ki je z zakonom urejena življenjska skupnost moža in žene (Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ZZZDR-UPB1).

**Navodilo za uporabo:** Upošteva se trenutni zakonski stan pacienta in vpiše enomestno šifro po šifrantu.

**Dodatno navodilo:** Zakonski stan se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave ([podatek 27](#)) 4=porod.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

#### 14. STOPNJA IZOBRAZBE

*Opomba: Podatek je enak podatku SBO.*

**Zaloga vrednosti:** Šifrant najvišje dosežene izobrazbe (SURs)

- 1 – Brez šolske izobrazbe
- 2 – Nepopolna osnovnošolska izobrazba
- 3 – Osnovnošolska izobrazba
- 4 – Nižja in srednja poklicna izobrazba
- 5 – Srednja strokovna izobrazba
- 6 – Srednja splošna izobrazba
- 7 – Višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba ipd.
- 8 – Visokošolska strokovna izobrazba ipd.
- 9 – Visokošolska univerzitetna izobrazba ipd.
- 10 – Specializacija
- 11 – Magisterij znanosti
- 12 – Doktorat znanosti
- 88 – otroci od 0 do 14 let
- 99 – neznano

**Format:** NUM (2)

**Definicija:** Stopnja izobrazbe je s formalnim izobraževanjem pridobljena in/ali priznana stopnja izobrazbe.

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se oznaka najvišje stopnje izobrazbe, ki jo je pacient pridobil. Polje se izpolnjuje za vse hospitalizirane paciente, ne glede na starost. Vpiše se stopnja izobrazbe po šifrantu najvišje dosežene izobrazbe Statističnega urada RS, ki izhaja iz Standardiziranega vprašanja o doseženi izobrazbi. Pri vseh otrocih starih od 0 do vključno 14,99 let se stopnja izobrazbe izpolni z 88 (otroci od 0 do 14 let).

V kategorijo 8 (*Visokošolska strokovna izobrazba ipd.*) sodijo naslednje s formalnim izobraževanjem pridobljene in/ali priznane stopnje izobrazbe:

- Specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja)
- Visokošolska strokovna (prejšnja)
- Visokošolska strokovna (1. bolonjska stopnja)
- Visokošolska univerzitetna (1. bolonjska stopnja).

V kategorijo 9 (*Visokošolska univerzitetna izobrazba ipd.*) sodijo naslednje s formalnim izobraževanjem pridobljene in/ali priznane stopnje izobrazbe:

- Specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja)
- Visokošolska univerzitetna (prejšnja)
- Magistrska (2. bolonjska stopnja).

V kategorijo 10 (*Specializacija*) sodi specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) pridobljena s formalnim izobraževanjem pred uvedbo bolonjskega študija.

V kategorijo 11 (*Magisterij znanosti*) sodi magisterij znanosti pridobljen s formalnim izobraževanjem pred uvedbo bolonjskega študija.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

## 15. DELO, KI GA OPRAVLJA

*Opomba: Podatek je enak podatku SBO.*

**Zaloga vrednosti:** Šifrant Delo, ki ga opravlja, izdelan s povezavo na SKP-08 – Standardna klasifikacija poklicev

(uporabljamo 2. raven navedenega šifranta) z dodatnimi kodami:

04 – Otroci

05 – Dijaki

06 – Študentje

07 – Osebe, ki opravljajo gospodinjstva dela

08 – Iskalci prve zaposlitve

09 – drugo

10 – neznano

**Format:** CHAR (2)

**Definicija:** Poklic je statistično analitična kategorija, v katero se razvrščajo dela, ki so podobna po vsebini in zahtevnosti. Polje poda oznako dela, ki ga opravlja (ali ga je opravljal) pacient in bi ga lahko opredelili kot značilno za tega pacienta.

**Navodilo za uporabo:**

Vpiše se dvomestna oznaka dela, ki ga pacient opravlja na delovnem mestu, oziroma oznaka tistega dela, ki ga je pacient opravljal najdlje v svojem življenju, če gre za upokojenca. Ustrezna šifra iz šifranta se vpiše tudi za otroke do 14,99. let, dijake, študente, za iskalce prve zaposlitve in za osebe, ki izvajajo gospodinjstva dela. V šifrantu je dodano: 09 - drugo in 10 - neznano. Pri vseh novorojenčkih se Delo, ki ga opravlja izpolni z 04 (otroci do 14,99 let).

Vpiše se šifra iz šifranta Standardna klasifikacija poklicev – 08, ki je dostopen na spletnem naslovu: <http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=5334>. Podatek se praviloma beleži iz on-line sistema za namen izvajanja zdravstvene storitve in obračuna zdravstvene storitve v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ZZS.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

## 16. DEJAVNOST ZAPOSLOTITVE

*Opomba: Podatek je enak podatku SBO.*

**Zaloga vrednosti:** Šifrant SKD (Standardna klasifikacija dejavnosti)

**Format:** CHAR (6)

**Definicija:** Dejavnost zaposlitve je gospodarska dejavnost, preko katere se za pacienta odvajajo prispevki v sistem zdravstvenega varstva (ZV).

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se šifra gospodarske dejavnosti, preko katere se za pacienta odvajajo prispevki v sistem ZV. Podatek (tudi za družinske člane in upokojence) se izpiše iz kartice zdravstvenega zavarovanja (šestmestna šifra). Šifrant je dopolnjen z 00.000 - upokojenci in brezposelni.

Za paciente, pri katerih plačnik ni ZZS, se za dejavnost zaposlitve vpiše 99.999 - neznano.

Vpiše se šifra iz šifranta Standardna klasifikacija dejavnosti, iz šifranta Standardna klasifikacija dejavnosti, ki je dostopen na spletnem naslovu:

<http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=5531>. Podatek se praviloma beleži iz on-line sistema za namen izvajanja zdravstvene storitve in obračuna zdravstvene storitve v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ZZS.

Pri novorojenčkih se vpiše 00.000 (šestmestna koda) – plačnik je ZZS. Če gre za

novorojenčka matere, pri kateri plačnik zdravstvenih storitev ni ZZZS, pa se izpolni z 99.999 – neznano.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

## 17. PODLAGA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

*Opomba: Podatek je enak podatku SBO.*

**Zaloga vrednosti:** Šifrant Podlaga zavarovanja (ZZZS) z dodatnimi kodami:

000000 – plačnik ni ZZZS

XXX000 – begunci

nnn077 – novorojenčki

xxx000 – novorojenčki begunk

**Format:** CHAR (6)

**Definicija:** Podlaga za zdravstveno zavarovanje je oblika medsebojnega razmerja med uporabnikom zdravstvenega varstva in zavezancem za plačilo njegovega zdravljenja i.e. zdravstvene obravnave.

**Navodilo za uporabo:** Šifra podlage za zdravstveno zavarovanje se prepíše iz kartice zdravstvenega zavarovanja (šestmestna šifra). Vpiše se oblika medsebojnega razmerja med uporabnikom zdravstvenega varstva in zavezancem za plačilo njegovega zdravljenja. Prva tri mesta kode predstavljajo podlago nosilca zavarovanja, druga tri mesta pa podlago zavarovanja družinskega člana. Podatek se praviloma beleži iz on-line sistema za namen izvajanja zdravstvene storitve in obračuna zdravstvene storitve v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ZZZS.

Za paciente, pri katerih plačnik ni ZZZS, se v polje vpiše 000000, za begunce xxx000. V kolikor polje ostane prazno, privzamemo, da podatek ni znan. Za novorojenčke, ki še nimajo kartice zdravstvenega zavarovanja se vpiše kodo nnn077, kar pomeni družinski član zavarovanca ZZZS. Za novorojenčke mater, pri katerih plačnik ni ZZZS, se v polje vpiše 000000. Za novorojenčke begunk se vpiše kodo xxx000. V kolikor polje ostane prazno, privzamemo, da podatek ni znan.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

## 18. PRIIMEK MATERE

**Format:** CHAR(71)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se priimek porodnice. Priimek porodnice se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave ([podatek 27](#)) 4=porod.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

**19. IME MATERE**

*Opomba: Sprememba dolžine polja*

**Format:** CHAR(71)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se ime porodnice. Ime porodnice se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave ([podatek 27](#)) 4=porod.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

**20. IME in PRIIMEK OTROKA**

**Format:** CHAR (71)

**Navodilo za uporabo:** Vpišeta se ime in priimek otroka. Ime in priimek otroka se vpišeta le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave ([podatek 27](#)) 8=novorojenček.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

**Podatki o sprejemu****21. MATIČNA ŠTEVILKA SPREJEMA V BOLNIŠNICO**

*Opomba: Podatek je enak podatku SBO.*

**Zaloga vrednosti:** veljavna matična številka sprejema

**Format:** CHAR (10)

**Definicija:** Matična številka sprejema v bolnišnico je oznaka, pod katero je pacient vpisan v Matično knjigo bolnišnice.

**Navodilo za uporabo:** V polje se vpiše številka, ki jo dobi pacient ob sprejemu v bolnišnico (in ne na oddelek) in pod katero je vpisan v Matično knjigo bolnišnice.

Kadar je številka krajša od 10 mest, je poravnana desno z vodilnimi ničlami. Za spremljanje bolnišničnih obravnav novorojenčka je potrebno v porodnišnici vsakemu živorojenemu novorojenčku ob rojstvu določiti matično številko sprejema enako kot pri drugih sprejetih pacientih.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**22. NAPOTITEV NEPOSREDNO IZ DRUGE BOLNIŠNICE**

*Opomba: Podatek je enak podatku SBO.*

**Zaloga vrednosti:**

1 – ne

2 – da

9 – neznano

**Format:** NUM (1)

**Definicija:** Napotitev neposredno iz druge bolnišnice opredeljuje ali je bil pacient že obravnavan v bolnišnici in so ga premestili v drugo bolnišnico.

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

## 23. INDIKATOR SPREJEMA

*Opomba: Podatek je enak podatku SBO.*

### Zaloga vrednosti:

- 1 – planiran
- 2 – neplaniran (vključno skozi urgentni blok)
- 3 – drugo
- 9 – neznano

**Format:** NUM (1)

**Definicija:** Indikator sprejema opredeljuje ali gre za planiran oz. neplaniran sprejem v bolnišnico.

Neplaniran sprejem je sprejem pacienta zaradi nujnega stanja, ki zahteva takojšnjo obravnavo oz. sprejem v 24 urah. Le-ta se lahko izvrši tudi preko urgentnega bloka (izberemo vrednost 2).

Planiran sprejem je sprejem pacienta zaradi stanja, ki zahteva sprejem, vendar se le-ta lahko odloži za najmanj 24 ur.

**Navodilo za uporabo:** Planiran sprejem je običajno dogovorjen oz. načrtovan vnaprej (pacient je naročen na obravnavo). Izjeme so:

- Sprejem zaradi poroda v obdobju med 37. in 42. tednom nosečnosti se vedno označi kot planiran, razen kadar gre za urgentno stanje
- Prav tako se sprejem novorojenčka, ki se začne s porodom, označi kot planiran sprejem.
- Tudi vsi evidenčni sprejemi (začetek drugega tipa obravnave) se označijo kot planirani.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

## 24. PONOJNI SPREJEM

*Opomba: Podatek je enak podatku SBO.*

### Zaloga vrednosti:

Vpiše se šifra po naslednjem šifrantu:

- 1 – ne
- 3 – da, več kot eno leto po zaključeni prvi hospitalizaciji zaradi iste glavne diagnoze
- 4 – da, do 28. (27,99) dneva po zaključeni prvi hospitalizaciji zaradi iste glavne diagnoze
- 5 – da, od 28. dneva do enega leta po zaključeni prvi hospitalizaciji zaradi iste glavne diagnoze
- 9 – neznano

**Format:** NUM (1)

**Definicija:** Je ponovni sprejem pacienta na bolnišnično obravnavo zaradi iste bolezni ali stanja v isti bolnišnici. Če je bolezen akutna, se ista glavna diagnoza lahko ponovi, npr. zlom nadlahtnice. V takem primeru se sprejem zabeleži spet kot prvi in ne kot ponovni.

**Navodilo za uporabo:** Ponovna bolnišnična obravnava pacienta zaradi iste bolezni, poškodbe ali zastrupitve v isti bolnišnici. Vpiše se šifra po šifrantu.

Če je bolezen akutna, se ista glavna diagnoza lahko ponovi, vendar je to prvi in ne ponovni sprejem.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

## 25. DATUM SPREJEMA V BOLNIŠNICO

*Opomba: Podatek je enak podatku SBO.*

**Zaloga vrednosti:** veljavni datum

**Format:** DATE (8)

**Definicija:** Datum sprejema v bolnišnico je datum, ko je pacient sprejet v bolnišnico.

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se datum sprejema pacienta v bolnišnico (DDMMLLLL). Za bolnišnice, ki so organizirane v klinike se vpiše datum, ko je bil pacient sprejet v bolnišnico, ki velja za vse epizode v okviru iste bolnišnične obravnave od sprejema v bolnišnico do odpusta iz nje, ne glede na menjavo klinik med tem.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

## 26. URA SPREJEMA V BOLNIŠNICO

*Opomba: Podatek je enak podatku SBO.*

**Zaloga vrednosti:** veljavna ura

**Format:** TIME (4)

**Definicija:** Ura sprejema v bolnišnico je čas, ko je pacient sprejet v bolnišnico.

**Navodilo za uporabo:** Polja se izpolnijo s podatkom o uri in minutah sprejema v bolnišnico v obliki UUMM.

Za bolnišnice, ki so organizirane v klinike se vpiše ura, ko je bil pacient sprejet v bolnišnico, ki velja za vse epizode v okviru iste bolnišnične obravnave od sprejema v bolnišnico do odpusta iz nje, ne glede na menjavo klinik med tem.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

### *Podatki o bolnišnični epizodi*

## 27. VZROK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE

*Opomba: Podatek je enak podatku v SBO.*

**Zaloga vrednosti:** Šifrant Vzrok bolnišnične obravnave

- 1 - bolezen
- 2 - poškodba
- 3 - zastropitev
- 4 - porod
- 5 - fetalna smrt
- 6 - sterilizacija
- 7 - rehabilitacija
- 8 - novorojenček
- 9 – spremstvo
- 10 – darovanje organov

**Format:** NUM (2)

**Definicija:** Vzrok bolnišnične obravnave opredeljuje glavna diagnoza bolnišnične obravnave.

**Navodilo za uporabo:**

V primeru bolnišnične obravnave zaradi spontanega pričetka ali umetne sprožitve poroda se kot vzrok bolnišnične obravnave lahko izbere samo možnost 4 = porod.

V primeru bolnišnične obravnave novorojenčka je možen zgolj vzrok 8 = novorojenček.

*Vpisovanje drugih vzrokov bolnišnične obravnave ni možno.*

**Kontrola:** DA  
**Obvezno:** DA

### 28. VRSTA OBRAVNAVE V EPIZODI

*Opomba: Podatek je enak podatku v SBO.*

**Zaloga vrednosti:** šifrant Vrsta bolnišnične obravnave

- 1 – hospitalizacija (obravnavna z nočitvijo)
- 2 – dnevna obravnavna
- 3 – dolgotrajna dnevna obravnavna
- 9 – drugo

**Format:** NUM (1)

**Definicija:** Glej poglavje [Definicije konceptov](#).

**Navodilo za uporabo:** Skladno s poglavjem [Definicije konceptov](#).

**Kontrola:** DA  
**Obvezno:** DA

### 29. ZAPOREDNA ŠTEVILKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

*Opomba: Podatek je enak podatku v SBO.*

**Zaloga vrednosti:** odgovarjajoča številka epizode

**Format:** NUM (3)

**Definicija:** Zaporedna številka epizode je zaporedna številka posamezne epizode v okviru celotne bolnišnične obravnave pacienta v eni bolnišnici.

**Navodilo za uporabo:** Ob vsakem sprejemu pacienta v bolnišnico se epizode štejejo od 1 naprej. Ob nastopu nove epizode v okviru iste bolnišnične obravnave pacienta, se zaporedna številka epizode poveča za 1.

Kadar je vzrok bolnišnične epizode 8 – novorojenček, je zaporedna številka epizode vedno 1.

**Kontrola:** DA  
**Obvezno:** DA

### 30. DATUM ZAČETKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

*Opomba: Podatek je enak podatku v SBO.*

**Zaloga vrednosti:** veljavni datum

**Format:** DATE (8)

**Definicija:** Datum začetka bolnišnične epizode je datum, ko se je začela bolnišnična epizoda oziroma se je izvedel formalni ali evidenčni sprejem pacienta.

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se datum začetka bolnišnične epizode v obliki DDMMLLLL.

**Kontrola:** DA  
**Obvezno:** DA

### 31. VRSTA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V EPIZODI

*Opomba: Podatek je enak podatku v SBO.*

**Zaloga vrednosti:** šifrant Vrst zdravstvene dejavnosti

**Format:** CHAR (3)

**Definicija:** Vrsta zdravstvene dejavnosti je oznaka vrste zdravstvene dejavnosti, ki je obravnavala pacienta v posamezni bolnišnični epizodi zaradi glavne diagnoze.



**Navodilo za uporabo:** Skladno s šifrantom Vrst zdravstvene dejavnosti se vpiše trimestrna oznaka prve ravni šifranta vrst zdravstvene dejavnosti, v skladu z zgoraj opisano definicijo.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

### 32. ŠIFRA LOKACIJE

*Opomba: Podatek je enak podatku v SBO.*

**Zaloga vrednosti:** Šifrant BPI (polje lokacija)

**Format:** CHAR (2)

**Definicija:** Lokacija so vsi različni naslovi, na katerih delujejo poslovne enote izvajalca zdravstvenega varstva.

**Navodilo:** Vpiše se dvomestna številka lokacije, na kateri deluje vrsta zdravstvene dejavnosti, ki je obravnavala pacienta v posamezni bolnišnični epizodi zaradi glavne diagnoze iz šifranta lokacije v Bazi izvajalcev zdravstvenega varstva, IVZ oz. NIJZ. Matična lokacija izvajalca ima vedno šifro 00.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

### 33. DATUM ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

*Opomba: Podatek je enak podatku v SBO.*

**Zaloga vrednosti:** veljavni datum

**Format:** DATE (8)

**Definicija:** Datum zaključka bolnišnične epizode je datum, ko se je zaključila bolnišnična epizoda oziroma se je izvedel formalni ali evidenčni odpust pacienta.

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se datum zaključka bolnišnične epizode v obliki DDMMLLLL.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

### 34. NAPOTITEV/ STANJE OB ZAKLJUČKU BOLNIŠNIČNE EPIZODE

*Opomba 1: Podatek je enak podatku v SBO.*

*Opomba 2: Dopolnjen šifrant, ki velja od 1.1.2014 dalje*

**Zaloga vrednosti:** šifrant Napotitev/ stanje ob zaključku

Vpiše se ena od naslednjih šifer:

- 1 – odpuščen domov
- 21 – napoten v drugo bolnišnico v Sloveniji
- 22 – napoten v drugo bolnišnico v tujini
- 31 – premeščen na drug tip obravnave v isti bolnišnici
- 32 – druga premestitev v isti bolnišnici
- 41 – napoten na rehabilitacijo v drugo bolnišnico ali drug zdravstveni zavod v Sloveniji
- 42 – napoten na rehabilitacijo v drugo bolnišnico ali drug zdravstveni zavod v tujini
- 5 – odpuščen v dom za ostarele ali socialni zavod
- 6 – odpuščen na lastno odgovornost
- 82 – smrt in pacient obduciran
- 83 – smrt in pacient ni obduciran
- 9 – drugo

**Format:** NUM (2)

**Definicija:** Mesto, kamor je ob zaključku bolnišnične epizode napoten pacient, ali smrt pacienta.

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost iz šifranta skladno z zaključkom bolnišnične epizode. V vrednost drugo se uvrščajo npr. v zapor ipd.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

### 35. OZNAKA DRUGE BOLNIŠNICE (IZVAJALCA)

*Opomba 1: Podatek je enak podatku v SBO.*

*Opomba 2: Dopolnjena navodila za uporabo, ki veljajo od 1.1.2014 dalje*

**Zaloga vrednosti:** številka izvajalca – šifrant BPI

**Format:** NUM (5)

**Definicija:** Oznaka druge bolnišnice (izvajalca) v katero je pacient napoten/ premeščen ob zaključku bolnišnične obravnave.

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se številka izvajalca, v katero je pacient napoten ob zaključku bolnišnične obravnave. Šifra se izbere po šifrantu baze podatkov Izvajalci zdravstvenega varstva, vzpostavljene pri IVZ oz. NIJZ.

Polje se izpolni le, če je pri [podatku 34](#) izbrana možnost 21 ali 41.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

### 36. GLAVNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

*Opomba: Podatek je enak podatku v SBO.*

**Zaloga vrednosti:** MKB-10-AM (verzija 6)

**Format:** CHAR (5)

**Definicija:** Glavna diagnoza je diagnoza vodilne bolezni ali stanja v epizodi, zaradi katerega je bil pacient na bolnišnični obravnavi.

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se petmestna šifra diagnoze po MKB-10-AM (verzija 6).

Glavna diagnoza epizode mora ustrezati [pogojem in posebnostim pri beleženju diagnoz glede na vzrok bolnišnične obravnave](#) (porodi, novorojenček).

Če šifra glavne diagnoze v šifrantu MKB-10-AM (verzija 6) ni podrobneje opredeljena in je trimestna/štirimestna, ostane četrto/peto mesto prazno.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

### 37. DODATNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE EPIZODE (DO 19 DIAGNOZ)

*Opomba: Podatek je enak podatku v SBO.*

**Zaloga vrednosti:** MKB-10-AM (verzija 6)

**Format:** CHAR (5)

**Definicija:** Dodatna diagnoza je bolezen ali stanje, ki je že obstajalo ob glavni diagnozi ali pa je nastalo med bolnišnično obravnavo.

Dodatna diagnoza je diagnoza,

- ki je pomembno vplivala na zdravljenje pacienta in/ali
- zaradi katere se je zapletlo zdravljenje pacienta.

**Navodilo za uporabo:**

Dodatne diagnoze so tiste, ki jih beležimo ob glavni diagnozi. Dodatno diagnozo moramo

zabeležiti in kodirati, če je na katerikoli način vplivala na bolnišnično obravnavo. Dodatne diagnoze opredelimo kot vsa stanja, ki vplivajo na obravnavo pacienta tako, da zaradi njih le-ta potrebuje bodisi:

- zdravljenje,
- dodatne preiskave,
- zahtevnejšo nego ali spremljanje (monitoring).

Zgornji dejavniki običajno povzročijo tudi podaljšanje ležalne dobe.

Razvrščanje dodatnih diagnoz:

Vrstni red dodatnih diagnoz se določi po pomembnosti diagnoz (podatek se lahko vpiše le za prvih 19).

Vpiše se šifra po MKB-10-AM (verzija 6). Možne so vse šifre po MKB-10-AM (verzija 6), razen šifre glavne diagnoze.

V primeru zapletov pri diagnostiki in zdravljenju je potrebno vpisati ustrezno šifro po MKB-10-AM (verzija 6). V primeru, da je prišlo do infekcije rane po posegu, je potrebno obvezno vpisati kodo T81.41 ali T81.42. Izključene so:

- infekcije zaradi infuzije, transfuzije in dajanja injekcije (T80.2)
- infekcije zaradi protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.71-T85.78)
- infekcija operativne poporodne rane (O86.0)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

### 38. DIAGNOZA ZAPLETA V EPIZODI (DO 3 DIAGNOZE)

*Opomba: Podatek je enak podatku v SBO.*

**Zaloga vrednosti:** MKB-10-AM (verzija 6)

**Format:** CHAR (5)

**Definicija:** Oznaka tiste diagnoze v epizodi, zaradi katere se je zapletla bolnišnična obravnava pacienta.

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se zaplet, ki je nastal v času bolnišnične obravnave pacienta (petmestna koda diagnoze po MKB-10-AM, verzija 6). Možne so vse šifre razen dopolnilnih kod (kategorije z zvezdico in B95-B97). Če zapletov ni, se polje ne izpolni.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

### 39. GLAVNI TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE EPIZODE

*Opomba: Podatek je enak podatku v SBO.*

**Zaloga vrednosti:** Klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih postopkov (KTDP, verzija 6)

**Format:** NUM (7)

**Definicija:** Glavni terapevtski ali diagnostični postopek je tisti postopek, ki je opravljen za zdravljenje glavne bolezni ali stanja, in zahteva za svojo izvedbo specialna znanja (specialistično usposabljanje) in/ali ustreza enemu od kriterijev:

- da je kirurške narave; in/ali
- da predstavlja tveganje za pacienta; in/ali
- je povezan s tveganjem v zvezi z anestezijo; in/ali
- zahteva posebne prostore ali opremo, ki je na voljo le v okolju za akutno obravnavo.

Terapevtski in diagnostični postopki so tisti postopki, ki se izvajajo:

- za preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje ali lajšanje bolezni;
- za korekcijo deformacij ali pomanjkljivosti, tudi iz kozmetičnih razlogov;

– v povezavi z nosečnostjo, porodom, kontracepcijo ali umetno oploditvijo;

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se šifra postopka, opravljenega za zdravljenje glavne bolezni ali stanja v bolnišnični obravnavi, po Klasifikaciji terapevtskih in diagnostičnih postopkov (KTDP, verzija 6).

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

#### 40. DATUM GLAVNEGA TERAPEVTSKA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

*Opomba: Podatek je enak podatku v SBO.*

**Zaloga vrednosti:** veljavni datum

**Format:** DATE (8)

**Definicija:** Datum izvedbe glavnega terapevtskega ali diagnostičnega postopka.

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se datum, ko je bil opravljen glavni postopek, naveden v prejšnjem polju (DDMMLLLL).

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

#### 41. TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE EPIZODE (DO 19)

*Opomba: Podatek je enak podatku v SBO.*

**Zaloga vrednosti:** Klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih postopkov (KTDP, verzija 6)

**Format:** NUM (7)

**Definicija:** Terapevtski ali diagnostični postopek je tisti postopek, ki zahteva za svojo izvedbo specialna znanja (specialistično usposabljanje) in/ali ustreza enemu od kriterijev:

- da je kirurške narave; in/ali
- da predstavlja tveganje za pacienta; in/ali
- je povezan s tveganjem v zvezi z anestezijo; in/ali
- zahteva posebne prostore ali opremo, ki je na voljo le v okolju za akutno obravnavo.

Terapevtski in diagnostični postopki so tisti postopki, ki se izvajajo:

- za preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje ali lajšanje bolezni;
- za korekcijo deformacij ali pomanjkljivosti, tudi iz kozmetičnih razlogov;
- v povezavi z nosečnostjo, porodom, kontracepcijo ali umetno oploditvijo;

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se šifra postopka, opravljenega v bolnišnični obravnavi, po Klasifikaciji terapevtskih in diagnostičnih postopkov, delovna verzija.

Obvezen je naslednji vrstni red beleženja postopkov:

- postopek, opravljen za zdravljenje glavne bolezni ali stanja,
- postopek, opravljen zaradi zdravljenja dodatnih bolezni ali stanj.
- diagnostični postopek, povezan z glavno boleznijo ali stanjem,
- diagnostični postopek, povezan z dodatno boleznijo ali stanjem.

Vrstni red se določi po pomembnosti terapevtskega ali diagnostičnega postopka. Kirurške postopke beležimo in kodiramo pred nekirurškimi.

Ne kodira se postopkov, ki so sestavni deli drugih postopkov.

Kirurški posegi (operacije) so podskupina terapevtskih in diagnostičnih postopkov.

Kirurški posegi so tisti posegi, ki se izvajajo

- za preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje ali lajšanje bolezni,
- za korekcijo deformacij ali pomanjkljivosti, tudi iz kozmetičnih razlogov,
- v povezavi z nosečnostjo, porodom, kontracepcijo ali umetno oploditvijo.

Kirurški posegi običajno vključujejo:

- delo na operacijskem polju,
- postopke asepse,
- anestezijske postopke, ki so zahtevnejši kot postopki sedacije na bolniškem oddelku,
- tehnične postopke (incizija ali ekscizija tkiva, inhalacije, plastične korekcije ali rekonstrukcije, intervencijska radiologija, punkcije globlje od kože in podkožnega tkiva, izžiganje, diatermija, kriokirurgija, fotokoagulacija, dilatacija, odstranjevanje tujkov, kateterizacija ali forsirana manipulacija).

V primeru, da med obravnavo ni bilo izvedenega terapijskega ali diagnostičnega postopka, ki po navodilih zahteva beleženje in poročanje, se polje pusti prazno.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

#### 42. DATUM TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE (DO 19)

*Opomba: Podatek je enak podatku v SBO.*

**Zaloga vrednosti:** veljavni datum

**Format:** DATE (8)

**Definicija:** Datum izvedbe terapijskega ali diagnostičnega postopka.

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se datum, ko je bil opravljen postopek, naveden v prejšnjem polju (DDMMLLLL).

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

#### 43. ŠTEVILKA PORODA

*Opomba: Podatek je enak podatku v SBO.*

**Zaloga vrednosti:** Celo število

**Format:** NUM (4)

**Definicija:** Številka poroda je številka, ki jo dobi porodnica v porodni sobi. Številka je enaka za porodnico in novorojenčka/e. Številke se vpisujejo po vrstnem redu in ne smejo biti izpuščene.

**Navodilo za uporabo:** Številka se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave 4=porod oz. pri 8=novorojenček.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

#### 44. NEPOSREDNI VZROK SMRTI

**Zaloga vrednosti:** MKB-10-AM (verzija 6)

**Format:** CHAR (5)

**Definicija:** Neposredni vzrok smrti je tista bolezen ali bolezensko stanje, ki je neposredno privedlo do smrti. (Ni mišljen način smrti, npr. odpoved srca ali dihalna odpoved, marveč bolezen, poškodba ali zaplet, ki je neposredno povzročil smrt.)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se petmestna šifra neposrednega vzroka smrti po MKB-10-AM (verzija 6), če je pacient na bolnišnični obravnavi umrl, sicer se polje ne izpolni.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

**Podatki o očetu****45. DATUM ROJSTVA OČETA**

**Zaloga vrednosti:** veljavni datum

**Format:** DATE (8)

**Definicija:** Datum rojstva očeta je datum, ko se je rodil otrokov oče.

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se dan, mesec, leto rojstva (DDMMLLLL).

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**46. STOPNJA IZOBRAZBE OČETA**

**Zaloga vrednosti:** Šifrant najvišje dosežene izobrazbe (SURs)

- 1 – Brez šolske izobrazbe
- 2 – Nepopolna osnovnošolska izobrazba
- 3 – Osnovnošolska izobrazba
- 4 – Nižja in srednja poklicna izobrazba
- 5 – Srednja strokovna izobrazba
- 6 – Srednja splošna izobrazba
- 7 – Višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba ipd.
- 8 – Visokošolska strokovna izobrazba ipd.
- 9 – Visokošolska univerzitetna izobrazba ipd.
- 10 – Specializacija
- 11 – Magisterij znanosti
- 12 – Doktorat znanosti
- 88 – otroci od 0 do 14 let
- 99 – neznano

**Format:** NUM (2)

**Definicija:** Stopnja izobrazbe je s formalnim izobraževanjem pridobljena in/ali priznana stopnja izobrazbe otrokovega očeta.

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se oznaka najvišje stopnje izobrazbe, ki jo je pridobil otrokov oče. Vpiše se stopnja izobrazbe po šifrantu najvišje dosežene izobrazbe Statističnega urada RS, ki izhaja iz Standardiziranega vprašanja o doseženi izobrazbi.

V kategorijo 8 (*Visokošolska strokovna izobrazba ipd.*) sodijo naslednje s formalnim izobraževanjem pridobljene in/ali priznane stopnje izobrazbe:

- Specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja)
- Visokošolska strokovna (prejšnja)
- Visokošolska strokovna (1. bolonjska stopnja)
- Visokošolska univerzitetna (1. bolonjska stopnja).

V kategorijo 9 (*Visokošolska univerzitetna izobrazba ipd.*) sodijo naslednje s formalnim izobraževanjem pridobljene in/ali priznane stopnje izobrazbe:

- Specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja)
- Visokošolska univerzitetna (prejšnja)
- Magistrska (2. bolonjska stopnja).

V kategorijo 10 (*Specializacija*) sodi specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) pridobljena s formalnim izobraževanjem pred uvedbo bolonjskega študija.

V kategorijo 11 (*Magisterij znanosti*) sodi magisterij znanosti pridobljen s formalnim izobraževanjem pred uvedbo bolonjskega študija.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

### Podatki o nosečnosti in porodu

#### 47. DATUM PORODA

**Zaloga vrednosti:** veljavni datum

**Format:** DATE (8)

**Definicija:** Datum poroda je datum, ko se je zgodil porod.

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se dan, mesec, leto poroda (DDMMLLLL). Datum poroda se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave ([podatek 27](#)) 4=porod.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

#### 48. NAPOTENA ZA VODENJE NOSEČNOSTI V TERCIARNEM CENTRU

**Zaloga vrednosti:**

1 – ne

2 – da

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Za tiste nosečnice, ki jih izbrani osebni ginekolog z napotnico napoti za vodenje (cele) nosečnosti na terciarni nivo vpišite vrednost 2 (da). Napotitev za vodenje nosečnosti v terciarnem centru se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave ([podatek 27](#)) 4=porod.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

#### 49. SPREJEM

**Zaloga vrednosti:**

1 – Od doma

2 – Hospitalizirana pri nas

3 – TIU (transport in utero)

4 – Porod doma s strokovno pomočjo

5 – Porod doma brez strokovne pomoči

6 – Porod na poti v porodnišnico

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** V primeru, da je porodnica premeščena kot TIU in nato do poroda še hospitalizirana, se to še vedno beleži kot »TIU« (3). V primeru, da gre za TIU, nato pa je nosečnica odpuščena in ponovno sprejeta na hospitalizacijo pa je to »hospitalizirana pri nas« (2). Sprejem se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave ([podatek 27](#)) 4=porod.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

#### 50. OD KJE – OZNAKA DRUGE PORODNIŠNICE

**Zaloga vrednosti:** številka izvajalca (porodnišnice) – šifrant BPI

00128 – Brežice

02727 – Celje

04071 – Jesenice

03821 – Koper

04031 – Kranj

06001 – Ljubljana

08051 – Maribor  
08664 – Murska Sobota  
00016 – Nova Gorica (Šempeter)  
00374 – Novo mesto  
03751 – Postojna  
07644 – Ptuj  
14450 – Slovenj Gradec  
10001 – Trbovlje

**Format:** NUM (5)

**Definicija:** Oznaka druge porodnišnice iz katere je porodnica premeščena.

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se številka porodnišnice po šifrantu baze podatkov Izvajalci zdravstvenega varstva, vzpostavljene pri IVZ oz. NIJZ, iz katere je bila pripeljana porodnica. Polje se izpolni le, če je pri »sprejemu« ([podatek 49](#)) izbrana možnost 3 ali 7.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

#### 51. OSEBA, KI SPREMLJA PORODNICO PRI PORODU

**Zaloga vrednosti:**

- 1 – nihče
- 2 – oče otroka
- 3 – druga oseba

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu, glede na to kdo spremlja porodnico pri porodu.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

#### 52. KONTRACPCIJA OB ZANOSITVI

**Zaloga vrednosti:**

- 0 – brez
- 1 – hormonska KC
- 2 – IUD klasični
- 3 – IUD hormonski
- 9 – drugo

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Podatek se izpolne samo za hormonsko in intrauterino kontracepcijo, ostale metode se vpišejo pod drugo (9).

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

#### 53. DATUM ZADNJE MENSTRUACIJE (ZM)

**Zaloga vrednosti:** veljavni datum

**Format:** DATE (8)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se dan, mesec, leto zadnje menstruacije (DDMMLLLL). Datum zadnje menstruacije mora biti najmanj 20 tednov manjši od datuma rojstva otroka. (Vnešen mora biti celoten datum. Običajne vrednosti za leto so tekoče in predhodno leto, nižje vrednosti morajo imeti opozorilo.)

**Kontrola:** DA



**Obvezno:** DA

#### 54. ZANESLJIV DATUM ZADNJE MENSTRUACIJE (ZM)

**Zaloga vrednosti:**

1 – ne

2 – da

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se ocenjena zanesljivost datuma zadnje menstruacije po šifrantu.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

#### 55. TEDNI NOSEČNOSTI PO ULTRAZVOKU (UZ)

**Zaloga vrednosti:** število

**Format:** NUM (2)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se ocenjeno višino nosečnosti ob porodu glede na ultrazvočne meritve, če je bil UZ pregled narejen pred 20 tednom nosečnosti.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

#### 56. TEDNI NOSEČNOSTI PO ZADNJI MENSTRUACIJI (ZM)

**Zaloga vrednosti:** število

**Format:** NUM (2)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se izračunano višino nosečnosti glede na datum začetka zadnje zanesljive menstrualne krvavitve.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

#### 57. ZAPOREDNA NOSEČNOST

**Zaloga vrednosti:** število

**Format:** NUM (2)

**Definicija:** Število nosečnosti vključno s sedanjo.

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se zaporedno število trenutne nosečnosti.

Vrednost pri zaporedni nosečnosti = število spontanih splavov + število umetnih prekinitev nosečnosti + število pravočasnih porodov + število prezgodnjih porodov + število izvenmaterničnih nosečnosti + 1.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

#### 58. ZAPOREDNI POROD

**Zaloga vrednosti:** število

**Format:** NUM (2)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se zaporedno število poroda. Upošteva se število vseh porodov, vključno s sedanjim. Vrednost pri zaporednem porodu = število pravočasnih porodov + število prezgodnjih porodov + 1.

**Kontrola:** DA

Obvezno: DA

#### 59. ŠTEVILO OBISKOV V POSVETOVALNICI V NOSEČNOSTI

**Zaloga vrednosti:** število obiskov

**Format:** NUM (2)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se število obiskov, ki jih je porodnica opravila v času nosečnosti pri ginekologu ali diplomirani babici. Če porodnica v času nosečnosti ni obiskovala posvetovalnice, se vpiše vrednost 0 (v tem primeru morata biti izpuščena podatka o številu UZ v nosečnosti in tednu prvega pregleda v posvetovalnici). Možne so vrednosti med 0 in 20 (z opozorilom nad 15).

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

#### 60. ŠTEVILO UZ PREGLEDOV V NOSEČNOSTI

**Zaloga vrednosti:** število pregledov

**Format:** NUM (2)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se število opravljenih ultrazvočnih preiskav v času nosečnosti. Če pri porodnici v času nosečnosti ni bila opravljena nobena UZ preiskava, se vpiše vrednost 0. Možne so vrednosti med 0 in 20 (z opozorilom nad 15).

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

#### 61. TEDEN NOSEČNOSTI PRI PRVEM PREGLEDU V POSVETOVALNICI

**Zaloga vrednosti:** število

**Format:** NUM (2)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se teden nosečnosti, v katerem je porodnica prišla na prvi preventivni pregled k izbranemu osebnemu ginekologu. Možne so vrednosti od 0 do 41.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

#### 62. ŠOLA ZA STARŠE

**Zaloga vrednosti:**

1 – ne

2 – da

**Format:** NUM (1)

**Definicija:** Pomeni obiskovanje katerekoli šole za starše, ki jo je porodnica obiskovala, ne glede na čas obiskovanja (lahko tudi v predhodni nosečnosti).

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

#### 63. MATERINSKA KNJIŽICA

**Zaloga vrednosti:**

1 – ne

2 – da

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

#### 64. ŠTEVILO HOSPITALIZACIJ V NOSEČNOSTI

**Zaloga vrednosti:** število

**Format:** NUM (2)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se število vseh hospitalizacij v nosečnosti - brez tiste pred porodom. Če porodnica pred porodom ni bila hospitalizirana, se vpiše vrednost 0.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

#### 65. ŠTEVILO SPONTANIH SPLAVOV V ANAMNEZI PORODNICE

**Zaloga vrednosti:** število

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se število spontanih splavov, ki jih nosečnica navede v svoji reproduktivni anamnezi. Možne so vrednosti od 0 do 9.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

#### 66. ŠTEVILO UMETNIH SPLAVOV V ANAMNEZI PORODNICE

**Zaloga vrednosti:** število

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se število dovoljenih splavov, ki jih nosečnica navede v svoji reproduktivni anamnezi. Možne so vrednosti od 0 do 9.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

#### 67. ŠTEVILO IMN NOSEČNOSTI V ANAMNEZI PORODNICE

**Zaloga vrednosti:** število

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se število zunajmaterničnih nosečnosti, ki jih nosečnica navede v svoji reproduktivni anamnezi. Možne so vrednosti od 0 do 9.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

#### 68. ŠTEVILO PRAVOČASNIH PORODOV V ANAMNEZI PORODNICE

**Zaloga vrednosti:** število

**Format:** NUM (2)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se število porodov po 37. tednu nosečnosti, ki jih nosečnica navede v svoji reproduktivni anamnezi. Možne so vrednosti od 0 do 15.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**69. ŠTEVILO PREZGODNJIH PORODOV V ANAMNEZI PORODNICE**

**Zaloga vrednosti:** število

**Format:** NUM (2)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se število porodov pred 37. tednom nosečnosti, ki jih nosečnica navede v svoji reproduktivni anamnezi. Možne so vrednosti od 0 do 15.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**70. DATUM ZADNJEGA PORODA**

**Zaloga vrednosti:** veljavni datum

**Format:** DATE (8)

**Navodilo za uporabo:** Podatek se izpolni, kadar je vrednost pri zaporednem porodu > 1. Vpiše se datum zadnjega poroda (DDMMLLLL). Podatek o datumu zadnjega poroda naj bo kar se da natančen.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

**71. ŠTEVILO MRTVOROJENIH OTROK V ANAMNEZI PORODNICE**

**Zaloga vrednosti:** število

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se število mrtvorojenih otrok, ki jih nosečnica navede v svoji reproduktivni anamnezi. Možne so vrednosti od 0 do 9.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**72. ŠTEVILO CARSKIH REZOV V ANAMNEZI PORODNICE**

**Zaloga vrednosti:** število

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se število carskih rezov, ki jih nosečnica navede v svoji reproduktivni anamnezi. Možne so vrednosti od 0 do 9.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**73. ŠTEVILO UMRLIH OTROK V ANAMNEZI PORODNICE**

**Zaloga vrednosti:** število

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se število umrlih otrok, ki jih je ženska rodila v preteklosti. Možne so vrednosti od 0 do 9.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**74. VIŠINA PORODNICE**

**Zaloga vrednosti:** število

**Format:** NUM (3)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se telesno višino porodnice v cm. Možne so vrednosti od 120 do 210. Obvezno je potrebno preveriti podatek, če je višina manj kot 120 ali več kot 210 centimetrov.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

#### 75. TEŽA PORODNICE PRED NOSEČNOSTJO

**Zaloga vrednosti:** število

**Format:** NUM (3)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se telesno težo porodnic pred nosečnostjo v kg. Možne so vrednosti od 40 do 130. Obvezno je treba preveriti podatek, če je teža manjša kot 40 ali večja kot 130 kilogramov.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

#### 76. TEŽA PORODNICE OB PORODU

**Zaloga vrednosti:** število

**Format:** NUM (3)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se telesno težo porodnice ob porodu v kg. Možne so vrednosti od 45 do 145. Obvezno je treba preveriti podatek, če je teža manjša kot 45 ali večja kot 145 kilogramov.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

#### 77. DRUŽINSKA ANAMNEZA (do 2 podatka)

**Zaloga vrednosti:**

0 – ni posebnosti

1 – dvojčki v družini

2 – prirojene anomalije

3 – hipertenzija v družini

4 – sladkorna bolezen v družini

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se družinska anamneza porodnice po veljavnem šifrantu.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

#### DEJAVNIKI ŽIVLJENJSKEGA SLOGA V ČASU NOSEČNOSTI

#### 78. KAJENJE

**Zaloga vrednosti:**

1 – ne

2 – da

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**79. ŠTEVILO POKAJENIH CIGARET**

**Zaloga vrednosti:** število

**Format:** NUM (2)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se število pokajenih cigaret na dan, če porodnica kadi v času nosečnosti.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

**80. ODVISNICA OD ALKOHOLA**

**Zaloga vrednosti:**

1 – ne

2 – da

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**81. BIVŠA ODVISNICA OD IV DROG**

**Zaloga vrednosti:**

1 – ne

2 – da

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**82. ODVISNICA OD IV DROG**

**Zaloga vrednosti:**

1 – ne

2 – da

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**83. TELESNA AKTIVNOST VSAJ DVAKRAT NA TEDEN**

**Zaloga vrednosti:**

1 – ne

2 – da

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**84. BOLEZNI PRED NOSEČNOSTJO (do 4 bolezni)**

**Zaloga vrednosti:** Šifrant in MKB-10-AM (verzija 6)

- 0 – ni posebnosti
- 1 – HIPERTENZIJA
- 2 – PRIROJENA SRČNA NAPAKA
- 3 – PRIDOBLJENA SRČNA BOLEZEN
- 4 – KRONIČNA PLJUČNA BOLEZEN
- 5 – KRONIČNA LEDVIČNA BOLEZEN
- 6 – LEDVIČNI KAMNI
- 7 – SLADKORNA BOLEZEN – TIP 1
- 8 – SLADKORNA BOLEZEN – TIP 2
- 9 – BOLEZNI ŠČITNICE
- 10 – EPILEPSIJA
- 11 – OSTALE NEVROLOŠKE BOLEZNI
- 12 – ZDRAVLJENA PSIHIČNA OBOLENJA
- 13 – HEPATITIS B
- 14 – HEPATITIS C
- 15 – HIV/AIDS
- 16 – NEOPERIRANI ŽOLČNI KAMNI
- 17 – OPERIRANI ŽOLČNI KAMNI
- 18 – PREDHODNA GLOBOKA VENSKA TROMBOZA
- 19 – PREDHODNA PLJUČNA EMBOLIJA
- 20 – ANTIFOSFOLIPIDNI SINDROM
- 21 – PRIROJENE TROMBOFILIJE
- 22 – RAKAVE BOLEZNI
- 23 – KRONIČNA VNETNA ČREVESNA BOLEZEN (MB CROHN, ULCEROZNI KOLITIS)
- 24 – DRUGE AVTOIMUNSKÉ BOLEZNI
- 25 – drugo (MKB -10-AM, verzija 6)

**Format:** CHAR (5)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se bolezen pred nosečnostjo. Če porodnica med nosečnostjo ni imela bolezni, se polje izpolni z vrednostjo 0. Če je imela porodnica med nosečnostjo drugo bolezen, se vpiše oznako diagnoze po MKB-10-AM (verzija 6).

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**85. GINEKOLOŠKA ANAMNEZA (do 2 podatka)**

**Zaloga vrednosti:**

- 0 – ni posebnosti
- 1 – klasična konizacija
- 21 – LLETZ
- 22 – laserska vaporizacija
- 3 – infertilnost
- 4 – anomalija uterusa
- 5 – operacije na uterusu – miomektomija
- 6 – operacija anomalije uterusa – klasično
- 7 – resekcija septuma – histeroskopsko
- 8 – operacija na adneksih (cista, ster. operacija)
- 9 – predhodni carski rez
- 10 – motnje menstruacijskega ciklusa (ciklus krajši od 21 dni oz. daljši od 45 dni)

**Format:** NUM (2)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se ginekološka anamneza porodnice. Če v ginekološki anamnezi porodnice ni posebnosti, se vpiše vrednost 0.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

## 86. ZANOSITEV

**Zaloga vrednosti:**

- 0 – spontana
- 1 – arteficielna inseminacija (Z31.1)
- 2 – IVF-ET (Z31.2)
- 3 – indukcija ovulacije (Z31.3)

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

## 87. SEDANJA NOSEČNOST (do 5 diagnoz)

**Zaloga vrednosti:** Šifrant in MKB-10-AM (verzija 6)

- 0 – ni posebnosti
- 1 – HIPERTENZIJA BREZ E IN P (O13)
- 2 – BLAGA PREEKLAMPSIJA (O14.0)
- 3 – TEŽKA PREEKLAMPSIJA (O14.1)
- 4 – KRONIČNA HIPERTENZIJA S PREEKLAMPSIJO (O11)
- 5 – HELLP SINDROM
- 6 – EKLAMPSIJA (O15.0)
- 7 – PROTEINURIJA (O12.1)
- 8 – AKUTNI PIELONEFRITIS (O23.0)
- 9 – ASIMPTOMATSKA BAKTERIURIJA (R82.7)
- 10 – GESTACIJSKI DIABETES (O24.4)
- 11 – GASTROENTEROKOLITIS (O99.6)
- 12 – HIPEREMEZA – HOSPITALIZIRANA (O21.1)
- 13 – KRVAVITEV V 1. TRIMESEČJU (O20.8)
- 14 – KRVAVITEV V 2. TRIMESEČJU
- 15 – KRVAVITEV V 3. TRIMESEČJU
- 16 – PLACENTA PRAEVIA (O44)
- 17 – ANEMIJA ZARADI POMANJKANJA ŽELEZA <100 mg/L (O99.0)
- 18 – TROMBOCITOPENIJA (D69.6)
- 19 – Rh D IZOSENZIBILIZACIJA (O36.0)
- 20 – OSTALE IZOSENZIBILIZACIJE (O36.1)
- 21 – HEPATOPATIJA V NOSEČNOSTI (O26.6)
- 22 – GLOBOKA VENSKA TROMBOZA V NOSEČNOSTI (O22.3)
- 23 – SUM/UGOTOVLJENA ZAVRTA INTRAUTERINA RAST PLODA (O36.5)
- 24 – SUM/UGOTOVLJENA NAPAKA PLODA PRED PORODOM (O35)
- 25 – POLIHIDRAMNIJ (O40)
- 26 – OLIGOHIDRAMNIJ (O41.0)
- 27 – CERCLAGE (O34.3)
- 28 – GROZEČ PREZGODNJI POROD (O47.0)
- 29 – OPERACIJE V TEJ NOSEČNOSTI
- 30 – KOLPITIS (O23.5)
- 31 – VARICE (O22.0)
- 32 – ZUNANJI OBRAT
- 33 – DEPRESIJA ODKRITA V SEDANJI NOSEČNOSTI
- 34 – DRUGE DUŠEVNE TEŽAVE V SEDANJI NOSEČNOSTI



- 35 – DUŠEVNE TEŽAVE (pozitiven presejalni test)
- 36 – BOLEČINA V KRIŽU/MEDENIČNEM OBROČU (M54.5)
- 37 – URINSKA INKONTINENCA
- 38 – drugo (MKB-10-AM, verzija 6)

**Format:** CHAR (5)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu. Če v sedanji nosečnosti porodnice ni bilo posebnosti, se vpiše vrednost 00. Če je imela porodnica v sedanji nosečnosti drugo bolezen, se vpiše oznako diagnoze po MKB-10-AM (verzija 6).

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

## NOSEČNOSTNA PRESEJANJA

### 88. ZA KROMOSOMOPATIJE

**Zaloga vrednosti:**

- 0 – ne
- 1 – ČHT
- 2 – NUHALNA SVETLINA
- 3 – NUHALNA SVETLINA + DHT

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše vrednost po šifrantu.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

### 89. DRUGA PRESEJANJA (do 5 presejanj)

**Zaloga vrednosti:**

- 1 – merjenje dolžine materničnega vratu (19. – 24. teden)
- 2 – presejanje za nosečnostno sladkorno bolezen
- 3 – presejanje za kolonizacijo s streptokokom skupine B
- 4 – merjenje pretokov skozi uterini arteriji
- 5 – presejanje za depresijo/duševne motnje

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu. Če porodnici v času nosečnosti ni bilo opravljeno nobeno presejanje, se polje pusti prazno.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

### 90. INTRAUTERINI POSEGI (do 4 posegi)

**Zaloga vrednosti:**

- 0 – ne
- 1 – zgodnja amniocenteza
- 2 – pozna amniocenteza
- 3 – horionska biopsija
- 4 – placentocenteza
- 5 – kordocenteza
- 6 – intrauterina terapija ploda
- 7 – fetucid
- 8 – redukcija plodov

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu. Če porodnica ni imela intrauterinih posegov se vpiše 0 (= ne).

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

### 91. ZDRAVILA V NOSEČNOSTI (do 6 zdravil)

**Zaloga vrednosti:**

- 0 – ni jemala zdravil
- 1 – TOKOLIZA
- 2 – GESTAGENI
- 3 – DEKSAMETAZON
- 4 – BETAMETAZON
- 5 – ANTI D Ig G
- 6 – ANTIHIPERTENZIVI
- 7 – ANTIEPILEPTIKI
- 8 – TIREOTIKI
- 9 – ANTITIREOTIKI
- 10 – INZULIN
- 11 – ASPIRIN – 100 mg/d
- 12 – ANTIKOAGULANTI
- 13 – ANTIBIOTIKI
- 14 – ANTIMIKOTIKI
- 15 – FOLNA KISLINA
- 16 – VITAMINI
- 17 – ŽELEZO
- 18 – SPAZMOLITIKI
- 19 – DRUGO ZDRAVILO NA RECEPT

**Format:** NUM (2)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se oznaka zdravila po šifrantu. Če porodnica v času nosečnosti ni jemala zdravil se vpiše vrednost 0 (= ni jemala zdravil).

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

### 92. ŠTEVILO ODMERKOV KORTIKOSTEROIDA

**Zaloga vrednosti:** število

**Format:** NUM (2)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se število odmerkov kortikosteroida. Polje se izpolni, če je porodnica v času nosečnosti prejela deksametazon ([podatek 91](#) = 3) ali betametazon ([podatek 91](#) = 4).

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

### 93. ŠTEVILO DNI OD ZADNJEGA ODMERKA KORTIKOSTEROIDA DO PORODA

**Zaloga vrednosti:** število

**Format:** NUM (3)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se število dni od zadnjega odmerka kortikosteroida do poroda. Polje se izpolni, če je porodnica v času nosečnosti prejela deksametazon ([podatek 91](#) = 3) ali betametazon ([podatek 91](#) = 4). Če je od prejema zadnjega odmerka kortikosteroida do poroda minilo manj kot 24 ur, se vpiše 0.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

#### 94. ZAČETEK PORODA

**Zaloga vrednosti:**

- 1 – SPONTAN s popadki
- 2 – SPONTAN z razpokom mehurja
- 3 – indukcija s PGE2 – lokalna
- 4 – indukcija s PGE2 – v infuziji
- 5 – indukcija z UPM
- 6 – indukcija z UPM in oksitocinom
- 7 – elektivni carski rez
- 8 – indukcija pri anomaliji ali pred viabilnostjo ploda
- 9 – drugi načini indukcije

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu. Kadar gre za predčasni razpok mehurja in nato indukcija s prostaglandinom, se to beleži kot indukcija s prostaglandinom v infuziji.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

#### 95. TRAJANJE OD RAZPOKA MEHURJA DO PORODA

**Zaloga vrednosti:** veljaven čas trajanja

**Format:** TIME (4)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se, koliko ur in minut je minilo od razpoka ali predrtja plodovega mehurja, do poroda. Vpiše se čas trajanja v obliki UUMM.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

#### 96. ZDRAVILA MED PORODOM (do 5 zdravil)

**Zaloga vrednosti:**

- 0 – ne
- 1 – oksitocin
- 2 – PGE2
- 3 – antihipertenzivi
- 4 – antibiotiki
- 5 – mg sulfat
- 6 – akutna tokoliza med porodom
- 7 – transfuzija krvi

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu. Če porodnica med porodom ni prejela zdravila, se vpiše vrednost 0.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

#### 97. OKSITOCIN MED PORODOM

**Zaloga vrednosti:**

- 1 – v prvi porodni dobi

2 – v drugi porodni dobi

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu. Polje se izpolni, če je porodnica med porodom prejela oksitocin ([podatek 96](#) = 1).

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

#### 98. DOSEŽEN ODMEREK OKSITOCINA

**Zaloga vrednosti:** število

**Format:** NUM (3)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se najvišji doseženi odmerek oksitocina med porodom v mE/min (5mE/min=30ml/h konc. 5E/500ml ≈«10 kapljic»). Polje se izpolni, če je porodnica med porodom prejela oksitocin ([podatek 96](#) = 1). Možne so vrednosti od 5 do 80.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

#### 99. pH (SKALP)

**Zaloga vrednosti:** število

**Format:** NUM (4.2)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se izmerjeno pH vrednost venozne krvi, odvzete iz plodovega skalpa med potekom poroda. Če pH vrednost venozne krvi iz plodovega skalpa ni bila odvzeta, se vpiše vrednost 1.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

#### 100. ŠTEVILO ROJENIH OTROK

**Zaloga vrednosti:**

- 1 – eden
- 2 – dvojčka – bihorijska
- 31 – dvojčka – monohorijska biamnijska
- 32 – dvojčka – monohorijska monoamnijska
- 4 – trojčki
- 5 – več plodov

**Format:** NUM (2)

**Navodilo za uporabo:** Vpišete število rojenih otrok po šifrantu.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

#### 101. NEPRAVILNOSTI MED POTEKOM PORODA (do 2 podatka)

**Zaloga vrednosti:**

- 0 – ne
- 1 – nepravilno odpiranje materničnega ustja
- 2 – nepravilno spuščanje vodilnega plodovega dela
- 3 – 1 in 2
- 4 – fetalni distress
- 5 – febrilna porodnica
- 6 – amnionitis
- 7 – hipertonus

- 8 – zastoj pri ramenih
- 9 – zastoj na medeničnem dnu

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

## 102. TRAJANJE PORODA

**Zaloga vrednosti:** veljaven čas trajanja

**Format:** TIME (4)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se, koliko ur in minut je minilo od začetka do konca poroda. Vpiše se čas trajanja v obliki UUMM.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

## 103. EPIZIOTOMIJA

**Zaloga vrednosti:**

- 0 – ne
- 1 – mediolateralna
- 2 – mediana

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu. Če epiziotomija ni bila narejena, se vpiše vrednost 0.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

## 104. POŠKODBE PORODNE POTI (do 2 podatka)

**Zaloga vrednosti:** Šifrant in MKB-10-AM (verzija 6)

- 0 – ne
- 1 – ruptura presredka I stopnje (O70.0)
- 2 – ruptura presredka II stopnje (O70.1)
- 3 – ruptura presredka III stopnje (O70.2)
- 4 – ruptura presredka IV stopnje (O70.3)
- 5 – poškodba vulve, klitorisa (O70.0)
- 6 – poškodba vagine (O71.4)
- 7 – poškodba materničnega vratu (O71.3)
- 8 – ruptura uterusa (O71.1)
- 9 – poškodba sečnega mehurja (O71.5)
- 10 – drugo (MKB-10-AM, verzija 6)

**Format:** CHAR (5)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu. Če poškodb porodne poti ni bilo, se vpiše vrednost 0. Če je imela porodnica druge poškodbe porodne poti, se vpiše oznako diagnoze po MKB-10-AM (verzija 6).

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**105. POSEGI DRUGI****Zaloga vrednosti:**

- 0 – ne
- 1 – ročno luščenje placente
- 2 – iztipanje
- 3 – incizija materničnega ustja
- 4 – histerektomija
- 5 – sterilizacija
- 6 – abrazija

**Format:** NUM (1)**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu. Če drugih posegov ni bilo, se vpiše vrednost 0.**Kontrola:** DA**Obvezno:** DA**106. NEPRAVILNOSTI PLACENTE (do 2 podatka)****Zaloga vrednosti:**

- 0 – ne
- 1 – ABRUPCIJA
- 2 – PLACENTA PRAEVIA
- 3 – ADHERENTNA
- 4 – DEFECTNA
- 5 – KALCINIRANA
- 6 – INFARCIRANA
- 7 – ACCRETA, INCRETA, PERCRETA
- 8 – VASA PREVIA

**Format:** NUM (1)**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu. Če ni bilo nepravilnosti placente, se vpiše vrednost 0.**Kontrola:** DA**Obvezno:** DA**107. ZAPLETI 3. PORODNE DOBE (do 4 zapleti)****Zaloga vrednosti:**

- 0 – ne
- 1 – atonija
- 2 – krvavitev > 500ml
- 3 – krvavitev zaradi poškodbe
- 4 – eklampsija
- 5 – transfuzija
- 6 – embolija s plodovnico
- 7 – motnje koagulacije

**Format:** NUM (1)**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu. Če zapletov v 3. Porodni dobi ni bilo, se vpiše vrednost 0.**Kontrola:** DA**Obvezno:** DA

**108. PORODNA ANALGEZIJA (do 3 podatki)****Zaloga vrednosti:**

- 0 – ne
- 1 – REMIFETANIL (ULTIVA)
- 2 – PETIDIN (DOLANTIN)
- 3 – FENTANIL
- 4 – DRUGA FARMAKOLOŠKA SREDSTVA
- 5 – INHALACIJSKA (N<sub>2</sub>O)
- 6 – EPIDURALNA
- 7 – TENS (FT)
- 8 – DRUGE NEFARMAKOLOŠKE METODE

**Format:** NUM (1)**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu. Če porodnica ni prejela porodne analgezije, se vpiše vrednost 0.**Kontrola:** DA**Obvezno:** DA**109. ANESTEZIJA****Zaloga vrednosti:**

- 0 – ne
- 1 – splošna
- 2 – epiduralna
- 3 – spinalna
- 4 – lokalna

**Format:** NUM (1)**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu. Če porodnica ni prejela anestezije, se vpiše vrednost 0.**Kontrola:** DA**Obvezno:** DA**POPORODNI POTEK****110. RANA (do 3 podatki)****Zaloga vrednosti:**

- 0 – ni zapletov
- 1 – dehiscenca epiziotomijske rane (O90.1)
- 2 – dehiscenca laparotomije (O90.0)
- 3 – hematoma v rani (O90.2)
- 4 – infekcija rane (O86.0)

**Format:** NUM (1)**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu. Če zapletov rane v poporodnem poteku ni bilo, se vpiše vrednost 0.**Kontrola:** DA**Obvezno:** DA**111. OKUŽBE PO PORODU (do 3 okužbe)****Zaloga vrednosti:**

- 0 – ne

- 1 – endometritis (O86.1)
- 2 – akutni pielonefritis (O86.2)
- 3 – sepsa (O85)

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu. Če okužb po porodu ni bilo, se vpiše vrednost 0.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

#### 112. TROMBOEMBOLIČNI ZAPLETI (do 2 zapleta)

**Zaloga vrednosti:**

- 0 – ne
- 1 – globoka venska tromboza (O87.1)
- 2 – pljučna tromboembolija (O88.2)

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu. Če tromboemboličnih zapletov v poporodnem poteku ni bilo, se vpiše vrednost 0.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

#### 113. PSIHIATRIČNI ZAPLETI

**Zaloga vrednosti:**

- 0 – ne
- 1 – poporodna psihoza (F53.1)
- 2 – poporodna depresija (F53.0)
- 3 – poslabšanje kronične duševne bolezni
- 4 – druge poporodne duševne motnje (O99.3)

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu. Če psihiatričnih zapletov v poporodnem poteku ni bilo, se vpiše vrednost 0.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

#### 114. TEŽAVE PRI DOJENJU (do 3 težave)

**Zaloga vrednosti:**

- 0 – ne
- 1 – mastitis (O91)
- 2 – zastoj mleka (O92.7)
- 3 – ragade (O92.1)

**Format:** NUM(1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu. Če težav pri dojenju v poporodnem poteku ni bilo, se vpiše vrednost 0.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA



**115. OPERATIVNI POSEGI PO PORODU (do 2 posega)**
**Zaloga vrednosti:**

- 0 – ne
- 1 – revizija
- 2 – histerektomija

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu. Če operativnih posegov po porodu ni bilo, se vpiše vrednost 0.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**116. DRUGI ZAPLETI PO PORODU (do 4 zapleti)**
**Zaloga vrednosti:**

- 0 – ne
- 1 – transfuzija (ne v 3. porodni dobi) (Z51.3)
- 2 – anemija (O99.0)
- 3 – pozna poporodna krvavitev (O72.2)
- 4 – simfizeoliza (O26.7)
- 5 – hipertenzija po porodu
- 6 – eklampsija (O15.2)

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu. Če drugih zapletov po porodu ni bilo, se vpiše vrednost 0.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

*Podatki iz anamneze porodnice: število zapisov = število rojstev*

**117. RAZPOK MEHURJA**
**Zaloga vrednosti:**

- |   |   |   |   |                   |
|---|---|---|---|-------------------|
| A | B | C | D |                   |
| 1 | 1 | 1 | 1 | spontan           |
| 2 | 2 | 2 | 2 | umetno predrtje   |
| 3 | 3 | 3 | 3 | med carskim rezom |
| 4 | 4 | 4 | 4 | neznano           |

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**118. PLODOVNICA (do 2 podatka)**
**Zaloga vrednosti:**

- |   |   |   |   |                |
|---|---|---|---|----------------|
| A | B | C | D |                |
| 1 | 1 | 1 | 1 | bistra         |
| 2 | 2 | 2 | 2 | mlečna         |
| 3 | 3 | 3 | 3 | mekonijska     |
| 4 | 4 | 4 | 4 | polihidramnij  |
| 5 | 5 | 5 | 5 | oligohidramnij |

6 6 6 6      krvava  
7 7 7 7      neznan

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

### 119. NADZOR PLODA MED PORODOM (do 2 podatka)

**Zaloga vrednosti:**

A	B	C	D	
0	0	0	0	ne
1	1	1	1	zunajni CTG normalen
2	2	2	2	zunajni CTG patološki
3	3	3	3	CTG z elektrodo – normalen
4	4	4	4	CTG z elektrodo – patološki
5	5	5	5	avskultacija

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

### 120. VSTAVA

**Zaloga vrednosti:**

A	B	C	D	
1	1	1	1	zadnja okcipitoanteriorna
2	2	2	2	zadnja okcipitoposteriorna
3	3	3	3	temenska
4	4	4	4	čelna
5	5	5	5	obrazna
6	6	6	6	čista zadnjična
7	7	7	7	zadnjično nožna
8	8	8	8	nožna
9	9	9	9	prečna lega

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

### 121. OPERATIVNO DOKONČANJE PORODA

**Zaloga vrednosti:**

A	B	C	D	
0	0	0	0	ne
1	1	1	1	carski rez
2	2	2	2	forceps
3	3	3	3	vakuum
4	4	4	4	Bracht-Covjanov
5	5	5	5	Veit-Smellie
6	6	6	6	druga pomoč pri medenični vstavi
7	7	7	7	reševanje ročic
8	8	8	8	ekstrakcija glave

9 9 9 9 ekstrakcija ploda

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

## 122. POSEGI MED PORODOM

**Zaloga vrednosti:**

A B C D

0 0 0 0 ne

1 1 1 1 zunanji obrat

2 2 2 2 notranji obrat

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

## 123. POPKOVNICA (do 2 podatka)

**Zaloga vrednosti:**

A B C D

0 0 0 0 ni posebnosti

1 1 1 1 ovita

2 2 2 2 prekratka < 35cm

3 3 3 3 predolga > 100cm

4 4 4 4 izpadla

5 5 5 5 žilne nepravilnosti

6 6 6 6 vozni popkavnice

9 9 9 9 drugo

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

## 124. STANJE OTROK OB ROJSTVU

**Zaloga vrednosti:**

A B C D

1 1 1 1 živorojen

2 2 2 2 umrl pred porodom

3 3 3 3 umrl med porodom

4 4 4 4 mrtvorojen – fetucid zaradi anomalije

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se stanje otroka ob rojstvu po šifrantu. V primeru, da gre za umetno izzvano predčasno prekinitve nosečnosti zaradi prirojene anomalije, se označi vrednost 4.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**125. PRISTAVLJANJE OTROKA**

**Zaloga vrednosti:** veljaven čas

**Format:** TIME (4)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se, čas po porodu, ko je bil otrok prvič pristavljen k prsim. Vpiše se čas v obliki UUMM. Podatek se vpiše za vsakega od otrok. Če otrok ni bil pristavljen k prsim se vnese 9999. **Vpiše se število ur in minut od rojstva do pristavljanja otroka.** Npr. če je otrok rojen ob 10:00 in pristavljen ob 10:30, se vpiše 00:30.

Če je [podatek 124](#) («Stanje otrok ob rojstvu») 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorjen – fetucid zaradi anomalije), potem se podatek o pristavljanju otroka izpusti.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

*Podatki o bolnišnični obravnavi novorojenčka*

**126. ČAS ROJSTVA**

**Zaloga vrednosti:** ure/minute

**Format:** TIME (4)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se uro in minute časa rojstva v obliki UUMM.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**127. SPOL OTROKA**

**Zaloga vrednosti:**

1 – deček

2 – deklica

3 – nedoločljiv

**Format:** NUM (1)

**Definicija:** Spol je ocena, ki se da takoj ob prvem pregledu in naj se ne spreminja, če spol določimo s kariotipizacijo!

**Navodilo za uporabo:**

Vpiše se oznaka spola po šifrantu. S podatkom nedoločljiv bomo lahko ocenili velikost problema, ki ga sicer s popravki izgubimo. Biološki spol je lahko pojasnjen v odpustnici.

*Opomba: V odpustnici namesto nedoločljiv napisano otrok.*

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**128. ZAPOREDJE OTROKA**

*Opomba: Podatek je enak podatku v SBO.*

**Zaloga vrednosti:**

0 – enojček

1 – dvojček A

2 – dvojček B

3 – trojček A

4 – trojček B

5 – trojček C

9 – drugo

**Format:** NUM (2)

**Definicija:** Zaporedje otroka označuje število rojenih otrok in vrstni red rojstva otroka. V primeru večplodne nosečnosti (dvojčki, trojčki) dobi otrok, ki je rojen prvi, oznako A, otrok, ki je rojen drugi, oznako B in otrok, ki je rojen tretji oznako C.

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se oznako po šifrantu.

**Dodatno navodilo:** Možnost drugo je namenjena beleženju rojstva četverčkov. Predlagamo, da v primeru rojstva četverčkov zabeležite njihova rojstva na naslednji način: 91–četverček A, 92–četverček B, 93–četverček C, 94–četverček D.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

### 129. PORODNA TEŽA

**Zaloga vrednosti:** število

**Format:** NUM (4)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se porodno težo novorojenčka v gramih. Možne so vrednosti od 500 do 5500. V primeru porodne teže novorojenčka, ki je manjša od 500 g ali večja od 5500 g, je potrebno opozorilo.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

### 130. DOLŽINA OB PORODU

**Zaloga vrednosti:** število

**Format:** NUM (2)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se dolžina novorojenčka ob porodu v cm. Vpisuje se le zaokroženo število v cm. Možne so vrednosti od 20 do vključno 60. Dolžina novorojenčka ob porodu ne sme biti manjša od obsega glave. Kadar je dolžina novorojenčka ob porodu, manjša od 20 cm ali večja od 60 cm, je potrebno opozorilo.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

### 131. OBSEG GLAVE OB PORODU

**Zaloga vrednosti:** število

**Format:** NUM (2)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se obseg glave novorojenčka ob porodu. Vpisuje se le zaokroženo število v cm. Možne so vrednosti od 19 do vključno 40. Kadar je obseg glave novorojenčka ob porodu manjši od 19 cm in večji od 40 cm, je potrebno opozorilo.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

### 132. TEŽA OB ODPUSTU

**Zaloga vrednosti:** število

**Format:** NUM (4)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se odpustno težo novorojenčka v gramih. Možne vrednosti odpustne teže so 1500 g in več (za mrtvorojene in umrle se podatek ne more vpisati). Kadar je odpustna teža manjša kot 1500 g, je potrebno opozorilo.

Teža, dolžina, obseg glave ob odpustu se nanašajo na ODPUST ([podatek 142](#) je 0 (=domov), 8 (=posvojitev/reja) ali 9 (=podaljšana hospitalizacija) in ne na premestitev!

**Če je otrok premeščen se teža, obseg glave in dolžina ne vpisujejo!**

Če je [podatek 124](#) (»Stanje otrok ob rojstvu«) 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorojen – fetucid zaradi anomalije), potem se podatek o teži ob odpustu izpusti.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

**133. DOLŽINA OB ODPUSTU**

**Zaloga vrednosti:** število

**Format:** NUM (2)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se dolžina novorojenčka ob odpustu v centimetrih. Možne so vrednosti od 30 do 65. Dolžina ob odpustu ne sme biti manjša od obsega glave. Pri mrtvorojenih in umrlih se dolžina ob odpustu ne sme vpisati (blokiran vpis).

Teža, dolžina, obseg glave ob odpustu se nanašajo na ODPUST ([podatek 142](#) je 0 (=domov), 8 (=posvojitev/reja) ali 9 (=podaljšana hospitalizacija) in ne na premestitev!

**Če je otrok premeščen se teža obseg glave in dolžina ne vpisujejo!**

Če je [podatek 124](#) (»Stanje otrok ob rojstvu«) 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorojen – fetucid zaradi anomalije), potem se podatek o dolžini ob odpustu izpusti.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

**134. OBSEG GLAVE OB ODPUSTU**

**Zaloga vrednosti:** število

**Format:** NUM (2)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se obseg glave novorojenčka ob odpustu v centimetrih. Možne so vrednosti od 22 do 45. Kadar je obseg glave novorojenčka ob odpustu manjši kot 30 cm, je potrebno opozorilo. Pri mrtvorojenih in umrlih se obseg glave ob odpustu ne sme vpisati (blokiran vpis).

Teža, dolžina, obseg glave ob odpustu se nanašajo na ODPUST ([podatek 142](#) je 0 (=domov), 8 (=posvojitev/reja) ali 9 (=podaljšana hospitalizacija) in ne na premestitev!

**Če je otrok premeščen se teža obseg glave in dolžina ne vpisujejo!**

Če je [podatek 124](#) (»Stanje otrok ob rojstvu«) 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorojen – fetucid zaradi anomalije), potem se podatek o obsegu glave ob odpustu izpusti.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

**135. GESTACIJSKA STAROST**

**Zaloga vrednosti:** število

**Format:** NUM (2)

**Definicija:** *Gestacijska starost* se izračuna po datumu zadnje menstruacije ali po UZ. Upoštevajo se le dopolnjeni tedeni (če je otrok nošen 1-6 dni več kot tekoči teden, se šteje tekoči teden; npr.:  $37 \frac{1}{7} = 37$  tednov in tudi  $37 \frac{6}{7} = 37$  tednov). Če se klinična ocena gestacijske starosti razlikuje od izračunane za več kot 2 tedna, se vpiše klinična ocena (ocena zrelosti po Ballardu).

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se gestacijska starost novorojenčka v dopolnjenih tednih. Možne so vrednosti od 22 do 45. Kadar teža manjša od 1000 g in gestacijska starost večja

od 35 tednov in kadar je teža večja od 2500 g in gestacijska starost manjša od 30 tednov, je potrebno opozorilo.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

### 136. ZA GESTACIJSKO STAROST

**Zaloga vrednosti:**

0 – primeren

1 – majhen / zahiranček

2 – prevelik

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Primernost gestacijske starosti (rubrika "**Za gestacijsko starost**"): se oceni s pomočjo krivulje tež. Upoštevajte le dopolnjene tedne gestacijske starosti. Če je teža manjša, kot je 10% tež v novorojenčkovi gestacijski starosti (pade pod krivuljo označeno s številko 10) je potrebno v rubriki za gestacijsko starost obkrožiti 1 (zahiranček). Če je teža novorojenčka večja od 90% tež v tej gestacijski starosti (teža je nad krivuljo označeno z 90), je potrebno obkrožiti 2 (prevelik). Obseg glave v istem diagramu služi za oceno, ali je otrok majhen ali zahiran.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

### 137. pH ARTERIJE UMBILIKALIS

**Zaloga vrednosti:** število

**Format:** NUM (4.2)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se izmerjen pH arterije umbilikalis na dve decimalki natančno. Možne so vrednosti od 6,70 do 7,50. Če pH arterije umbilikalis ni bil izmerjen se polje pusti prazno.

Če je [podatek 124](#) (»Stanje otrok ob rojstvu«) 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorjen – fetucid zaradi anomalije), potem se podatek o pH arterije umbilikalis izpusti.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

### 138. APGAR PO 1. MINUTI

**Zaloga vrednosti:** število

**Format:** NUM (2)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se oceno po Apgarjevi v 1. minuti. Možne so vrednosti od 0 do 10. Če je bil otrok rojen doma ali med transportom v porodnišnico, zabeležite le "Apgar" ob sprejemu (na istem mestu kot Apgar po 10. minutah).

Če je [podatek 124](#) (»Stanje otrok ob rojstvu«) 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorjen - fetucid zaradi anomalije), potem je Apgar po 1. minuti enak 0.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

### 139. APGAR PO 5. MINUTI

**Zaloga vrednosti:** število

**Format:** NUM (2)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se oceno po Apgarjevi v 5. minuti. Možne so vrednosti od 0 do 10. Če je po 5 minutah Apgar 6 ali manj, ga je potrebno oceniti in vpisati tudi po 10. minuti. Če je bil otrok rojen doma ali med transportom v porodnišnico, zabeležite le "Apgar" ob sprejemu (na istem mestu kot Apgar po 10. minutah).

Če je [podatek 124](#) (»Stanje otrok ob rojstvu«) 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorjen - fetucid zaradi anomalije), potem je Apgar po 1. minuti enak 0.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

#### 140. APGAR PO 10. MINUTAH/ OB SPREJEMU

**Zaloga vrednosti:** število

**Format:** NUM (2)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se oceno po Apgarjevi v 10. minuti. Možne so vrednosti od 0 do 10. Če Apgar v 10. minuti ni ocenjen, ne sme biti na tem mestu ocena 0 ampak se polje pusti prazno.

Če je [podatek 124](#) (»Stanje otrok ob rojstvu«) 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorjen - fetucid zaradi anomalije), potem je Apgar po 1. minuti enak 0.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

#### 141. UKREPI ZA OŽIVLJANJE

**Zaloga vrednosti:**

0 – nobeni

1 – stimulacija dihanja

2 – umetna ventilacija z masko

3 – intubacija in umetna ventilacija

4 – ventilacija in masaža srca

5 – ventilacija, masaža srca in zdravila: adrenalin

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se ukrep za oživljanje.

Če novorojenček zajoče spontano ali po senzorični stimulaciji (brisanje, draženje itd.) se vpiše 0.

Za določitev ukrepov pod vrednostmi 1, 2, 3, 4, 5, se ravnajte po navodilih za reanimacijo (ABCD pravila reanimacije). **Vedno obkrožite le eno kodo, in sicer najvišjo stopnjo potrebnega oživljanja:**

1 = stimulacija dihanja

2 = umetna ventilacija z masko

3 = intubacija in umetna ventilacija

4 = ventilacija in masaža srca

5 = ventilacija, masaža srca in zdravila: **adrenalin**

Stopnjo 5 obkrožite le v primeru, če je novorojenček poleg oživljanja z zunanjo masažo srca, potreboval tudi zdravila (adrenalin).

Če je [podatek 124](#) (»Stanje otrok ob rojstvu«) 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorjen – fetucid zaradi anomalije), potem se podatek o ukrepih za oživljanje izpusti.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

#### 142. MESTO PREMESTITVE/ ODPUSTA (do 3 premestitve)

**Zaloga vrednosti:**



- 0 – domov
- 1 – otroški oddelek splošne bolnice
- 2 – Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična klinika v Ljubljani (KO za neonat. Ped. kl. Lj.)
- 3 – Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo (KOOKIT)
- 4 – Enota intenzivne nege in terapije novorojenčkov Porodnišnice Ljubljana (GK - EINT)
- 5 – umrl
- 6 – nazaj v porodnišnico
- 7 – Enota intenzivne terapije Kliničnega oddelka za pediatrijo Maribor (Ped. kl. Mb-EIT)
- 8 – posvojitev/reja
- 9 – podaljšana hospitalizacija  
(več kot 1 mesec po terminu poroda). Če potrebuje otrok daljšo hospitalizacijo v porodnišnici ali v drugi bolnišnici zaradi perinatalnih bolezni ali prirojenih malformacij, perinatalni zapisnik en mesec po terminu poroda zaključimo.
- 10 – Porodnišnica Maribor - intenzivna nega, posebna nega (Porodn. Mb - EIN)

**Format:** NUM (2)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se mesto premestitve/ odpusta novorojenčka. Če je oznaka premestitve 5 (otrok je umrl), mora biti podatek STAROST UMRLEGA OTROKA  $\geq 2$ , razen če je otrok mrtvorojen.

Podaljšana hospitalizacija (=9) ne sme biti zabeležena, če je med datumom rojstva in datumom premestitve manj kot 2 tedna!

Če je [podatek 124](#) (»Stanje otrok ob rojstvu«) 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorojen - fetucid zaradi anomalije), potem je mesto prve premestitve/ odpusta enako 5 (umrl).

Če je prva, druga ali tretja premestitev otroka enaka 0 (domov), 8 (posvojitev/reja) ali 9 (podaljšana hospitalizacija) potem se vnese podatek o odpustni teži otroka, odpustni dolžini otroka ter o odpustnem obsegu glave. Izpusti pa se podatke o starosti umrlega otroka, datumu in uri smrti otroka, obdukciji in vzrokih smrti novorojenčka.

Kadar zadnja premestitev NI enaka 0, 8 ali 9 se podatki o teži ob odpustu, dolžini ob odpustu in obsegu glave ob odpustu ne vpisujejo.

Pri umrlem novorojenčku (podatek 124 »Stanje otrok ob rojstvu« je 1, ker je bil otrok živorojen) je zadnja premestitev = 5.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

#### 143. BCG

**Zaloga vrednosti:**

- 1 – ne
- 2 – da

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu.

Če je [podatek 124](#) (»Stanje otrok ob rojstvu«) 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorojen – fetucid zaradi anomalije), potem se podatek o BCG izpusti.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

#### 144. PRESEJANJE FENILKETONURIJA (F)

**Zaloga vrednosti:**

- 1 – ne
- 2 – da

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu.

Če je [podatek 124](#) (»Stanje otrok ob rojstvu«) 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorojen – fetucid zaradi anomalije), potem se podatek o presejanju fenilketonurija (F) izpusti.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

#### 145. PRESEJANJE TSH

**Zaloga vrednosti:**

1 – ne

2 – da

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu.

Če je [podatek 124](#) (»Stanje otrok ob rojstvu«) 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorojen – fetucid zaradi anomalije), potem se podatek o presejanju TSH izpusti.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

#### 146. DOJENJE

**Zaloga vrednosti:**

1 – ne

2 – delno

3 – izključno

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu.

Če je [podatek 124](#) (»Stanje otrok ob rojstvu«) 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorojen – fetucid zaradi anomalije), potem se podatek o dojenju izpusti.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

#### 147. UZ KOLKOV – IZVID DESNEGA KOLKA

**Zaloga vrednosti:**

1 – ne

1a – Ia

1b – Ib

2a – IIa

2b – IIb

2c – IIc

d – D

3a – IIIa

3b – IIIb

4 – IV

**Format:** CHAR (2)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu.

Če je [podatek 124](#) (»Stanje otrok ob rojstvu«) 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorojen – fetucid zaradi anomalije), potem se podatek o UZ kolkov – izvid desnega kolka izpusti.

**Kontrola:** DA  
**Obvezno:** POGOJNO

**148. UZ KOLKOV – IZVID LEVEGA KOLKA****Zaloga vrednosti:**

1 – ne  
1a – Ia  
1b – Ib  
2a – IIa  
2b – IIb  
2c – IIc  
d – D  
3a – IIIa  
3b – IIIb  
4 – IV

**Format:** CHAR (2)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu.

Če je [podatek 124](#) (»Stanje otrok ob rojstvu«) 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorojen – fetucid zaradi anomalije), potem se podatek o UZ kolkov – izvid levega kolka izpusti.

**Kontrola:** DA  
**Obvezno:** POGOJNO

**149. UZ GLAVE****Zaloga vrednosti:**

1 – ne  
2 – da  
3 – patološki

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu.

Če je [podatek 124](#) (»Stanje otrok ob rojstvu«) 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorojen – fetucid zaradi anomalije), potem se podatek o UZ glave izpusti.

**Kontrola:** DA  
**Obvezno:** POGOJNO

**150. UZ SEČIL****Zaloga vrednosti:**

1 – ne  
2 – da  
3 – patološki

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu.

Če je [podatek 124](#) (»Stanje otrok ob rojstvu«) 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorojen – fetucid zaradi anomalije), potem se podatek o UZ sečil izpusti.

**Kontrola:** DA  
**Obvezno:** POGOJNO

**151. UZ SRCA**

**Zaloga vrednosti:**

- 1 – ne
- 2 – da
- 3 – patološki

**Format:** NUM (1)**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu.

Če je [podatek 124](#) (»Stanje otrok ob rojstvu«) 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorjen – fetucid zaradi anomalije), potem se podatek o UZ srca izpusti.

**Kontrola:** DA**Obvezno:** POGOJNO**152. TEOAE****Zaloga vrednosti:**

- 1 – ne
- 2 – da
- 3 – ni odziva desno (D)
- 4 – ni odziva levo (L)
- 5 – ni odziva obojestransko

**Format:** NUM (1)**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu.

Če je [podatek 124](#) (»Stanje otrok ob rojstvu«) 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorjen – fetucid zaradi anomalije), potem se podatek o TEOAE izpusti.

**Kontrola:** DA**Obvezno:** POGOJNO**153. SpO2****Zaloga vrednosti:**

- 1 – ne
- 2 – da
- 3 – patološka (<95%)

**Format:** NUM (1)**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu.

Če je [podatek 124](#) (»Stanje otrok ob rojstvu«) 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorjen – fetucid zaradi anomalije), potem se podatek o SpO2 izpusti.

**Kontrola:** DA**Obvezno:** POGOJNO**154. PRESVETLITEV OČESA****Zaloga vrednosti:**

- 1 – ne
- 2 – da
- 3 – patološka

**Format:** NUM (1)**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu.

Če je [podatek 124](#) (»Stanje otrok ob rojstvu«) 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorjen – fetucid zaradi anomalije), potem se podatek o presvetlitvi očesa izpusti.

**Kontrola:** DA**Obvezno:** POGOJNO

**155. NEGA**
**Zaloga vrednosti:**

- 1 – delni rooming-in
- 2 – rooming-in
- 3 – posebna nega
- 4 – intenzivna nega
- 5 – intenzivna terapija

**Format:** NUM (1)

**Definicija:** Definicije nege so oblikovane na podlagi Standardov za neonatalno intenzivno terapijo, intenzivno nego in posebno nego (povzeto po: British association of perinatal medicine 2001).

Če je [podatek 124](#) («Stanje otrok ob rojstvu») 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorjen - fetucid zaradi anomalije), potem je nega novorojenca enaka 1 (delni rooming-in).

**Intenzivna terapija:**

- Intubiran otrok (ne glede na način ventilacije) in 1 dan po ekstubaciji
- NCPAP ne glede na število ur / dan, prvih 5 dni
- Trenutna teža < 1000 g in NCPAP ne glede na število ur / dan in 1 dan po prenehanju zdravljenja
- < 29 tednov nosečnosti in starost < 48 ur (prva 2 dneva)
- Večja urgentna operacija: 1 dan pred in 1 dan po operaciji
- Zahtevno zdravljenje:
  - Izmenjalna transfuzija
  - Peritonealna dializa
  - Infuzija inotropnih zdravil, pljučnih vazodilatatorjev ali prostaglandinov in 24 ur po zdravljenju
  - **Vstavljanje zunanje ventrikularne drenaže**
- Nestabilen otrok, ki potrebuje intenziven nadzor (razmerje sestra pacient 1:1)
- Otrok na dan smrti

**Intenzivna nega (“high dependancy care”)**

- NCPAP ne glede na število ur / dan, če ne zadost merilom za intenzivno terapijo
- < 1000 g trenutne teže, če ne zadosti merilom za intenzivno terapijo
- Parenteralno hranjenje
- Otrok s krči
- Zdravljenje s kisikom in trenutna teža < 1500 g
- Zdravljenje abstinenčnega sindroma
- Zahtevno zdravljenje, ki ne zadosti merilom intenzivne terapije
  - Oskrba intraarterialnega katetra, torakalnega drena, (**ventrikularne drenaže**)
  - Delna izmenjalna transfuzija
  - Oskrba traheostome dokler ne prevzamejo oskrbe starši
- Nujnost pogostih intervencij zaradi hudih apnoičnih atak

**Posebna nega**

Posebna nega se nudi vsem drugim bolnikom, katerih nego in oskrbo ne morejo prevzeti starši (npr.: fototerapija, infuzija elektrolitov ali glukoze, antibiotična terapija, nega v ogrevalnih posteljicah, hranjenje po sondi,...).

**Navodilo za uporabo:** Predlog definicij je dodan na koncu dokumenta.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**156. ŠTEVILO DNI ROOMING-IN (ali DELNI ROOMING-IN)**

**Zaloga vrednosti:** število

**Format:** NUM (2)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se število dni rooming-in ali število dni delnega rooming-in. Možne so vrednosti od 0 do 10. Polje se izpolni, če je pri [podatku 155](#) označena vrednost 2 (= rooming-in) ali 1 (= delni rooming-in).

Če je [podatek 124](#) (»Stanje otrok ob rojstvu«) 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorjen - fetucid zaradi anomalije), potem je število dni delni rooming-in enako 0.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

**157. ŠTEVILO DNI POSEBNE NEGE**

**Zaloga vrednosti:** število

**Format:** NUM (2)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se število dni posebne nege. Možne so vrednosti od 0 do 99. Polje se izpolni, če je pri [podatku 155](#) označena vrednost 3 (= posebna nega).

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

**158. ŠTEVILO DNI INTENZIVNE NEGE**

**Zaloga vrednosti:** število

**Format:** NUM (3)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se število dni intenzivne nege. Možne so vrednosti od 0 do 999. Polje se izpolni, če je pri [podatku 155](#) označena vrednost 4 (= intenzivna nega).

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

**159. ŠTEVILO DNI INTENZIVNE TERAPIJE**

**Zaloga vrednosti:** število

**Format:** NUM (3)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se število dni intenzivne terapije. Možne so vrednosti od 0 do 999. Polje se izpolni, če je pri [podatku 155](#) označena vrednost 5 (= intenzivna terapija).

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

**160. POSEGI (do 10 posegov)**

**Zaloga vrednosti:**

0 – ne

1 – operacija

2 – ECMO

3 – NO/vazodil.

4 – umetna ventilacija

5 – samo CPAP

6 – surfaktant

7 – vazopres.

8 – dializa

- 9 – katetri
- 10 – dreni
- 11 – izmenjalna transfuzija
- 12 – transfuzija konc. E
- 13 – parent.preh.
- 14 – antibiotiki
- 15 – O<sub>2</sub> > 1 dan
- 16 – infuzija > 1 dan
- 17 – fototerapija
- 18 – hipotermija
- 19 – transfuzija drugo

**Format:** NUM (2)

**Navodilo za uporabo:** V primeru, da otrok zdravniških posegov ni potreboval, vpišite »ne« (=0). Vpiše se lahko do 10 različnih posegov.

V kolikor je bilo pri otroku opravljenih več kot 10 posegov, izberite 10 najpomembnejših.

Če je [podatek 124](#) (»Stanje otrok ob rojstvu«) 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorjen – fetucid zaradi anomalije), potem se podatek o posegih izpusti.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

## 161. PRIROJENE RAZVOJNE NEPRAVILNOSTI

**Zaloga vrednosti:**

- 1 – ne
- 2 – 'major' malformacije
- 3 – 'minor' malformacije

**Format:** NUM(1)

**Navodilo za uporabo:** Vpišite stopnjo prirojenih razvojnih nepravilnosti novorojenčka po šifrantu. V primeru, da novorojenček prirojenih razvojnih nepravilnosti nima, vpišite »ne« (=1). »Minor« malformacije so tiste prirojene razvojne nepravilnosti novorojenčka, ki nimajo pomembnih funkcionalnih ali kozmetičnih posledic. n.pr.: ankiloglosija, kapilarna znamenja, enostransko nespuščeno modo, ....

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

## 162. SUM/ OKUŽBA

**Zaloga vrednosti:**

- 1 – ne
- 2 – začetek < 72 h
- 3 – začetek ≥ 72 h

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu.

Če je [podatek 124](#) (»Stanje otrok ob rojstvu«) 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorjen – fetucid zaradi anomalije), potem se podatek sum/ okužba izpusti.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

**163. NAJPOGOSTEJŠE DIAGNOZE (do 10 diagnoz)**

**Zaloga vrednosti:** MKB-10-AM (verzija 6)

**Format:** CHAR (5)

**Navodilo za uporabo:** Vpišite pet mestno kodo diagnoze po šifrantu. V primeru, da otroku ni bila postavljena nobena diagnoza, vpišite Z38.0 (=Enojček rojen v bolnišnici). Vpiše se lahko do 10 diagnoz. Lahko jih le obkrožite ali pa jih skupaj s kodo prepisete. Prosimo vas, da za diagnoze poiščete ustrezno kodo najprej v priloženem seznamu najpogostejših diagnoz in šele nato v Mednarodni klasifikaciji bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov (MKB-10-AM, verzija 6). Kode diagnoz določi zdravnik. V kolikor ima otrok več kot 10 diagnoz, označite 10 najpomembnejših. Razvojne anomalije morajo biti vedno navedene med desetimi najpomembnejšimi diagnozami.

*Seznam najpogostejših diagnoz:*

Z38.0 – Enojček rojen v bolnišnici  
 Z38.1 – Enojček rojen zunaj bolnišnice  
 P12.0 – Kefalhematom  
 P13.4 – Zlomljena ključnica  
 P14.0 – Erbova paraliza  
 Q66.00 – Zatrjeni ekvinovarus  
 M21.07 – Položajni valgus  
 M21.17 – Položajni varus  
 Q65.60 – Nestabilni kolki (+Ortolani, +Palmen)  
 Q21.01 – VSD mišični  
 Q21.10 – ASD/FO  
 R01.1 – Šum na srcu  
 Q38.1 – Ankiloglosija  
 Q82.5 – Kapilarno znamenje  
 Q54.0 – Hipospadija na glavici penisa  
 Q53.10 – Nespuščeno modo enostransko  
 P83.5 – Hidrokela  
 P39.1 – Konjunktivitis, dakriocistitis  
 B37.0 – Soor v ustih  
 L22 – Perinealni, plenični dermatitis  
 P39.4 – Infekcija kože, piodermija  
 P38 – Omfalitis  
 Z03.7 – Opazovanje, sum na bolezen  
 P39.9 – Infekcija klinično  
 P21.1 – Lažja porodna asfiksija  
 P91.3 – Razdražljivost novorojenčka

*Za gestacijsko starost:*

P05.0 – lahek, asimetričen  
 P05.1 – majhen, simetričen  
 P08.0 – zelo velik plod  
 P08.1 – za gestacijo velik plod  
 P70.4 – hipoglikemija (k.s.< 2.2 mmol/l)  
 P74.1 – izguba teže >10%  
 P70.0 – Otrok matere z gest. diabetesom  
 P70.1 – Otrok diabetične matere  
 P92.5 – Težave pri dojenju  
 P61.1 – Policitemija  
 P61.2 – Anemija nedonošenčka  
 P22.1 – Prehodna tahipneja  
 P22.0 – Hialine membrane



Hiperbilirubinemija zaradi:  
P55.0 – Rh izosenzibilizacija  
P55.1 – ABO neskladnosti  
P58.3 – policitemije  
P59.0 – nedonošenosti  
P59.9 – nepojasnjena, fiziološka

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

#### 164. STAROST UMRLEGA OTROKA

**Zaloga vrednosti:**

1 – mrtvorojen  
2 – 1. dan  
3 – 2. - 7. dne  
4 – 2. - 4. teden  
5 – postneonatalno  
9 – neznano

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se starost umrlega otroka po šifrantu. Polje se izpolni, če je pri [podatku 142](#) označena vrednost 5 (= umrl).

Če je [podatek 124](#) («Stanje otrok ob rojstvu») 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorojen - fetucid zaradi anomalije), potem je Starost umrlega otroka enaka 1 (mrtvorojen).

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

#### 165. DATUM SMRTI OTROKA

**Zaloga vrednosti:** veljaven datum

**Format:** DATE (8)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se dan, mesec, leto (DDMMLLLL). Datum smrti otroka se izpolnjuje samo za umrle otroke (kadar je starost umrlega otroka od 1 do 9). Za mrtvorojene je datum smrti enak datum rojstva. Polje se izpolni, če je pri [podatku 142](#) označena vrednost 5 (= umrl).

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

#### 166. URA SMRTI OTROKA

**Zaloga vrednosti:** veljavna ura

**Format:** TIME (4)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se ura smrti otroka. Ura smrti otroka se izpolnjuje samo za umrle otroke (kadar je starost umrlega otroka od 1 do 9). Za mrtvorojene je ura smrti enaka uri rojstva. Polje se izpolni, če je pri [podatku 142](#) označena vrednost 5 (= umrl).

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

#### 167. OBDUKCIJA

**Zaloga vrednosti:**

1 – ne

2 – da

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se vrednost po šifrantu. Polje se izpolni, če je pri [podatku 142](#) označena vrednost 5 (= umrl).

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

#### 168. VZROK SMRTI NOVOROJENČKA (do 4 vzroki smrti)

**Zaloga vrednosti:** MKB-10-AM (verzija 6)

**Format:** CHAR (5)

**Definicija:** Neposredni vzrok smrti je tista bolezen ali bolezensko stanje, ki je neposredno privedlo do smrti. (Ni mišljen način smrti, npr. odpoved srca ali dihalna odpoved, marveč bolezen ali zaplet, ki je neposredno povzročil smrt.)

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se petmestna šifra neposrednega vzroka smrti po MKB-10-AM (verzija 6). Diagnoza neposrednega vzroka smrti naj bo vedno napisana v tej rubriki, ne glede na to, da je že napisana v rubriki diagnoze.

Diagnoza osnovnega vzroka smrti, še zlasti če je to prirojena razvojna nepravilnost (malformacija, anomalija) naj bo vedno navedena v tej rubriki, ne glede na to, da je že napisana v rubriki diagnoze.

Vzrok smrti novorojenčka:

1. neonatalni: – neposredni 1:

– osnovni 2:

2. obstetrični: 1.:

2.:

Primer 1.: pri otroku, ki je umrl zaradi peritonitisa po operaciji gastroshize, je peritonitis neposredni vzrok smrti, osnovni je gastroshiza.

Primer 2.: pri otroku, ki je umrl zaradi ledvične odpovedi po hudi obporodni hipoksiji je neposredni vzrok ledvična odpoved, osnovni pa hipoksija.

Odpovedi srca ali dihalne odpovedi ne šifrirajte kot vzroka smrti, ker vsi umremo zaradi odpovedi srca in dihanja in s tem pravi vzrok smrti ne pojasnimo.

Pri otrocih, ki so umrli zaradi porodniških komplikacij (n.pr.: izpad popkovnice), vpišite tudi slednje (n.pr.: osnovni neonatalni vzrok je obporodna hipoksija, obstetrični vzrok za obporodno hipoksijo je izpadla popkovnica).

Polje se izpolni, če je pri podatku 142 označena vrednost 5 (= umrl) ali pri podatku 124 označena vrednost 2 (= umrl pred porodom), 3 (= umrl med porodom) ali 4 (= mrtvorojen – fetucid zaradi anomalije).

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

#### 169. UKINITEV ZDRAVLJENJA

**Zaloga vrednosti:**

1 – ne

2 – da

**Format:** NUM (1)

**Navodilo za uporabo:** Ukinitiv zdravljenja vpišemo takrat, kadar je zdravljenje končano in se pacienta samo neguje.

Če je [podatek 124](#) («Stanje otrok ob rojstvu») 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorojen – fetucid zaradi anomalije), potem se podatek o ukinitvi zdravljenja izpusti.

**Kontrola:** DA  
**Obvezno:** POGOJNO

## **PRILOGA 1: ŠIFRANTI**

Šifranti so dostopni na povezavi [www.ivz.si/PIS-FS-sifranti](http://www.ivz.si/PIS-FS-sifranti) oz. [www.nijz.si](http://www.nijz.si).

## **PRILOGA 2: INFORMATIVNA VSEBINA POSAMEZNEGA PAKETA PODATKOV**

Spodnji vsebini posameznega vzroka bolnišnične obravnave (porod oz. novorojenček) sta zgolj informativni. Končna enotna xml shema E-PRENOSI je objavljena na povezavi [www.ivz.si](http://www.ivz.si) (Podatkovne zbirke/ Spremljanje bolnišničnih obravnav (SBO)) oz. [www.nijz.si](http://www.nijz.si).

### **V okviru podatkov o porodu se beležijo:**

- Podatki o paketu 1 – porod
- Podatki o izvajalcu
- Podatki o pacientu (porodnici, novorojenčku/ novorojenčkih)
- Podatki o sprejemu
- Podatki o bolnišnični epizodi
- Podatki o očetu
- Podatki o nosečnosti in porodu

### **V okviru podatkov o novorojenčku se beležijo:**

- Podatki o paketu 2 – novorojenček
- Podatki o izvajalcu
- Podatki o pacientu (porodnici, novorojenčku/ novorojenčkih)
- Podatki o sprejemu
- Podatki o bolnišnični epizodi
- Podatki iz anamneze porodnice: število zapisov = število rojstev
- Podatki o bolnišnični obravnavi novorojenčka