



Nacionalni inštitut
za javno zdravje

PERINATALNI INFORMACIJSKI SISTEM RS (PIS) PORODI

Specifikacije preverjanja podatkov preko sistema ePrenosi za
PIS, v 1.7

Ljubljana, november 2016

Spremljanje sprememb

Datum	Verzija	Opis spremembe	Avtor spremembe
Feb. 2013	delovna 1.0	Vsebinske kontrole	T. Zupanič, B. Mihevc Ponikvar, A. Rudolf
Mar. 2013	delovna 1.1	Vsebinske kontrole – popravek pri kontroli podatka 98 (sprememba zgornje meje)	T. Zupanič, B. Mihevc Ponikvar, A. Rudolf
avgust 2013	1.0	dopolnitev tabel s sporočili	Živa Rant
September 2013	1.2	Dopolnitev kontrol	Borut Zupan
December 2014	1.3	Dopolnitev kontrol Dodane kontrole SBO-00805, SBO-00291, SBO-00852, SBO-00853, SBO-00191, SBO-00231, SBO-00242, SBO-00112, SBO-00122, SBO-00133 Napake in opozorila SBO-00572, SBO-00583, SBO-00593, SBO-00613, SBO-00623, SBO-00291, SBO-00852, SBO-00191, SBO-00231, SBO-00242, SBO-00112, SBO-00122, SBO-00133, PIS-00141 se morajo beležiti pri vseh zapisih, ki so povzročili to sporočilo (ne samo na prvem zapisu, kar je nepravilno)	Zenit Karadža
December 2014	1.4	Na kontroli PIS-01250 je natančneje definiran opis, ki glasi: ' Nesmiseln podatek o pristavljanju otroka, otrok je mrtvorojen.'	Zenit Karadža
Marec 2015	1.5	<i>Velja za sprejem podatkov za leto 2015.</i> Uvedba ločenega »Povzetka kontrol na deleže« Za podatka Vrsta bolnišnične obravnave v epizodi je razširjen nabor zaloge vrednosti z : 9 – drugo. Za podatek 10. Občina običajnega prebivališča, razširjen nabor zaloge vrednosti z : občino Ankaran Nova kontrola: - za podatek 29. Vrsta bolnišnične obravnave v epizodi SBO-00294 s statusom 'Napaka'	Zenit Karadža

		Nov opis za napako PIS-01250, in sicer: Nesmiseln podatek o pristavljanju otroka, otrok je mrtvorojen.	
November 2015	1.6	<i>Velja za sprejem podatkov za leto 2016</i> Spremenjena XML shema – podatki o porodih in rojstvih se poročajo po ločeni XML shemi! Spremenjena dinamika poročanja! Sprememba obveznosti polja v pogojno (dodan pogoj, da se podatek za novorojenčke ne izpolnjuje): Ponovni sprejem (podatek 24) Sprememba obveznosti polja iz pogojno v obvezno: - Občina običajnega prebivališča (podatek 10).	Zenit Karadža
Marec 2016	1.6.1	Dodana kontrola PIS-00050 za podatek Zdravstvena številka. Zamenjana oznake za podatek Vzrok obravnave na epizodi, in sicer SBO-01060 z oznako SBO-00280.	Zenit Karadža
April 2016	1.6.2	Izločene odvečne kontrole: PIS-00021, PIS-00011, PIS-00471, SBO-00083, SBO-00084	Zenit Karadža
September 2016	1.6.3	Spremba statusa napake PIS-00050 iz Napaka v Opozorilo	Zenit Karadža
November 2016	1.7	<i>Velja za sprejem podatkov za leto 2017</i> Ni sprememb glede na prejšnjo verzijo dokumenta v.1.6.3	Zenit Karadža

Pripravili:

(razvrstitev po abecednem vrstnem redu)

Andreja Rudolf

Barbara Mihevc Ponikvar

Borut Zupan

Tina Zupanič

Zenit Karadža

**Pri pripravi Specifikacij preverjanja podatkov za leta 2003 do 2013 so
sodelovali:**

(razvrstitev po abecednem vrstnem redu)

Barbara Mihevc Ponikvar

Živa Rant

Andreja Rudolf

Tina Zupanič

Borut Zupan

KAZALO

KAZALO	5
NAMEN DOKUMENTA IN OMEJITVE	9
IZHODIŠČA	9
NABOR PODATKOV Z OPREDELITVIJO KONTROL	9
Podatki o paketu – porod	10
1. LETO PORODA	10
2. OBDOBJE PORODA	10
Podatki o izvajalcu	10
3. OZNAKA IZVAJALCA	10
Podatki o pacientu	11
4. ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA OBČANA (EMŠO)	11
5. ZDRAVSTVENA ŠTEVILKA	12
6. DATUM ROJSTVA	13
7. DRŽAVA STALNEGA PREBIVALIŠČA	14
8. OBČINA OBIČAJNEGA PREBIVALIŠČA	14
9. NASLOV OBIČAJNEGA BIVALIŠČA	15
10. POŠTA OBIČAJNEGA BIVALIŠČA	15
11. ZAKONSKI STAN	15
12. STOPNJA IZOBRAZBE	15
13. DELO, KI GA OPRAVLJA	16
14. DEJAVNOST ZAPOSLOTITVE	17
15. PODLAGA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	17
16. PRIIMEK MATERE	18
17. IME MATERE	18
18. IME IN PRIIMEK OTROKA	18
Podatki o sprejemu	18
19. MATIČNA ŠTEVILKA SPREJEMA V BOLNIŠNICO	18
20. NAPOTITEV NEPOSREDNO IZ DRUGE BOLNIŠNICE	19
21. INDIKATOR SPREJEMA	19
22. PONOJNI SPREJEM	20
23. DATUM SPREJEMA V BOLNIŠNICO	20
24. URA SPREJEMA V BOLNIŠNICO	20
Podatki o bolnišnični epizodi	21
25. VZROK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE	21
26. VRSTA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE	21
27. ZAPOREDNA ŠTEVILKA EPIZODE	22
28. DATUM ZAČETKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE	22
29. VRSTA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V EPIZODI	22
30. ŠIFRA LOKACIJE	23
31. DATUM ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE	23
32. NAPOTITEV/STANJE OB ZAKLJUČKU BOLNIŠNIČNE EPIZODE	23
33. OZNAKA DRUGE BOLNIŠNICE (IZVAJALCA)	24
34. GLAVNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE EPIZODE	24

35.	DODATNA DIAGNOZA	27
36.	DIAGNOZA ZAPLETA	28
37.	GLAVNI TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE EPIZODE	29
38.	DATUM GLAVNEGA TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE	29
39.	TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE EPIZODE (do 19)	29
40.	DATUM TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE (do 19)	30
41.	ŠTEVILKA PORODA	30
42.	NEPOSREDNI VZROK SMRTI	30
Podatki o očetu		30
43.	DATUM ROJSTVA OČETA	31
44.	STOPNJA IZOBRAZBE OČETA	31
Podatki o nosečnosti in porodu		32
45.	DATUM PORODA	32
46.	NAPOTENA ZA VODENJE NOSEČNOSTI V TERCIARNEM CENTRU	32
47.	SPREJEM	32
48.	OD KJE – OZNAKA DRUGE PORODNIŠNICE	33
49.	OSEBA, KI SPREMLJA PORODNICO PRI PORODU	33
50.	KONTRACEPCIJA PRI ZANOSITVI	33
51.	DATUM ZADNJE MENSTRUACIJE (ZM)	34
52.	ZANESLJIV DATUM ZADNJE MENSTRUACIJE (ZM)	34
53.	TEDNI NOSEČNOSTI PO ULTRAZVOKU (UZ)	34
54.	TEDNI NOSEČNOSTI PO ZADNJI MENSTRUACIJI (ZM)	35
55.	ZAPOREDNA NOSEČNOST	35
56.	ZAPOREDNI POROD	36
57.	ŠTEVILO OBISKOV V POSVETOVALNICI V NOSEČNOSTI	36
58.	ŠTEVILO UZ PREGLED OV V NOSEČNOSTI	37
59.	TEDEN NOSEČNOSTI PRI PRVEM PREGLEDU V POSVETOVALNICI	37
60.	ŠOLA ZA STARŠE	38
61.	MATERINSKA KNJIŽICA	38
62.	ŠTEVILO HOSPITALIZACIJ V NOSEČNOSTI	38
63.	ŠTEVILO SPONTANIH SPLAVOV V ANAMNEZI PORODNICE	38
64.	ŠTEVILO UMETNIH SPLAVOV V ANAMNEZI PORODNICE	39
65.	ŠTEVILO IMN NOSEČNOSTI V ANAMNEZI PORODNICE	39
66.	ŠTEVILO PRAVOČASNIH PORODOV V ANAMNEZI PORODNICE	39
67.	ŠTEVILO PREZGODNJIH PORODOV V ANAMNEZI PORODNICE	40
68.	DATUM ZADNJEGA PORODA	40
69.	ŠTEVILO MRTVOROJENIH OTROK V ANAMNEZI PORODNICE	40
70.	ŠTEVILO CARSKIH REZOV V ANAMNEZI PORODNICE	40
71.	ŠTEVILO UMRLIH OTROK V ANAMNEZI PORODNICE	41

72.	VIŠINA PORODNICE	41
73.	TEŽA PORODNICE PRED NOSEČNOSTJO	42
74.	TEŽA PORODNICE OB PORODU	42
75.	DRUŽINSKA ANAMNEZA	42
76.	KAJENJE	43
77.	ŠTEVILO POKAJENIH CIGARET	43
78.	ODVISNICA OD ALKOHOLA	43
79.	BIVŠA ODVISNICA OD IV DROG	44
80.	ODVISNICA OD IV DROG	44
81.	TELESNA AKTIVNOST VSAJ DVAKRAT NA TEDEN	44
82.	BOLEZNI PRED NOSEČNOSTJO	45
83.	GINEKOLOŠKA ANAMNEZA	45
84.	ZANOSITEV	45
85.	SEDANJA NOSEČNOST	45
86.	ZA KROMOSOMOPATIJE	46
87.	DRUGA PRESEJANJA	46
88.	INTRAUTERINI POSEGI	47
89.	ZDRAVILA V NOSEČNOSTI	47
90.	ŠTEVILO ODMERKOV KORTIKOSTEROIDA	47
91.	ŠTEVILO DNI OD ZADNJEGA ODMERKA KORTIKOSTEROIDA DO PORODA	48
92.	ZAČETEK PORODA	48
93.	TRAJANJE OD RAZPOKA MEHURJA DO PORODA	48
94.	ZDRAVILA MED PORODOM	49
95.	OKSITOCIN MED PORODOM	49
96.	DOSEŽEN ODMEREK OKSITOCINA	49
97.	pH (SKALP)	50
98.	ŠTEVILO ROJENIH OTROK	50
99.	NEPRAVILNOSTI MED POTEKOM PORODA	50
100.	TRAJANJE PORODA	51
101.	EPIZIOTOMIJA	51
102.	POŠKODBE PORODNE POTI	51
103.	POSEGI DRUGI	51
104.	NEPRAVILNOSTI PLACENTE	52
105.	ZAPLETI 3. PORODNE DOBE	52
106.	PORODNA ANALGEZIJA	52
107.	ANESTEZIJA PRI PORODU	52
108.	RANA	53
109.	OKUŽBE PO PORODU	53
110.	TROMBOEMBOLIČNI ZAPLETI	53
111.	PSIHIATRIČNI ZAPLETI	54
112.	TEŽAVE PRI DOJENJU	54
113.	OPERATIVNI POSEGI PO PORODU	54
114.	DRUGI ZAPLETI PO PORODU	55
Podatki iz anamneze porodnice: število zapisov = število rojstev		56

115.	RAZPOK MEHURJA	56
116.	PLODOVNICA	56
117.	NADZOR PLODA MED PORODOM	56
118.	VSTAVA	57
119.	OPERATIVNO DOKONČANJE PORODA	57
120.	POSEGI MED PORODOM	57
121.	POPKOVNICA	57
122.	STANJE OTROK OB ROJSTVU	58
123.	PRISTAVLJANJE OTROKA	58

SPREMEMBE V VERZIJI 1.7

Ni sprememb glede na prejšnjo verzijo dokumenta (v.1.6.3)
Velja za sprejem podatkov za leto 2017.

NAMEN DOKUMENTA IN OMEJITVE

Predlog kontrol za leto 2013 za Perinatalni informacijski sistem se bo uporabil kot dodatno gradivo za izvajalce zdravstvenih storitev, da bodo seznanjeni s kontrolami, ki se bodo izvajale ob sprejemu podatkov in jih bodo lahko vključili že v svoje informacijske sisteme.

V dokumentu je zajet nabor podatkov za leto 2013 in za vsak podatek so podani parametri: ime podatka, kontrola in obvezno.

IZHODIŠČA

Pri pripravi dokumenta smo izhajali iz naslednjih dokumentov:

- Perinatalni informacijski sistem RS (PIS): Definicije in metodološka navodila za sprejem podatkov perinatalnega informacijskega sistema preko e-prenosa, v 1.3

NABOR PODATKOV Z OPREDELITVIJO KONTROL

Vse kontrole formatov podatkov se izvedejo v fazi kontrole pri sprejemu XML paketa. Izvajalci zdravstvenih storitev, ki uporabljajo XML konverter imajo na voljo možnost validacije XML paketa v smislu kontrol (preverjanje formata podatkov, obveznih polj ipd.) paketa pred pošiljanjem le-tega.

Podatki o paketu – porod

1. LETO PORODA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Primerjava z letom za katerega se zbirajo podatki. Kontrola naj dopusti vnos paketa iz prejšnjega ali tekočega leta.
- Kontrola z letom rojstva. Leto rojstva in leto poroda morata biti enaka.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00010	N	Napačno leto poroda

2. OBDOBJE PORODA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Preverjanje po šifrantu 'Obdobje poroda'.
- Kontrola z obdobjem rojstva. Obdobje rojstva in obdobje poroda morata biti enaka.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00020	N	Napačno obdobje poroda
PIS-00021	N	Obdobje rojstva se ne ujema z obdobjem poroda

Podatki o izvajalcu

3. OZNAKA IZVAJALCA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Zaloga vrednosti: šifrant BPI – številka izvajalca, stolpec šifra osnovni in šifra nadrejenega (za UKC-LJ)

- Preverjanje po šifrantu BPI – številka izvajalca – stolpec šifra osnovni ali šifra nadrejenega

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00030	N	Oznaka izvajalca je napačna

Podatki o pacientu

4. ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA OBČANA (EMŠO)

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Polje je obvezno, vsebuje lahko EMŠO ali nadomestni EMŠO. Le izjemoma se namesto EMŠO vpiše nadomestna identifikacijska številka (npr. tujci in novorojenčki).
- Preverjanje pravilnega formata EMŠO-ja:
 - Preveri ali je vpisana 13 mestna številka
 - Preveri sestavo številke DDMMLLLRRSSSX
 - Preveri DDMMLLL (*dan, mesec in leto rojstva osebe*),
 - Ne preverjamo: RR (oznaka regije stalnega bivališča osebe; oznaka 50 – za SLO; možne druge vrednosti za državljane bivše SFRJ)
 - Preveri: SSS (spol; od 000 do vključno 499 moški spol, od 500 do 999 ženski spol),
 - Preveri: x (kontrolna številka po modulu 11).
- Opozorilo, da je v polju nadomestna identifikacijska številka
- Javi napako, če je v paketu 5 ali več zapisov in ima več kot 30% zapisov nadomestno identifikacijsko številko (pri EMŠO vsaj ena črka)

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00040	N	Format EMŠO ni pravilen (format datuma ni pravilen)
SBO-00041	N	Format EMŠO ni pravilen (neskladnost po modulu 11)
SBO-00042	N	EMŠO je obvezen podatek.
SBO-00043	N	EMŠO mora biti 13 mesten
SBO-00044	O	Vrednost EMŠO je nadomestna identifikacijska številka
SBO-00045	N	Delež nadomestne identifikacijske številke v polju EMŠO je prevelik.
SBO-00046	O	Poročana in iz KZZ pridobljena EMŠO sta različni.

5. ZDRAVSTVENA ŠTEVILKA

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

- Preverjanje ali je polje prazno ob določenih pogojih (SPP-00070)
V primeru, da je *Tip plačnika za večinski del stroškov* (polje 64 ali/in 89 ali/in 106) 1- obvezno zavarovanje, je obvezno izpolniti polje Številka ZZZS, razen v primerih, ko gre za neplaniran sprejem (polje 18: Indikator sprejema, izbira 2 –neplaniran) ali za sprejem novorojenčkov mlajših od 60 dni oz. za tujca.

Pravila za izpolnjeno polje Številka ZZZS:

V primeru neplaniranega sprejema (polje *Indikator sprejema* 2-neplaniran), ko številke ZZZS ni mogoče pridobiti, ni obvezo izpolniti polja Številka ZZZS.
Če je pacient ob odpustu mlajši od 60 dni in številke ZZZS ni bilo mogoče pridobiti, ni obvezno izpolniti polja Številka ZZZS.

V ostalih primerih pa veljajo pravila:

Tip plačnika**	Država stalnega bivališča*	
OZZ	SI	KZZ obvezno
OZZ	Tuja	Lahko brez dodatnih Id-jev
PZZ	SI ali Tuja	Lahko brez dodatnih Id-jev
Samoplačnik	SI ali Tuja	Lahko brez dodatnih Id-jev
Konvencija	SI ali Tuja	Lahko brez dodatnih Id-jev

*) SI– Slovenija
vse ostalo - Tuja

***) polje 64,89,106. **Tip plačnika za večinski del stroškov za bolnišnično obravnavo istega tipa:**
1 - obvezno zavarovanje (OZZ),
2 – samoplačnik,
3 – prostovoljno zavarovanje (PZZ),
4 – konvencija,
9 – drugo (podjetja, ministrstva, ...)

- Preverjanje formata številke ZZZS po modulu 11
- OPOZORILO: Poročana in iz KZZ pridobljena EMŠO sta različni

Oznaka	Tip	Sporočilo
--------	-----	-----------

PIS-00050	O	Številka ZZZS ni izpolnjena, Občina običajnega prebivališča ni tujina.
SBO-00051	N	Format številke ZZZS ni pravilen

- **Kontrole kombinacije ZZZS in EMŠO**

EMŠO		ZZZS št.	Kontrola
Prazen »neslovenski EMŠO«	ali	Polna	Ali je št. ZZZS v križnem šifrantu? NE: napaka: »ZZZS številka ne obstaja v križnem šifrantu« DA: OK
Prazen EMŠO slovenski		Prazna	Opozorilo: »Pacient brez identifikacije«
		Polna	Ali je PAR v križnem šifrantu? NE: Napaka: »Par EMŠO/ZZZS ne obstaja v križnem šifrantu« DA: OK
EMŠO slovenski		Prazna	Ali je EMŠO v križnem šifrantu? NE: opozorilo: »EMŠO številka ne obstaja v križnem šifrantu« DA: OK

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00052	O	ZZZS številka ne obstaja v križnem šifrantu
SBO-00053	O	Pacient brez identifikacije (EMŠO ali ZZZS)
SBO-00054	O	Par EMŠO/ZZZS ne obstaja v križnem šifrantu
SBO-00055	O	EMŠO številka ne obstaja v križnem šifrantu

6. DATUM ROJSTVA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Datum rojstva ne sme biti večji od datuma prihoda v bolnišnico (polje 20).
- Opozorilo, če je oseba stara več kot 100 let.
- Skladnost datuma s polji rezerviranimi za datum znotraj EMŠO (po zakonskih določilih).

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00080	N	Datum rojstva > datum prihoda v bolnišnico Po vaših navedbah se ta bolnik ob sprejemu še ni rodil
SBO-00081	O	Oseba stara več kot 100 let
SBO-00082	O	Neskladnost EMŠO in datuma rojstva

7. DRŽAVA STALNEGA PREBIVALIŠČA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Preverjanje po šifrantu držav sveta in regij EU - združena šifranta držav sveta (ISO 3166, 2013) in Standardna klasifikacija teritorialnih enot EU (NUTS, 2013)

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00090	N	Oznaka države prebivališča ni v skladu s šifrantom.

8. OBČINA OBIČAJNEGA PREBIVALIŠČA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Polje mora biti izpolnjeno z 000, v kolikor je država stalnega bivališča tujina
- Če je občina 000, ne sme biti država Slovenija
- Preverjanje po šifrantu 'Občine-regije IVZ'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00100	N	Šifra občine je napačna
SBO-00101	N	Šifra občine mora biti izpolnjena z 000. Stalno bivališče je v tujini.
SBO-00102	N	Če je občina tujina, država ne more biti Slovenija

9. NASLOV OBIČAJNEGA BIVALIŠČA

Kontrola: NE

Obvezno: DA

10. POŠTA OBIČAJNEGA BIVALIŠČA

Kontrola: NE

Obvezno: DA

11. ZAKONSKI STAN

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Preverjanje po šifrantu 'Zakonski stan'.
- Opozorilo: Zakonski stan 2-5 pričakujemo v starosti nad 16 let.
- Zmanjšan je delež vrednosti drugo ali neznano v paketu na 5% z prejšnjih 20%.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00110	N	Šifra zakonskega stanu je napačna
SBO-00111	O	Šifro zakonskega stanu 2-5 pričakujemo v starosti nad 16 let
SBO-00112	O	Delež vrednosti neznano je prevelik, večji kot 5%

12. STOPNJA IZOBRAZBE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Preverjanje po šifrantu 'Stopnja izobrazbe'.
- Dodatno opozorilo v primeru nedopustne stopnje izobrazbe:
 1. srednja izobrazba (podatek 14 = 4 ali 5 ali 6) ni dopustna pri mlajših od 17 let ,
 2. višja izobrazba (podatek 14 = 7) ni dopustna pri mlajših od 19 let,
 3. visoka izobrazba (podatek 14 = 8 ali 9) ni dopustna pri mlajših od 21 let,

4. podiplomska izobrazba (podatek 14 = 10 ali 11) ni dopustna pri mlajših od 23 let,
 5. doktorat (podatek 14 = 12) ni dopusten pri mlajših od 25 let.
- Opozorilo kadar pri podatku 14 vrednost 99 (neznano) presega 3% vseh zapisov celotnega mesečnega paketa enega izvajalca.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00120	N	Šifra izobrazbe je napačna
SBO-00121	O	Doktor znanosti mlajši od 25 let
SBO-00122	O	Delež vrednosti neznano je prevelik, večji kot 5%

			Isto kot
PIS-00140	O	Izobrazba ne ustreza starosti.	FS-00140
PIS-00141	O	Preveliko število zapisov z vrednostjo neznano!	FS-00141

13. DELO, KI GA OPRAVLJA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Preverjanje po šifrantu 'Dopolnjeni šifrant iz SKP-08 Standardne klasifikacije poklicev'.
- Primerjava za šifro 04 – Otroci do 18 let: starost bolnika izračunana kot razlika datuma začetka obravnave (21.) in datuma rojstva (9.) ne sme biti večja od 18 (glej Dopolnjeni šifrant iz Standardne klasifikacije poklicev pod šifro 04).
- Pri upokojevcih poklic ne more biti otrok do 18. leta
- Zmanjšana je delež vrednosti drugo ali neznano v paketu na 5% z prejšnjih 20%.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00130	N	Šifra dela, ki ga opravlja, je napačna Tega poklica ni v seznamu
SBO-00131	O	Starost pacienta ni skladna z vpisano šifro dela, ki ga opravlja Pri starosti > 18 poklic ni 04.
SBO-00132	O	Pri starosti pod 18 let bolnik praviloma še nima poklica
SBO-00133	O	Delež vrednosti neznano ali drugo je prevelik, večji kot 5%

14. DEJAVNOST ZAPOSLOTITVE

Zaloga vrednosti: Šifrant SKD

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Preverjanje po šifrantu 'Dopolnjeni šifrant iz Standardne klasifikacije dejavnosti'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00140	N	Šifra dejavnosti zaposlitve je napačna

15. PODLAGA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Za osebe, katere ni plačnik ZZZS, se v polje vpiše 000000, za begunce xxx000,
- Za novorojenčke, ki še nimajo kartice zdravstvenega zavarovanja, se vpiše kodo nnn077, za novorojenčke begunk se vpiše xxx000

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Preverjanje po šifrantu 'dopolnjeni šifrant podlag za zdravstveno zavarovanje'.
- Pri podlagi ZZZS=77 (drugo in tretje mesto podlage=77) mora biti dopolnilo podlage (zadnji dve mesti) 77.
- Pri podlagi ZZZS=78,80 (drugo in tretje mesto podlage=78,80) mora biti dopolnilo podlage (zadnji dve mesti) 00.
- Pri podl. ZZZS=002 mora biti dopolnilo podlage 000,075,077
- Če podl. ni 002,077,078 ali 080, mora biti dopolnilo 000 ali 077

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00150	N	Šifra podlage ZZ je napačna
SBO-00151	N	Pri podlagi pzzid=77 je napaka
SBO-00152	N	Pri podlagi pzzid=78,80 je napaka
SBO-00153	O	Pri podl. ZZZS=002 mora biti dopolnilo podlage 000,075,077
SBO-00154	O	Dopolnilo k podlagi za obvezno zdr. zavarovanje ni 000,077

16. PRIIMEK MATERE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

17. IME MATERE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

18. IME IN PRIIMEK OTROKA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Vpišeta se ime in priimek otroka. Ime in priimek otroka se vpišeta le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) = 8 (novorojenček).

Podatki o sprejemu

19. MATIČNA ŠTEVILKA SPREJEMA V BOLNIŠNICO

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Matična številka sprejema se v enem letu v eni bolnišnici (pri izvajalcu) lahko pojavi samo 1x.
- Več bolnišničnih obravnava ima lahko enako matično številko sprejema, v kolikor oseba ni bila med obravnavami formalno odpuščena (en bolnišnični sprejem). V obravnavah z isto matično številko sprejema se morajo podatki o osebi ujemati (gre za isto osebo). Obravnave z isto matično številko sprejema se ne smejo časovno prekrivati (datum konca predhodne akutne bolnišnične obravnave \leq datum začetka naslednje bolnišnične obravnave).

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00160	N	V enem paketu se pojavi enaka matična številka >1 in datum sprejema je različen
SBO-00161	N	V enem paketu se pojavi enaka matična številka >1, datum sprejema je enak in oseba ni ista

SBO-00162	N	V enem paketu se pojavi enaka matična številka >1, datum sprejema je enak, oseba je ista, bolnišnični obravnavi se časovno prekrivata
SBO-00163	O	V različnih paketih se pojavi enaka matična številka >1 in datum sprejema je različen
SBO-00164	O	V različnih paketih se pojavi enaka matična številka >1, datum sprejema je enak in oseba ni ista
SBO-00165	O	V različnih paketih se pojavi enaka matična številka >1, datum sprejema je enak, oseba je ista in bolnišnični obravnavi se prekrivata

20. NAPOTITEV NEPOSREDNO IZ DRUGE BOLNIŠNICE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Preverjanje po šifrantu 'Neposredna napotitev'.
- Opomba: V zalogi vrednosti ni več vrednosti 9 (neznano)

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00170	N	Šifra napotitve neposredno iz druge bolnišnice je napačna

21. INDIKATOR SPREJEMA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Preverjanje po šifrantu 'Indikator sprejema'.
- Opomba: V zalogi vrednosti ni več vrednosti 9 (neznano)

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00180	N	Šifra indikator sprejema je napačna
SBO-00181	O	Delež vrednosti drugo je prevelik, večji kot 1%

22. PONOJNI SPREJEM

Kontrola: DA

Obvezno: Pogojno

Podatek se ne izpolnjuje za novorojenčke.

- Preverjanje po šifrantu 'Ponovni sprejem'.
- Podatek se za novorojenčke ne izpolnjuje.
- Opomba: V zalogi vrednosti ni več vrednosti 9 (neznano)

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00190	N	Šifra ponovnega sprejema je napačna
SBO-00192	O	Podatek je obvezen, razen v primeru, ko je Vzrok bolnišnične obravnave Novorojenček (8).

23. DATUM SPREJEMA V BOLNIŠNICO

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Datum sprejema v bolnišnico je enak ali večji od datuma rojstva (9.)
- Napaka, če datum sprejema ni v letu zajema ali pred njim.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00200	N	Datum rojstva > datum sprejema v bolnišnico
SBO-00201	N	Datum sprejema ni v letu zajema ali pred njim.

24. URA SPREJEMA V BOLNIŠNICO

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Opozorilo v primeru, kadar je ura sprejema enaka 00:00.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00210	O	Ura prihoda v bolnišnico je 00:00

Podatki o bolnišnični epizodi

25. VZROK OBRAVNAVE V EPIZODI

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Preverjanje po šifrantu Vzrok bolnišnične obravnave.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00280	N	Vzrok bolnišnične obravnave je napačen

26. VRSTA OBRAVNAVE V EPIZODI

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Znotraj enega paketa delež drugo ne sme presegati 1%
- Znotraj enega paketa delež drugo za isti vzrok obravnave ne sme presegati 5%

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00290	N	Nepravilna vrsta obravnave v epizodi
SBO-00291	O	Delež vrednosti drugo je prevelik, večji kot 1%
SBO-00292	O	Znotraj paketa delež drugo za isti vzrok obravnave ne sme presegati 5%
SBO-00294	N	Vrednost 9 (drugo) za vrsto obravnave v epizodi se beleži le izjemoma. V bolnišnicah ni dovoljen vnos te vrednosti.

27. ZAPOREDNA ŠTEVILKA EPIZODE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Ob nastopu nove epizode v okviru iste bolnišnične obravnave pacienta, se zaporedna številka epizode poveča za 1.

Kadar je vzrok bolnišnične epizode 8 – novorojenček, je zaporedna številka epizode vedno 1.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00290	N	Zaporedna številka epizode pri novorojenčku ni 1.
SBO-00300	N	Prva epizoda se ne začne z 1
SBO-00301	N	Nepravilno zaporedje številke bolnišnične epizode

28. DATUM ZAČETKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Datum začetka bolnišnične epizode je enak ali večji od datuma rojstva (8.)
- Napaka, če datum začetka bolnišnične epizode ni v letu zajema ali pred njim.
- Napaka, če je datum začetka bolnišnične epizode večji od datuma zaključka bolnišnične epizode

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00310	N	Datum rojstva > datum začetka bolnišnične epizode v bolnišnico
SBO-00311	N	Datum začetka bolnišnične epizode ni v letu zajema ali pred njim.

29. VRSTA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V EPIZODI

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Zaloga vrednosti: šifrant vrst zdravstvene dejavnosti - VZD

- Primerjava vrste zdravstvene dejavnosti skupaj z oznako izvajalca v epizodi (polje 33a) po tabeli VZD pri izvajalcu.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00330	N	Vrsta zdravstvene dejavnosti v epizodi je napačna

30. ŠIFRA LOKACIJE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Zaloga vrednosti: Šifrant BPI (polje lokacija)

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00340	N	Šifra lokacije v epizodi je napačna

31. DATUM ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Datum zaključka bolnišnične epizode je enak ali večji od datuma rojstva (8.)
- Napaka, če datum zaključka bolnišnične epizode ni v letu zajema ali pred njim.
- Napaka, če je datum zaključka bolnišnične epizode manjši od datuma začetka bolnišnične epizode

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00350	N	Datum rojstva > datum zaključka bolnišnične epizode
SBO-00351	N	Datum zaključka bolnišnične epizode ni v letu zajema ali pred njim.
SBO-00352	N	Datum zaključka bolnišnične epizode < datum začetka bolnišnične epizode

32. NAPOTITEV/STANJE OB ZAKLJUČKU BOLNIŠNIČNE EPIZODE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Veljajo enake kontrole kot v SBO (polje SBO-37).
- Dodatne logične kontrole s podatkom 142 (Mesto premestitve/ odpusta):

1. Če je podatek 34 (Napotitev/ stanje ob zaključku) = 1, potem je podatek 142 =1;
2. Če je podatek 34 = 2, potem je podatek 142 = 1 ali 2 ali 3 ali 4 ali 6 ali 7 ali 9 ali 10;
3. Če je podatek 34 = 82 ali 83, potem je podatek 142 = 5.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00340	O	Napačna napotitev/stanje glede na mesto premestitve/odpusta.
SBO-00370	N	Napačna Napotitev/stanje ob zaključku bolnišnične epizode
SBO-00371	N	Napotitev/stanje ob zaključku bolnišnične epizode se ne sklada z Neposredni vzrok smrti

33. OZNAKA DRUGE BOLNIŠNICE (IZVAJALCA)

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

- **Zaloga vrednosti:** šifrant BPI – številka izvajalca, stolpec šifra osnovni, razen za UKC-LJ, kjer je šifra nadrejenega.
- Preverjanje po šifrantu BPI – številka izvajalca ,stolpec šifra osnovni ali šifra nadrejenega
- Polje se mora izpolniti, če je pri podatku 37 izbrana možnost 21 ali 41.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00380	N	Oznaka druge bolnišnice (izvajalca) v epizodi manjka, ker je Napotitev/stanje enako 21 ali 41
SBO-00381	N	Napačna številka izvajalca v epizodi

34. GLAVNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Veljajo enake kontrole kot v SBO (polje SBO-39).
- Preverjanje po šifrantu avstralske modifikacije MKB-10-AM, verzija 6.

- Glavna diagnoza epizode mora ustrezati pogojem in posebnostim pri beleženju diagnoz glede na vzrok bolnišnične obravnave (porodi, novorojenček):

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00390	N	Koda diagnoze v MKB-10-AM (verzija 6) ne obstaja, ali pa koda ni veljavna
SBO-00391	N	Glavna diagnoza bolnišnične epizode ne ustreza pogojem in posebnostim pri beleženju diagnoz glede na vzrok bolnišnične obravnave
SBO-00392	N	Diagnoz z * ni dovoljeno uporabljati kot glavno diagnozo
SBO-00393	N	Kod B95,B96 ali B97 ni dovoljeno uporabljati kot glavno diagnozo
SBO-00394	N	Kod diagnoz iz poglavja 20 ni dovoljeno uporabljati kot glavno diagnozo
SBO-00395	O	Redka bolezen v Sloveniji
SBO-00396	O	Spol ne ustreza diagnozi
SBO-00397	O	Starost ne ustreza diagnozi
SBO-00398	O	Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 10 let ali večja kot 55 let, se ne dopušča; Dopuščamo le starost med 10 in 55 let.
SBO-00399	O	Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 15 let in več kot 50 let, se dopušča izjemoma; Starost 10-15 in 50-55 dopuščamo le izjemoma
SBO-0039A	O	Diagnoza "Z001" je možna le pri starosti do 19 let
SBO-0039B	N	Diagnoza "Z38 " je možna le pri starosti do enega leta
SBO-0039C	N	Diagnoza "Z37 " je možna le kot dodatna diagnoza
SBO-0039D	O	Diagnoze med P00 in P269 ter med P28 in P969 ;starost nad eno leto dopuščamo samo izjemoma
SBO-0039E	N	Nedopustna diagnoza pri novorojenčku O00.0 - O99.8

○ **Porodi:**

1. Kategorije MKB-10-AM (verzija 6), ki so kot glavne diagnoze dopustne, kadar je vzrok bolnišnične obravnave porod (= 4):

Kode iz XV. poglavja MKB 10-AM (verzija 6) razen: O00.0 – O08.9, O09.0 – O09.9, O20.0 – O20.9, O28.0 – O28.9, O47.0 – O47.9, O94 ter O96 – O97.

2. Kategorije MKB-10-AM (verzija 6), ki se lahko pojavljajo kot glavne diagnoze pri različnih vzrokih bolnišnične obravnave:

Kode O10.0 – O16, O21.0 – O26.9, O29.0 – O29.9, O30.0 – O46.9, O48, O60.0 – O75.9 (nekateri kode iz tega sklopa glede na vsebinski pomen), O85.0 – O92.7, O95, O98.0 – O99.8 se kot glavne diagnoze lahko pojavijo med vzroki bolnišnične obravnave zaradi bolezni in vzroki bolnišnične obravnave zaradi porodov.

Kadar poteka porod brez zapletov, je glavna diagnoza teh obravnav praviloma porod (MKB-10-AM, verzija 6 - kode O80 – O82).

Kadar pa pride v času poroda oziroma poporodnega obdobja **do zapleta**, je glavna diagnoza lahko diagnoza zapleta (ostale kode iz XV poglavja MKB-10-AM, verzija 6 - razen: O00.0 – O08.9, O09.0 – O09.9, O20.0 – O20.9, O28.0 – O28.9, O47.0 – O47.9, O94, O96 – O97), bolnišnična obravnava pa se beleži prav tako med vzroke bolnišnične obravnave zaradi poroda.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00360	N	Glavna diagnoza ni predvidena za porode.

○ **Novorojenček:**

1. Kategorije MKB-10-AM (verzija 6), ki so kot glavne diagnoze dopustne, kadar je vzrok bolnišnične obravnave obravnava novorojenčka (= 8):

Novorojenček brez patoloških stanj

Živorajeni otroci glede na kraj rojstva	Z38
Enojček, rojen v bolnišnici	Z38.0
Enojček, rojen zunaj bolnišnice	Z38.1
Enojček, neopredeljen glede na kraj rojstva	Z38.2
Dvojček, rojen v bolnišnici	Z38.3
Dvojček, rojen zunaj bolnišnice	Z38.4
Dvojček, neopredeljen glede na kraj rojstva	Z38.5
Drugi (trojčki in več), rojeni v bolnišnici	Z38.6
Drugi (trojčki in več), rojeni zunaj bolnišnice	Z38.7
Drugi (trojčki in več), neopredeljeni glede na kraj rojstva	Z38.8

Bolezni	A00.0-N99.9
Stanja iz perinat. obdobja	P00.0-P96.9
Prirojene malformacije	Q00.0-Q99.9
Simptomi, znaki, izvidi	R00.0-R99
Dejavniki, ki vplivajo na zdrav. stanje in stik z zdrav. službo	Z00.0-Z99.9

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00361	N	Glavna diagnoza ni predvidena za novorojenčke.

! Nedopustne diagnoze
(SBO-0039E)

O00.0 – O99.8

Posebnosti

Kadar je novorojenček popolnoma zdrav, je potrebno navesti glavno diagnozo Z38.-

Če je prisotno bolezensko stanje ali se pojavi, koda Z38.- ne sme biti glavna diagnoza.

Kode Z37.- so namenjene za beleženje izhoda poroda pri materi (navodila po MKB-10-AM, verzija 6) (SBO-0039C).

35. DODATNA DIAGNOZA

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

- Veljajo enake kontrole kot v SBO (polje SBO-40).
- Preverjanje po šifrantu avstralske modifikacije MKB-10-AM, verzija 6.
- Glede na izid poroda je med dodatnimi diagnozami vedno potrebno navesti eno izmed diagnoz Z37.0 – Z37.9.
- Obveznost polja velja zgolj za porode, kjer je obvezna dodatna diagnoza ena izmed diagnoz Z37.0 – Z37.9., ne pa tudi za novorojenčka

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00370	N	Pri porodu je potrebno navesti eno izmed dodatnih diagnoz Z37.0 – Z37.9.
SBO-00400	N	Koda diagnoze v MKB-10-AM (verzija 6) ne obstaja, ali pa ni veljavna
SBO-00401	N	Glavna diagnoza je navedena tudi kot dodatna diagnoza

SBO-00402	O	Manjka diagnoza T81.41 ali T81.42, prišlo pa je do infekcije rane po posegu
SBO-00403	O	Manjkajo diagnoze za primer poškodbe/zastrupitve
SBO-00405	O	Redka bolezen v Sloveniji
SBO-00406	O	Spol ne ustreza diagnozi
SBO-00407	O	Starost ne ustreza diagnozi
SBO-00408	O	Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 10 let ali večja kot 55 let, se ne dopušča; Dopuščamo le starost med 10 in 55 let.
SBO-00409	O	Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 15 let in več kot 50 let, se dopušča izjemoma; Starost 10-15 in 50-55 dopuščamo le izjemoma
SBO-0040A	O	Diagnoza "Z001" je možna le pri starosti do 19 let
SBO-0040B	O	Diagnoza "Z38 " je možna le pri starosti do enega leta
SBO-0040C	O	Diagnoze med P00 in P269 ter med P28 in P969 ;starost nad eno leto dopuščamo samo izjemoma
SBO-0040D	N	Nedopustna diagnoza pri novorojenčku O00.0 - O99.8
SBO-0040E	N	Med dodatnimi diagnozami sta vsaj dve kodi enaki

36. DIAGNOZA ZAPLETA

Kontrola: DA

Obvezno: NE

- Veljajo enake kontrole kot v SBO (polje SBO-41).
- Preverjanje po šifrantu avstralske modifikacije MKB-10-AM, verzija 6.
- Če zapletov ni, se polje ne izpolni.
- Diagnoze z zvezdico in B95-B97 niso možne.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00500	N	Koda diagnoze v MKB-10-AM (verzija 6) ne obstaja, ali pa ni veljavna

SBO-00501	N	Diagnoze z zvezdico in B95-B97 niso možne
-----------	---	---

37. GLAVNI TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE EPIZODE

Kontrola: DA

Obvezno: NE

- Veljajo enake kontrole kot v SBO (polje SBO-42).
- Preverjanje po šifrantu Klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih postopkov, KTDP - verzija 6.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00510	N	Napačni terapevtski ali diagnostični postopek bolnišnične epizode

38. DATUM GLAVNEGA TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

Kontrola: DA

Obvezno: NE

- Veljajo enake kontrole kot v SBO (polje SBO-43).

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00520	N	Datum ni v obdobju epizode

39. TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE EPIZODE (do 19)

Kontrola: DA

Obvezno: NE

- Veljajo enake kontrole kot v SBO (polje SBO-44).
- Preverjanje po šifrantu Klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih postopkov, KTDP - verzija 6.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00530	N	Napačni terapevtski ali diagnostični postopek bolnišnične epizode

40. DATUM TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE (do 19)

Kontrola: DA

Obvezno: NE

- Veljajo enake kontrole kot v SBO (polje SBO-45).

•

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00540	N	Datum ni v obdobju epizode

41. ŠTEVILKA PORODA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00711	O	Pri porodih in novorojenčkih je številka poroda obvezen podatek.

42. NEPOSREDNI VZROK SMRTI

Kontrola: DA

Obvezno: NE

- Veljajo enake kontrole kot v SBO (polje SBO-68).
- Preverjanje po šifrantu avstralske modifikacije MKB-10-AM, verzija 6.
- Polje se izpolni, če je pacient v bolnišnici umrl (podatek 34 = 82 ali 83), sicer se polje ne izpolni.

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00770	N	Napačni neposredni vzrok smrti, koda diagnoze v MKB-10-AM (verzija 6) ne obstaja, ali pa ni veljavna
SBO-00771	N	Neposredni vzrok smrti se ne sklada z Napotitev/stanje ob zaključku bolnišnične epizode

Podatki o očetu

43. DATUM ROJSTVA OČETA

Kontrola: DA

Obvezno: NE

- Opozorilo, če je oseba stara več kot 65 let.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00450	O	Starost očeta je več kot 65 let

44. STOPNJA IZOBRAZBE OČETA

Kontrola: DA

Obvezno: NE

- Preverjanje po šifrantu 'Stopnja izobrazbe'.
- Dodatno opozorilo v primeru nedopustne stopnje izobrazbe:
 - srednja izobrazba (podatek 14 = 4 ali 5 ali 6) ni dopustna pri mlajših od 17 let,
 - višja izobrazba (podatek 14 = 7) ni dopustna pri mlajših od 19 let,
 - visoka izobrazba (podatek 14 = 8 ali 9) ni dopustna pri mlajših od 21 let,
 - podiplomska izobrazba (podatek 14 = 10 ali 11) ni dopustna pri mlajših od 23 let,
 - doktorat (podatek 14 = 12) ni dopusten pri mlajših od 25 let.

Oznaka	Tip	Sporočilo	Enako kot
PIS-00460	N	Šifra izobrazbe očeta je napačna	SBO-00120
PIS-00461	O	Izobrazba očeta ne ustreza starosti	FS-00140
SBO-00121	O	Doktor znanosti mlajši od 25 let	
PIS- 00462	O	Delež vrednosti neznano je prevelik, večji kot 5%	

Podatki o nosečnosti in porodu

45. DATUM PORODA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Datum poroda se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Datum poroda ne sme biti manjši od datuma sprejema. Izjemoma je datum poroda lahko manjši od datuma sprejema, če je pri podatku 49 (»Sprejem«) vrednost 4 ali 5 ali 6.
- Skladnost datuma s polji, rezerviranimi za datum znotraj EMŠO (po zakonskih določilih).

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00470	O	Datum poroda ne sme biti manjši od datuma sprejema

46. NAPOTENA ZA VODENJE NOSEČNOSTI V TERCIARNEM CENTRU

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Napotitev za vodenje nosečnosti v terciarnem centru se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po zalogi vrednosti:
 - 1 – ne
 - 2 – da

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00480	N	Napačna šifra napotitve za vodenje nosečnosti v terciarnem centru.

47. SPREJEM

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Datum poroda se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Sprejem'.

- V primeru, da je porodnica premeščena kot TIU in nato do poroda še hospitalizirana, se to še vedno beleži kot »TIU« (3).
- V primeru, da gre za TIU, nato pa je nosečnica odpuščena in ponovno sprejeta na hospitalizacijo pa je to »hospitalizirana pri nas« (2).

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00490	N	Napačna šifra sprejema

48. OD KJE – OZNAKA DRUGE PORODNIŠNICE

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

- Polje se izpolni le, če je pri »sprejemu« (podatek 49) izbrana možnost 3.
- Preverjanje po šifrantu 'Oznaka izvajalca'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00500	N	Napačna oznaka izvajalca (porodnišnice).
PIS-00501	N	Sprejem ima vrednost 3, manjka pa oznaka druge porodnišnice

49. OSEBA, KI SPREMLJA PORODNICO PRI PORODU

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Oseba pri porodu'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00510	N	Napačna šifra osebe pri porodu.

50. KONTRACEPCIJA PRI ZANOSITVI

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Kontracepcija'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00520	N	Napačna šifra kontracepcije pri zanositvi.

51. DATUM ZADNJE MENSTRUACIJE (ZM)

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod. (Isti podatek je tudi pri fetalnih smrtih (polje FS-55), kontrole se razlikujejo)
- Datum zadnje menstruacije mora biti najmanj 20 tednov manjši od datuma rojstva otroka.
- Datum zadnje menstruacije mora biti največ 50 tednov pred datumom rojstva otroka. Če je datum zadnje menstruacije več kot 50 tednov pred datumom rojstva je obvezno preverjanje podatka, razen če ima mati v ginekološki anamnezi (podatek 65) vrednost 10 – »motnje menstruacijskega ciklusa (ciklus krajši od 21 dni oz. daljši od 45 dni)«, ali pa če ima predhodni porod (podatek 70 – »Datum zadnjega poroda«) v istem oziroma prejšnjem koledarskem letu.
- Vnešen mora biti celoten datum. Običajne vrednosti za leto so tekoče in predhodno leto, nižje vrednosti morajo imeti opozorilo.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00530	O	Datum zadnje menstruacije ni najmanj 20 tednov manjši od datuma rojstva otroka.
PIS-00531	O	Datum zadnje menstruacije je več kot 50 tednov pred datumom rojstva otroka.
PIS-00532	O	Datum ni veljaven za tekoče in predhodno leto.
PIS-00533	O	Datum je večji od datuma poroda

52. ZANESLJIV DATUM ZADNJE MENSTRUACIJE (ZM)

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00540	N	Napačna šifra zanesljivega datuma ZM.

53. TEDNI NOSEČNOSTI PO ULTRAZVOKU (UZ)

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod. (Isti podatek je tudi pri fetalnih smrtih (polje FS-57), kontrole se razlikujejo)
- Možne vrednosti so od 21 do 44 tednov.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00550	O	Tedni nosečnosti (po UZ) je neveljavna vrednost.

54. TEDNI NOSEČNOSTI PO ZADNJI MENSTRUACIJI (ZM)

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod. (Isti podatek je tudi pri fetalnih smrtih (polje FS-56), kontrole se razlikujejo)
- Možne vrednosti so od 21 do 44 tednov.
- Kontrola le v primeru, če je podatek: Zanesljiv datum zadnje menstruacije = 2 (podatek 54).

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00560	O	Tedni nosečnosti (po ZM) je neveljavna vrednost.

55. ZAPOREDNA NOSEČNOST

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Možne vrednosti so od 1 do 30, z opozorilom nad 15.
- Vrednost pri zaporedni nosečnosti mora biti enaka vsoti števila spontanih splavov, umetnih splavov, pravočasnih porodov, prezgodnjih porodov in izvenmaterničnih nosečnosti + 1.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00570	N	Napačno število zaporedne nosečnosti.
PIS-00571	O	Število zaporednih nosečnosti >15.
PIS-00572	O	Vrednost zaporednih nosečnosti se ne sklada z številu splavov, porodov in izvenmaterničnih nosečnosti.

56. ZAPOREDNI POROD

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Možne vrednosti so od 1 do 20, z opozorilom nad 10.
- Vednost pri zaporednem porodu mora biti enaka vsoti števila pravočasnih porodov in prezgodnjih porodov + 1.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00580	N	Napačno število zaporednega poroda.
PIS-00581	O	Število zaporednih porodov >10.
PIS-00582	O	Vrednost zaporednih porodov se ne sklada z vsoto pravočasnih in prezgodnjih porodov.

57. ŠTEVILO OBISKOV V POSVETOVALNICI V NOSEČNOSTI

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Če porodnica v času nosečnosti ni obiskovala posvetovalnice, se vpiše vrednost 0 (v tem primeru morata biti izpuščena podatka o številu UZ v nosečnosti (podatek 60) in tednu prvega pregleda v posvetovalnici (podatek 61)).
- Možne so vrednosti med 0 in 20 (z opozorilom nad 15).

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00590	N	Napačno število obiskov v posvetovalnici v nosečnosti.
PIS-00591	O	Število obiskov v posvetovalnici v nosečnosti > 15.

58. ŠTEVILO UZ PREGLEDOV V NOSEČNOSTI

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Podatek se vpiše, če je število obiskov v posvetovalnici večje od 0 (podatek 59).
- Če pri porodnici v času nosečnosti ni bila opravljena nobena UZ preiskava, se vpiše vrednost 0.
- Možne so vrednosti med 0 in 20 (z opozorilom nad 15).

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00600	N	Napačno število obiskov v posvetovalnici v nosečnosti.
PIS-00601	O	Število obiskov v posvetovalnici v nosečnosti > 15.
PIS-00602	N	Število obiskov v posvetovalnici=0, število UZ pregledov mora biti izpuščen
PIS-00603	O	Število obiskov v posvetovalnici > 0, število UZ pregledov ni podan.

59. TEDEN NOSEČNOSTI PRI PRVEM PREGLEDU V POSVETOVALNICI

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Podatek se vpiše, če je število obiskov v posvetovalnici večje od 0 (podatek 59).
- Možne so vrednosti od 4 do 41.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00610	O	Napačno število tednov pri prvem pregledu v posvetovalnici.
PIS-00611	N	Število obiskov v posvetovalnici=0, teden nosečnosti pri prvem pregledu mora biti izpuščen
PIS-00612	N	Število obiskov v posvetovalnici > 0, teden nosečnosti pri prvem pregledu ni podan

60. ŠOLA ZA STARŠE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po zalogi vrednosti:
 - 1 – ne
 - 2 – da

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00620	N	Napačna šifra šole za starše.

61. MATERINSKA KNJIŽICA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po zalogi vrednosti:
 - 1 – ne
 - 2 – da

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00630	N	Napačna šifra materinske knjižice.

62. ŠTEVILO HOSPITALIZACIJ V NOSEČNOSTI

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Možne so vrednosti od 0 do 10.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00640	O	Napačno število hospitalizacij v nosečnosti.

63. ŠTEVILO SPONTANIH SPLAVOV V ANAMNEZI PORODNICE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Možne so vrednosti od 0 do 9.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00650	O	Napačno število spontanih splavov.

64. ŠTEVILO UMETNIH SPLAVOV V ANAMNEZI PORODNICE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Možne so vrednosti od 0 do 9.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00660	O	Napačno število umetnih splavov.

65. ŠTEVILO IMN NOSEČNOSTI V ANAMNEZI PORODNICE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Možne so vrednosti od 0 do 9.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00670	O	Napačno število IMN nosečnosti.

66. ŠTEVILO PRAVOČASNIH PORODOV V ANAMNEZI PORODNICE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Možne so vrednosti od 0 do 15, z opozorilom nad 10.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00680	N	Napačno število pravočasnih porodov.
PIS-00681	O	Število pravočasnih porodov > 10.

67. ŠTEVILO PREZGODNIJH PORODOV V ANAMNEZI PORODNICE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Možne so vrednosti od 0 do 15, z opozorilom nad 10.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00690	N	Napačno število prezgodnjih porodov.
PIS-00691	O	Število prezgodnjih porodov > 15.

68. DATUM ZADNJEGA PORODA

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Podatek se izpolni, kadar je vrednost pri zaporednem porodu > 1 (podatek 58).

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00700	O	Ni datuma zadnjega poroda pri porodih >1

69. ŠTEVILO MRTVOROJENIH OTROK V ANAMNEZI PORODNICE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Možne so vrednosti od 0 do 9.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00710	O	Napačno število mrtvorojenih otrok.

70. ŠTEVILO CARSKIH REZOV V ANAMNEZI PORODNICE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Možne so vrednosti od 0 do 9.

- Kontrola z zaporedna nosečnost (podatek 57) in zaporedni porod (podatek 58). Če je število carskih rezov v anamnezi > 0, mora biti zaporedna nosečnost (podatek 57) in zaporedni porod (podatek 58) > ali = število carskih rezov + 1.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00720	O	Napačno število carskih rezov.
PIS-00721	O	Število carskih rezov ni v skladu z zaporedno nosečnostjo ali z zaporednim porodom

71. ŠTEVILO UMRLIH OTROK V ANAMNEZI PORODNICE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Možne so vrednosti od 0 do 9.
- Kontrola z zaporedna nosečnost (podatek 57) in zaporedni porod (podatek 58). Če je število umrlih otrok v anamnezi > 0, mora biti zaporedna nosečnost (podatek 57) in zaporedni porod (podatek 58) > ali = število umrlih otrok + 1.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00730	O	Napačno število umrlih otrok.
PIS-00731	O	Napačno število zaporednih nosečnosti glede na število umrlih otrok.
PIS-00732	O	Napačno število zaporednih porodov glede na število umrlih otrok.

72. VIŠINA PORODNICE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Možne so vrednosti od 120 do 210. Opozorilo, če je višina manj kot 120 ali več kot 210 centimetrov.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00740	O	Porodnica meri manj kot 120 cm.
PIS-00741	O	Porodnica meri več kot 210 cm.

73. TEŽA PORODNICE PRED NOSEČNOSTJO

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Možne so vrednosti od 40 do 130. Opozorilo, če je teža manjša kot 40 ali večja kot 130 kilogramov.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00750	O	Teža porodnice pred nosečnostjo je manj kot 40 kg.
PIS-00751	O	Teža porodnice pred nosečnostjo je več kot 130 kg.

74. TEŽA PORODNICE OB PORODU

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Možne so vrednosti od 45 do 145. Opozorilo, če je teža manjša kot 45 ali večja kot 145 kilogramov.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00760	O	Teža porodnice ob porodu je manj kot 45 kg.
PIS-00761	O	Teža porodnice ob porodu je več kot 145 kg.

75. DRUŽINSKA ANAMNEZA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Družinska anamneza'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00770	N	Napačna šifra družinske anamneze.

DEJAVNIKI ŽIVLJENJSKEGA SLOGA V ČASU NOSEČNOSTI (podatek 78 – podatek 83)

76. KAJENJE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po zalogi vrednosti:
1 – ne
2 – da

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00780	N	Napačna šifra kajenja.

77. ŠTEVILO POKAJENIH CIGARET

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Podatek se vpiše le kadar je pri podatku 'Kajenje' (podatek 78) označena vrednost 2.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00790	O	Podatek se ne ujema s poljem kajenje.

78. ODVISNICA OD ALKOHOLA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po zalogi vrednosti:
1 – ne
2 – da

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00800	N	Napačna šifra odvisnice od alkohola.

79. BIVŠA ODVISNICA OD IV DROG

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po zalogi vrednosti:
1 – ne
2 – da

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00810	N	Napačna šifra bivše odvisnice od IV drog.

80. ODVISNICA OD IV DROG

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po zalogi vrednosti:
1 – ne
2 – da

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00820	N	Napačna šifra odvisnice od IV drog.

81. TELESNA AKTIVNOST VSAJ DVAKRAT NA TEDEN

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po zalogi vrednosti:
1 – ne
2 – da

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00830	N	Napačna šifra aktivnosti vsaj dvakrat na teden.

82. BOLEZNI PRED NOSEČNOSTJO

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Bolezni pred nosečnostjo' in MKB-10-AM, verzija 6.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00840	N	Napačna šifra bolezni pred nosečnostjo.

83. GINEKOLOŠKA ANAMNEZA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Ginekološka anamneza'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00850	N	Napačna šifra ginekološka anamneze.

84. ZANOSITEV

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Zanositev'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00860	N	Napačna šifra zanositve.

85. SEDANJA NOSEČNOST

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Sedanja nosečnost' in MKB-10-AM, verzija 6.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00870	N	Napačna šifra sedanje nosečnosti.

NOSEČNOSTNA PRESEJANJA (podatek 88 – podatek 89)

86. ZA KROMOSOMOPATIJE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Za kromosomopatije'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00880	N	Napačna šifra kromosomopatije.

87. DRUGA PRESEJANJA

Kontrola: DA

Obvezno: NE

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Druga presejanja'.
- Če porodnici v času nosečnosti ni bilo opravljeno nobeno presajanje, se polje pusti prazno.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00890	N	Napačna šifra drugih presejanj.

88. INTRAUTERINI POSEGI

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Intrauterini posegi'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00900	N	Napačna šifra intrauterinih posegov.

89. ZDRAVILA V NOSEČNOSTI

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Zdravila v nosečnosti'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00910	N	Napačna šifra zdravil v nosečnosti.

90. ŠTEVILO ODMERKOV KORTIKOSTEROIDA

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Polje se izpolni, če je porodnica v času nosečnosti prejela deksametazon (podatek 91 = 3) ali betametazon (podatek 91 = 4).

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00920	N	Število odmerkov kortikosteroida se ne vpiše, ker porodnica v nosečnosti ni prejela deksametazon ali betametazon
PIS-00921	N	Porodnica je v času nosečnosti prejela deksametazon ali ali betametazon, število odmerkov kortikosteroida je obvezen podatek

91. ŠTEVILO DNI OD ZADNJEGA ODMERKA KORTIKOSTEROIDA DO PORODA

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Polje se izpolni, če je porodnica v času nosečnosti prejela deksametazon (podatek 91 = 3) ali betametazon (podatek 91 = 4).
- Če je od prejema zadnjega odmerka kortikosteroida do poroda minilo manj kot 24 ur, se vpiše 0.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00930	N	Število dni od zadnjega odmerka kortikosteroida se ne vpišuje
PIS-00931	N	Število dni od zadnjega odmerka kortikosteroida do poroda ni podan

92. ZAČETEK PORODA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Začetek poroda'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00940	N	Napačna šifra začetka poroda.

93. TRAJANJE OD RAZPOKA MEHURJA DO PORODA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.

94. ZDRAVILA MED PORODOM

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Zdravila med porodom'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00960	N	Napačna šifra zdravil med porodom.

95. OKSITOCIN MED PORODOM

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Polje se izpolni, če je porodnica med porodom prejela oksitocin (podatek 96 = 1).
- Preverjanje po šifrantu 'Oksitocin med porodom'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00970	N	Napačna šifra oksitocina med porodom.
PIS-00971	N	Porodnica ni sprejela oksitocin med porodom.
PIS-00972	N	V polju zdravila med porodom je izbran oksitocin, manjka polje oksitocin med porodom.

96. DOSEŽEN ODMEREK OKSITOCINA

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Polje se izpolni, če je porodnica med porodom prejela oksitocin (podatek 96 = 1).
- Možne so vrednosti od 5 do 100.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-00980	O	Napačna vrednost odmerka oksitocina.
PIS-00981	O	Podatek ni usklajen z zdravili med porodom.

97. pH (SKALP)

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Če pH vrednost venozne krvi iz plodovega skalpa ni bila odvzeta, se vpiše vrednost 1.

98. ŠTEVILO ROJENIH OTROK

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Število rojenih otrok'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-01000	N	Napačna šifra števila rojenih otrok.

99. NEPRAVILNOSTI MED POTEKOM PORODA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Nepravilnosti med potekom poroda'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-01010	N	Napačna šifra nepravilnosti med potekom poroda.

100. TRAJANJE PORODA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.

101. EPIZIOTOMIJA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Epiziotomija'.
- Epiziotomija (vrednost 1 ali 2) praviloma ni možna pri carskem rezu.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-01030	N	Napačna šifra epiziotomije.
PIS-01031	O	Epiziotomija praviloma ni možna pri carskem rezu.

102. POŠKODBE PORODNE POTI

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Poškodbe porodne poti' in MKB-10-AM, verzija 6.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-01040	N	Napačna šifra poškodbe porodne poti.

103. POSEGI DRUGI

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Posegi drugi'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-01050	N	Napačna šifra drugih posegov.

104. NEPRAVILNOSTI PLACENTE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Nepravilnosti placente'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-01060	N	Napačna šifra nepravilnosti placente.

105. ZAPLETI 3. PORODNE DOBE

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Zapleti 3. porodne dobe'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-01070	N	Napačna šifra zapletov 3. porodne dobe.

106. PORODNA ANALGEZIJA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Porodna analgezija'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-01080	N	Napačna šifra porodne analgezije.

107. ANESTEZIJA PRI PORODU

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.

- Preverjanje po šifrantu 'Anestezija'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-01090	N	Napačna šifra anestezije.

108. RANA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Rana'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-01100	N	Napačna šifra rane.

109. OKUŽBE PO PORODU

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Okužbe po porodu'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-01110	N	Napačna šifra okužbe pri porodu.

110. TROMBOEMBOLIČNI ZAPLETI

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Tromboembolični zapleti'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-01120	N	Napačna šifra tromboemboličnih zapletov.

111. PSIHIATRIČNI ZAPLETI

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Psihiatrični zapleti'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-01130	N	Napačna šifra psihiatričnih zapletov.

112. TEŽAVE PRI DOJENJU

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Težave pri dojenju'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-01140	N	Napačna šifra težav pri dojenju.

113. OPERATIVNI POSEGI PO PORODU

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Operativni posegi po porodu'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-01150	N	Napačna šifra operativnih posegov pri porodu.

114. DRUGI ZAPLETI PO PORODU

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Drugi zapleti po porodu'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-01160	N	Napačna šifra drugih zapletov po porodu.

Podatki iz anamneze porodnice: število zapisov = število rojstev

115. RAZPOK MEHURJA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po šifrantu 'Razpok mehurja'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-01170	N	Napačna šifra razpoka mehurja.

116. PLODOVNICA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po šifrantu 'Plodovnica'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-01180	N	Napačna šifra plodovnice.

117. NADZOR PLODA MED PORODOM

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po šifrantu 'Nadzor ploda med porodom'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-01190	N	Napačna šifra nadzora med porodom.

118. VSTAVA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po šifrantu 'Vstava'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-01200	N	Napačna šifra vstave.

119. OPERATIVNO DOKONČANJE PORODA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po šifrantu 'Operativno dokončanje poroda'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-01210	N	Napačna šifra operativnega dokončanja poroda.

120. POSEGI MED PORODOM

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po šifrantu 'Posegi med porodom'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-01220	N	Napačna šifra posegov med porodom.

121. POPKOVNICA

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.

- Preverjanje po šifrantu 'Popkavnica'.
- Vrednost ne sme biti 0, kadar je med vzroki smrti novorojenčka koda P024, P025 ali P026.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-01230	N	Napačna šifra popkavnice.
PIS-01231	O	Vrednost ne sme biti 0, kadar je med vzroki smrti novorojenčka koda P024, P025 ali P026

122. STANJE OTROK OB ROJSTVU

Kontrola: DA

Obvezno: DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po šifrantu 'Stanje otrok ob rojstvu'.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-01240	N	Napačna šifra stanja otrok ob rojstvu.

123. PRISTAVLJANJE OTROKA

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Če je podatek 124 («Stanje otrok ob rojstvu») 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorjen – feticid zaradi anomalije), potem se podatek o pristavljanju otroka izpusti.

Oznaka	Tip	Sporočilo
PIS-01250	N	Nesmiseln podatek o pristavljanju otroka, otrok je mrtvorjen.

SEZNAM ŠIFRANTOV

Šifranti so dostopni na povezavi www.nijz.si (Podatki/ Podatkovne zbirke in raziskave/ Perinatalni informacijski sistem/ poglavje Klasifikacije in šifranti).

INFORMATIVNA VSEBINA POSAMEZNEGA PAKETA PODATKOV

Spodnji vsebini posameznega vzroka bolnišnične obravnave (porod oz. novorojenček) sta zgolj informativni. Končna XML shema PIS je objavljena na povezavi www.nijz.si (Podatki/ Podatkovne zbirke/ Perinatalni informacijski sistem).

Perinatalni informacijski sistem RS

***Specifikacije preverjanja podatkov za sprejem podatkov PIS preko ePrenosi
v 1.7***

Ljubljana, november 2016