



Nacionalni inštitut  
za javno zdravje

# INFORMACIJSKI SISTEM SPREMLJANJA FETALNIH SMRTI

Specifikacije preverjanja podatkov za podatkovno zbirko  
Fetalne smrti preko sistema ePrenosi, v 2.3

Ljubljana, november 2021

## Spremljanje sprememb

Datum	Verzija	Opis spremembe	Avtor spremembe
Jan. 2013	0.0	Osnutek – vsebinske kontrole	P. Nadrag, B. Mihevc Ponikvar, A. Rudolf
avgust 2013	1.0	dopolnitev tabel z oznako napake	Živa Rant
oktober 2013	1.1	<p>dodatno usklajevanje pri programiranju rešitve - dodane kontrole FS-00011, FS-00021, FS-00031, FS-00041, FS-00051, FS-00061, FS-00080, FS-00101, FS-00101, FS-00110, FS-00130, FS-00142, FS-00150, FS-00160, FS-00170, FS-00180, FS-00190, FS-00200, FS-00211, FS-00220, FS-00230, FS-00240, FS-00251, FS-00261, FS-00270, FS-00281, FS-00290, FS-00300, FS-00310, FS-00320, FS-00330, FS-00350, FS-00380, FS-00390, FS-00400, FS-00505, FS-00511, FS-00541, FS-00651, FS-00661,</p> <p>Datum zadnje menstruacije ni obvezen podatek, Podatka 7 Zaporedna številka zapisa in 34 Datum zaključka hospitalizacije, se ne poročata.</p> <p>Popravki v tabeli pod točko 1 -Način obravnave, označene s podčrtavo.)</p>	Živa Rant
December 2013	1.2	<p>Naslednje spremembe:            podatek 9 – dodano besedilo pogojno obvezno,            35 - spremenjen šifrant            36 – dodano besedilo pogojno obvezno in spremenjen pogoj 21 in 41,            39 – briše se prvi stavek in v pojasnilu beseda fetalne smrti, spremeni se kontrola FS-00390,            40 -briše kontrola FS-00400,            51 – obvezno spremeni v pogojno obvezno, 55 – briše se stavek o obveznem poročanju</p>	Živa Rant, Petra Nadrag
December 2014	1.3	<p>Dodane kontrole SBO-00805, SBO-00291, SBO-00852, SBO-00853, SBO-00191, SBO-00231, SBO-00242, SBO-00112, SBO-00122, SBO-00133</p> <p>Napake in opozorila SBO-00572,SBO-00583,SBO-00593, SBO-00613, SBO-00623, SBO-00291, SBO-00852, SBO-00191, SBO-00231, SBO-00242, SBO-00112, SBO-00122, SBO-00133, FS-00141 se</p>	Zenit Karadža, Petra Nadrag

		morajo beležiti pri vseh zapisih, ki so povzročili to sporočilo (ne samo na prvem zapisu, kar je nepravilno)	
Marec 2015	1.4	<p><b>Velja za sprejem podatkov za leto 2015.</b></p> <p>Uvedba ločenega »Povzetka kontrol na deleže«</p> <p>Za podatka Vrsta obravnave v epizodi razširjen nabor zaloge vrednosti z : 9 – drugo.</p> <p>Za podatek 10. Občina običajnega prebivališča, razširjen nabor zaloge vrednosti z : občino Ankaran</p> <p>nova kontrola:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za podatek Vrsta bolnišnične obravnave v epizodi SBO-00294 s statusom 'Napaka'</li> </ul> <p>Razširjen šifrant Vrsta posega z vrednostjo 6 - »medikamentozna prekinitve nosečnosti, ki naknadno potrebuje še kirurški poseg« pri podatku Vrsta posega in sprememba vsebinske kontrole.</p> <p>Sprememba imena podatka »Indikacija za poseg« v »Medicinska indikacija za poseg«</p>	Zenit Karadža
November 2015	1.5	<p>Velja za sprejem podatkov za leto 2016</p> <p>Spremenjena XML shema – podatki za fetalne smrti se poročajo po ločeni XML shemi!</p> <p>Spremenjena <a href="#">dinamika poročanja!</a></p> <p>Sprememba obveznosti polja iz pogojno v obvezno: - Občina običajnega prebivališča (podatek 12)</p>	Zenit Karadža
Avgust 2016	1.6	Podatek 6 je prestavljen na pozicijo 30a. Na 6. mestu je novi podatek, in sicer šifra izvajalca.	Zenit Karadža
November 2016	1.7	Velja za sprejem podatkov za leto 2017 Ni sprememb glede na leto 2016.	Zenit Karadža
September 2017	1.8	Velja za sprejem podatkov za leto 2018. Uskladitev šifrantov držav sveta in regij EU s šifrantom NUTS, 2013. Ni sprememb na kontrolah glede na v 1.7	Zenit Karadža
November 2018	1.9	<p><b>Velja za sprejem podatkov za leto 2019.</b></p> <p>Ni sprememb glede na prejšnjo verzijo dokumenta 1.8 za podatke iz leta 2018.</p>	Zenit Karadža

April 2019	2.0	Sprememba obveznosti 7. podatka – <b>Zaporedna številka zapisa</b> , in sicer iz Pogojno v <b>Neobvezno</b>	Zenit Karadža
November 2019	2.1	<b>Velja za sprejem podatkov za leto 2020.</b> Ni sprememb glede na prejšnjo verzijo dokumenta 2.0.	Zenit Karadža
Januar 2021	2.2	<b>Velja za sprejem podatkov za leto 2021.</b> Ni sprememb glede na prejšnjo verzijo dokumenta 2.1	Zenit Karadža
November 2021	2.3	<b>Velja za sprejem podatkov za leto 2022.</b> Ni sprememb glede na prejšnjo verzijo dokumenta 2.2	Zenit Karadža

**Pripravili:**

(razvrstitev po abecednem vrstnem redu)

Andreja Rudolf  
Barbara Mihevc Ponikvar  
Petra Nadrag  
Zenit Karadža

**Pri pripravi Specifikacij preverjanja podatkov za leta 2003 do 2013 so  
sodelovali:**

(razvrstitev po abecednem vrstnem redu)

Barbara Mihevc Ponikvar  
Andreja Rudolf  
Živa Rant

## KAZALO

NAMEN DOKUMENTA IN OMEJITVE	8
IZHODIŠČA	8
NABOR PODATKOV Z OPREDELITVIJO KONTROL	8
<b>Podatki o paketu</b>	<b>10</b>
1. NAČIN OBRAVNAVE	10
2. LETO ZAJEMA	12
3. LETO FETALNE SMRTI	12
4. OBDOBJE ZAJEMA	12
5. OBDOBJE FETALNE SMRTI	13
<b>Podatki o izvajalcu</b>	<b>13</b>
6. OZNAKA IZVAJALCA	13
7. ZAPOREDNA ŠTEVILKA ZAPISA	14
<b>Podatki o pacientu</b>	<b>14</b>
8. ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA OBČANA (EMŠO)	14
9. ZDRAVSTVENA ŠTEVILKA	14
10. DATUM ROJSTVA	15
11. DRŽAVA STALNEGA PREBIVALIŠČA	15
12. OBČINA OBIČAJNEGA PREBIVALIŠČA	15
13. ZAKONSKI STAN	16
14. STOPNJA IZOBRAZBE	16
15. DELO, KI GA OPRAVLJA	17
16. DEJAVNOST ZAPOSLOTITVE	17
17. PODLAGA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	17
<b>Podatki o sprejemu v bolnišnico/ambulantno</b>	<b>18</b>
18. MATIČNA ŠTEVILKA SPREJEMA	18
19. NAPOTITEV NEPOSREDNO IZ DRUGE BOLNIŠNICE	18
20. INDIKATOR SPREJEMA	19
21. PONOVNI SPREJEM/STIK	19
22. DATUM SPREJEMA V BOLNIŠNICO	19
23. URA SPREJEMA V BOLNIŠNICO	20
24. TIP PLAČNIKA ZA VEČINSKI DELEŽ STROŠKOV	20
25. VZROK OBRAVNAVE	21
26. VRSTA OBRAVNAVE	21
27. ZAPOREDNA ŠTEVILKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE	22
28. DATUM ZAČETKA EPIZODE/DATUM STIKA	22
29. URA ZAČETKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE	23
30. VRSTA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	23
30.a OZNAKA IZVAJALCA V EPIZODI	24
31. ŠIFRA LOKACIJE	24
32. DATUM ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE	24

33.	URA ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE	25
34.	DATUM ZAKLJUČKA HOSPITALIZACIJE	25
35.	NAPOTITEV/STANJE OB ZAKLJUČKU	25
36.	OZNAKA DRUGE BOLNIŠNICE (IZVAJALCA)	26
37.	NEPOSREDNI VZROK SMRTI	26
38.	GLAVNA DIAGNOZA	26
39.	DODATNA DIAGNOZA (19 MEST)	27
40.	DIAGNOZA ZAPLETA (DO 3 DIAGNOZE)	28
41.	GLAVNI TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK	28
42.	DATUM GLAVNEGA TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA	29
43.	TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK (do 19)	29
44.	DATUM TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA (do 19)	29
<b>Anamnestični podatki</b>		<b>29</b>
45.	ŠTEVILO DOSEDANJIH PORODOV	29
46.	ŠTEVILO ŽIVOROJENIH OTROK	30
47.	ŠTEVILO DOSEDANJIH SPONTANIH SPLAVOV IN DRUGIH PATOLOŠKIH OBLIK NOSEČNOSTI (RAZEN ZUNAJMATERNIČNE NOSEČNOSTI)	30
48.	ŠTEVILO DOSEDANJIH ZUNAJMATERNIČNIH NOSEČNOSTI	30
49.	ŠTEVILO DOSEDANJIH DOVOLJENIH SPLAVOV	31
50.	IZID ZADNJE PREDHODNE NOSEČNOSTI	31
51.	MESEC IN LETO ZAKLJUČKA ZADNJE PREDHODNE NOSEČNOSTI	33
52.	UPORABA ZANESLJIVE KONTRACEPCIJE (KADARKOLI) (DO 4 PODATKI)	33
53.	UPORABA ZADNJE KONTRACEPCIJE (V ČASU ZANOSITVE)	34
54.	ČAS UPORABE ZADNJE KONTRACEPCIJE	34
55.	DATUM ZADNJE MENSTRUACIJE (ZM)	35
56.	TEDNI NOSEČNOSTI (PO ZADNJI MENSTRUACIJI)	35
57.	TEDNI NOSEČNOSTI PO ULTRAZVOKU (UZ)	36
<b>Podatki o posegih</b>		<b>36</b>
58.	PREDOPERATIVNA DILATACIJA MATERNIČNEGA VRATU	36
59.	VRSTA POSEGA	36
60.	DRUGI POSEGI	37
61.	HISTOLOŠKA PREISKAVA	37
62.	ANESTEZIJA	38
63.	RhD ZAŠČITA	38
64.	MEDICINSKA INDIKACIJA ZA POSEG	38
65.	DIAGNOZA ZA MEDICINSKO INDIKACIJO NOSEČNICE	39
66.	DIAGNOZA ZA MEDICINSKO INDIKACIJO PLODU	39
SEZNAM ŠIFRANTOV		40

## SPREMEMBE V VERZIJI 2.3

**Velja za sprejem podatkov za leto 2022.**

Ni sprememb glede na prejšnjo verzijo dokumenta 2.2

### NAMEN DOKUMENTA IN OMEJITVE

Specifikacije kontrol za leto 2022 za Informacijski istem fetalnih smrti se bo uporabil kot dodatno gradivo za izvajalce zdravstvenih storitev in ponudnike programskih rešitev, da bodo seznanjeni s kontrolami, ki se bodo izvajale ob sprejemu podatkov in jih bodo lahko vključili že v svoje informacijske sisteme.

V dokumentu je zajet nabor podatkov za leto 2022 in za vsak podatek so podani parametri: ime podatka, kontrola in obvezno.

### IZHODIŠČA

Pri pripravi dokumenta smo izhajali iz naslednjih dokumentov:

- Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti (ISSFS): >>Definicije in metodološka navodila za sprejem podatkov fetalnih smrti preko e-prenosa, v 2.2<<
- Informacijski sistem bolnišničnih obravnav (SBO): >>Specifikacije preverjanja podatkov v. 2.6<<
- Perinatalni informacijski sistem (PIS): Specifikacije kontrol za Porode bo poimenovana: >>Specifikacije\_kontrol\_PIS-Porodi\_v2.4<<; in >>Specifikacije\_kontrol\_PIS-Novorojenčki\_v2.8<<

### NABOR PODATKOV Z OPREDELITVIJO KONTROL

Vse kontrole formatov podatkov se izvedejo v fazi kontrole pri sprejemu XML paketa. Izvajalci zdravstvenih storitev, ki uporabljajo XML konverter imajo na voljo možnost



validacije XML paketa v smislu kontrol (preverjanje formata podatkov, obveznih polj ipd.) paketa pred pošiljanjem le-tega.

Pojasnila k tabelam:

Oznaka : šifra napake

Tip : N = napaka

O = opozorilo

Opis napake : besedilo, ki je izpisano pri posamezni oznaki kontrole.

Splošne kontrole vezane na več podatkov.

- V primeru **bolnišničnih obravnav** se **Podatki o paketu** (Način obravnave, Leto fetalne smrti, Obdobje fetalne smrti) in **Anamnestični podatki** in **Podatki o posegu** zabeležijo, kadar je »Vzrok obravnave« (podatek 25 = 5) **Fetalna smrt** ali, če je vzrok obravnave **Bolezen** (=1) ali **Poškodba** (=2) in hkrati »Dodatna diagnoza« ena izmed diagnoz **O00.0 – O07.9**.

Dodatno pojasnilo:

- **V Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti** se prijavijo vsi primeri nosečnosti, ki se končajo s splavom, ne glede na to ali je fetalna smrt v SBO zabeležena kot glavna diagnoza v diagnostični skupini »Fetalnih smrti«, ali pa je zabeležena kot dodatna diagnoza v diagnostični skupini »Bolezni« ali »Poškodbe«. Tak primer je na primer obravnava nosečnice zaradi poškodbe trebuha, v kolikor pride tudi do spontanega splava, ali pa obravnava noseče ženske zaradi malignega obolenja rodil, če se sočasno prekine nosečnost. Pozni zapleti po splavu pa se v Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti ne prijavljajo, v kolikor je bil primer fetalne smrti, po katerem so nastali zapleti, že ustrezno prijavljen.

V Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti se prijavijo tudi vsi primeri zunajbolnišničnih (ambulantnih) obravnav zaradi fetalnih smrti.

## Podatki o paketu

### 1. NAČIN OBRAVNAVE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Zaloga vrednosti:** Šifrant Način obravnave

- 1 - bolnišnična obravnava
- 2 - zunajbolnišnična (ambulantna) obravnava

- Polje je obvezno, tudi za zunajbolnišnične obravnave.
- Preverjanje po šifrantu »Način obravnave«.
- Ključna spremenljivka, ko gre za ločitev med bolnišnično in zunajbolnišnično (ambulantno) obravnavo.

Dodatno za bolnišnične obravnave

- Polje se pri bolnišničnih obravnavah izpolni, kadar je »Vzrok obravnave« (podatek 25 = 5) **Fetalna smrt** ali, če je vzrok obravnave **Bolezen** (=1) ali **Poškodba** (=2) in hkrati »**Dodatna diagnoza**« ena izmed diagnoz O00.0 – O07.9.
- Kontrola podatka Način obravnave glede na ostale spremenljivke v MN.

Zast	Spremenljivka	Poročanje	
		BOLNIŠNICA	AMBULANTA
1	Način obravnave	DA	DA
2	Leto zajema	DA	NE
3	Leto fetalne smrti	DA	DA
4	Obdobje zajema	DA	NE
5	Obdobje fetalne smrti	DA	DA
6	Oznaka izvajalca	DA	DA
7	Zaporedna številka zapisa	NE	DA
8	Enotna matična številka občana (EMŠO)	DA	DA
9	Zdravstvena številka (številka ZZS)	DA	DA
10	Datum rojstva	DA	DA
11	Država stalnega prebivališča	DA	DA
12	Občina običajnega prebivališča	DA	DA
13	Zakonski stan	DA	DA
14	Stopnja izobrazbe	DA	DA
15	Delo, ki ga opravlja	DA	DA
16	Dejavnost zaposlitve	DA	DA
17	Podlaga za zdrav. zavarovanje	DA	DA
18	Matična številka sprejema	DA	DA
19	Napotitev neposredno iz druge bolnišnice	DA	NE
20	Indikator sprejema	DA	DA
21	Ponovni sprejem/stik	DA	DA
22	Datum sprejema v bolnišnico	DA	NE
23	Ura sprejema v bolnišnico	DA	NE
24	Tip plačnika za večinski delež stroškov	DA	DA
25	Vzrok obravnave	DA	DA
26	Vrsta obravnave	DA	NE
27	Zaporedna številka bolnišnične epizode	DA	NE

28	Datum začetka epizode/Datum stika	DA	DA
29	Ura začetka bolnišnične epizode	DA	NE
30	Vrsta zdravstvene dejavnosti	DA	DA
30a	Oznaka izvajalca v epizodi	DA	DA
31	Šifra lokacije	DA	DA
32	Datum zaključka bolnišnične epizode	DA	NE
33	Ura zaključka bolnišnične epizode	DA	NE
34	Datum zaključka hospitalizacije	NE	NE
35	Napotitev/stanje ob zaključku	DA	DA
36	Oznaka druge bolnišnice (izvajalca)	DA	DA
37	Neposredni vzrok smrti	DA	DA
38	Glavna diagnoza	DA	DA
39	Dodatna diagnoza (do 19 diagnoz)	DA	DA
40	Diagnoza zapleta (do 3 diagnoze)	DA	DA
41	Glavni terapevtski ali diagnostični postopek	DA	DA
42	Datum glavnega terapevtskega ali diagnostičnega postopka	DA	NE
43	Terapevtski ali diagnostični postopek (do 19)	DA	DA
44	Datum terapevtskega ali diagnostičnega postopka	DA	NE
45	Število dosedanjih porodov	DA	DA
46	Število živorojenih otrok	DA	DA
47	Število dosedanjih spontanih splavov in drugih patoloških oblik nosečnosti (razen zunajmaterničnih nosečnosti)	DA	DA
48	Število dosedanjih zunajmaterničnih nosečnosti	DA	DA
49	Število dosedanjih dovoljenih splavov	DA	DA
50	Izid zadnje predhodne nosečnosti	DA	DA
51	Mesec in leto zaključka zadnje predhodne nosečnosti	DA	DA
52	Uporaba zanesljive kontracepcije (kadarkoli) (do 4 podatki)	DA	DA
53	Uporaba zadnje kontracepcije (v času zanositve)	DA	DA
54	Čas uporabe zadnje kontracepcije	DA	DA
55	Datum zadnje menstruacije (ZM)	DA	DA
56	Tedni nosečnosti (po zadnji menstruaciji)	DA	DA
57	Tedni nosečnosti po ultrazvoku (UZ)	DA	DA
58	Predoperativna dilatacija materničnega vratu	DA	DA
59	Vrsta posega	DA	DA
60	Drugi posegi	DA	DA
61	Histološka preiskava	DA	DA
62	Anestezija	DA	DA
63	RhD zaščita	DA	DA
64	Medicinska indikacija za poseg	DA	DA
65	Diagnoza za medicinsko indikacijo nosečnice	DA	DA
66	Diagnoza za medicinsko indikacijo plodu	DA	DA

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00010	N	Napačno zabeležena vrednost glede na obstoječ šifrant
FS-00011	N	Pri fetalnih smrtih je način obravnave obvezen podatek.

## 2. LETO ZAJEMA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO – obvezno, če je Način obravnave (polje FS1) bolnišnična obravnava (=1)

- Polje je obvezno, če je »Način obravnave« označen z 1 »bolnišnična obravnava«. Če je Način obravnave« označen z 2 »zunajbolnišnična (ambulantna) obravnava« se polje pusti prazno.
- Leto zajema je lahko enako letu fetalne smrti ali pa je naslednje leto. (Npr. če je poseg opravljen konec leta 2013, ženska pa je odpuščena 2014, bo leto fetalne smrti 2013, leto zajema pa 2014).

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00020	N	Napačno leto zajema glede na fetalno smrt
FS-00021	N	Pri bolnišničnih obravnavah fetalnih smrti je leto zajema obvezen podatek.

## 3. LETO FETALNE SMRTI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje se v primeru bolnišnične obravnave izpolni, kadar je »Vzrok obravnave« (podatek 25 = 5) **Fetalna smrt** ali, če je vzrok obravnave **Bolezen** (=1) ali **Poškodba** (=2) in hkrati »Dodatna diagnoza« ena izmed diagnoz O00.0 – O07.9.
- Polje je obvezno, tudi za zunajbolnišnične obravnave.
- Primerjava z letom za katerega se zbirajo podatki in v katerem je bila opravljena fetalna smrt.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00030	N	Napačno leto fetalne smrti.
FS-00031	N	Pri fetalnih smrtih je leto fetalne smrti obvezen podatek.

## 4. OBDOBJE ZAJEMA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO - obvezno, če je Način obravnave (polje FS1) bolnišnična obravnava (=1)

- Polje je obvezno, če je »Način obravnave« označen z 1 »bolnišnična obravnava«. Če je Način obravnave« označen z 2 »zunajbolnišnična (ambulantna) obravnava« se polje pusti prazno.
- Preverjanje po šifrantu »Obdobje zajema« - SBO-00020
- Datum zaključka hospitalizacije (podatek 34).mora biti v obdobju zajema.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00040	O	Obdobje zajema in datum zaključka hospitalizacije nista usklajena
FS-00041	N	Pri bolnišničnih obravnavah fetalnih smrti je obdobje zajema obvezen podatek.

## 5. OBDOBJE FETALNE SMRTI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje se v primeru bolnišnične obravnave izpolni, kadar je »Vzrok obravnave« (podatek 25 = 5) **Fetalna smrt** ali, če je vzrok obravnave **Bolezen** (=1) ali **Poškodba** (=2) in hkrati »Dodatna diagnoza« ena izmed diagnoz O00.0 – O07.9.
- Polje je obvezno, tudi za zunajbolnišnične obravnave.
- Preverjanje vrednosti po šifrantu »Obdobje zajema«.
- Primerjava z obdobjem v katerem je bila opravljena fetalna smrt.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00050	N	Šifra obdobja fetalne smrti je napačna
FS-00051	N	Pri fetalnih smrtih je obdobje fetalne smrti obvezen podatek.

## Podatki o izvajalcu

## 6. OZNAKA IZVAJALCA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Zaloga vrednosti: šifrant RIZDDZ – številka izvajalca, stolpec šifra osnovni in šifra nadrejenega (za UKC-LJ)

- Preverjanje po šifrantu RIZDDZ – številka izvajalca – stolpec šifra osnovni ali šifra nadrejenega

Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-3)

## 7. ZAPOREDNA ŠTEVILKA ZAPISA

**Opomba 3:** Podatek se ne poroča za bolnišnične obravnave

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

- Polje je obvezno za zunajbolnišnično obravnavo.
- Številke se vpisujejo po vrstnem redu in ne smejo biti izpuščene. Opomba: ta kontrola se vrši na letnih podatkih in ne ob mesečnem poročanju.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00070	O	Napačna zaporedna številka zapisa.

## Podatki o pacientu

## 8. ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA OBČANA (EMŠO)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-4)

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00080	N	Pri fetalnih smrtih je EMŠO obvezen podatek.

## 9. ZDRAVSTVENA ŠTEVILKA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Polje je pogojno obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.

- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-5)

## 10. DATUM ROJSTVA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Opozorilo na starost do 15 let in nad 50 let.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-8); razen kontrole za novorojenčka (SBO-00083, SBO-00084), ki niso smiselne

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00100	O	Oseba ima manj kot 15 ali več kot 50 let
FS-00101	N	Pri fetalnih smrtih je datum rojstva obvezen podatek.

## 11. DRŽAVA STALNEGA PREBIVALIŠČA

**Opomba:** Uskladitev s šifrantom NUTS, 2013

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-9)

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00110	N	Pri fetalnih smrtih je država stalnega prebivališča obvezen podatek.

## 12. OBČINA OBIČAJNEGA PREBIVALIŠČA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-10)

### 13. ZAKONSKI STAN

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-11)

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00130	N	Pri fetalnih smrtih je zakonski stan obvezen podatek.

### 14. STOPNJA IZOBRAZBE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-12)
- Opozorilo v primeru nedopustne stopnje izobrazbe:
  1. srednja izobrazba (podatek 14 = 4 ali 5 ali 6) ni dopustna pri mlajših od 17 let,
  2. višja izobrazba (podatek 14 = 7) ni dopustna pri mlajših od 19 let,
  3. visoka izobrazba (podatek 14 = 8 ali 9) ni dopustna pri mlajših od 21 let,
  4. podiplomska izobrazba (podatek 14 = 10 ali 11) ni dopustna pri mlajših od 23 let,
- Opozorilo kadar pri podatku 14 vrednost 99 (neznano) presega 3% vseh zapisov celotnega mesečnega paketa enega izvajalca.



Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00140	O	Izobrazba ne ustreza starosti.
FS-00141	O	Preveliko število zapisov z vrednostjo neznano!
FS-00142	N	Pri fetalnih smrtih je stopnja izobrazbe obvezen podatek.

## 15. DELO, KI GA OPRAVLJA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-13)

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00150	N	Pri fetalnih smrtih je delo, ki ga opravlja, obvezen podatek.

## 16. DEJAVNOST ZAPOSLOTITVE

**Zaloga vrednosti:** Šifrant SKD

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-14)

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00160	N	Pri fetalnih smrtih je dejavnost zaposlitve obvezen podatek.

## 17. PODLAGA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-15)

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00170	N	Pri fetalnih smrtih je podlaga za zdravstveno zavarovanje obvezen podatek.

### Podatki o sprejemu v bolnišnico/ambulanto

#### 18. MATIČNA ŠTEVILKA SPREJEMA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-16)

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00180	N	Pri fetalnih smrtih je matična številka sprejema obvezen podatek.

#### 19. NAPOTITEV NEPOSREDNO IZ DRUGE BOLNIŠNICE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO - obvezno, če je Način obravnave (polje FS1) bolnišnična obravnava (=1)

- Polje je obvezno, če je Način obravnave« označen z 1 »bolnišnična obravnava«. Če je Način obravnave« označen z 2 »zunajbolnišnična (ambulantna) obravnava«, se polje pusti prazno.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-17)

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00190	N	Pri bolnišničnih obravnavah fetalnih smrti je napotitve naposredno iz druge bolnišnice obvezen podatek.

## 20. INDIKATOR SPREJEMA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-18)

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00200	N	Pri fetalnih smrtih je indikator sprejema obvezen podatek.

## 21. PONOJNI SPREJEM/STIK

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah NE veljajo enaka sporočila.
- Preverjanje po šifrantu 'Ponovni sprejem'.

Bolnišnične obravnave

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00190	N	Šifra ponovnega sprejema je napačna

(Kontrola je ista kot pri SBO - polje SBO-19)

Zunajbolnišnične obravnave

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00210	N	Šifra ponovnega stika je napačna

Za obe vrsti obravnav:

FS-00211	N	Pri fetalnih smrtih je ponovni sprejem/stik obvezen podatek.
----------	---	--

## 22. DATUM SPREJEMA V BOLNIŠNICO

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO – obvezno, če je Način obravnave (polje FS1) bolnišnična obravnava (=1)

- Polje je obvezno, če je Način obravnave« označen z 1 »bolnišnična obravnava«. Če je Način obravnave« označen z 2 »zunajbolnišnična (ambulantna) obravnava se polje pusti prazno«.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-20)

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00220	N	Pri bolnišničnih obravnavah fetalnih smrti je datum sprejema v bolnišnico obvezen podatek.

### 23. URA SPREJEMA V BOLNIŠNICO

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO – obvezno, če je Način obravnave (polje FS1) bolnišnična obravnava (=1)

- Polje je obvezno, če je Način obravnave« označen z 1 »bolnišnična obravnava«. Če je Način obravnave« označen z 2 »zunajbolnišnična (ambulantna) obravnava« se polje pusti prazno.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-23)

FS-00230	N	Pri bolnišničnih obravnavah fetalnih smrti je datum sprejema v bolnišnico obvezen podatek.
----------	---	--

### 24. TIP PLAČNIKA ZA VEČINSKI DELEŽ STROŠKOV

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-64)

Oznaka	Tip	Sporočilo
--------	-----	-----------

FS-00240	N	Pri fetalnih smrtih je tip plačnika obvezen podatek.
----------	---	--

## Podatki o epizodi bolnišnične obravnave/ o stiku zunajbolnišnične obravnave

### 25. VZROK OBRAVNAVE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Zaloga vrednosti:** šifrant Vzrok bolnišnične obravnave

- 1 – bolezen
- 2 – poškodba
- 5 – fetalna smrt

- V Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti se prijavijo vsi primeri nosečnosti, ki se končajo s splavom, ne glede na to ali je fetalna smrt v SBO zabeležena kot glavna diagnoza v diagnostični skupini »**Fetalnih smrti** (=5)«, ali pa je zabeležena kot dodatna diagnoza v diagnostični skupini »Bolezni (=1)« ali »Poškodbe (=2)«. Tak primer je na primer obravnava nosečnice zaradi poškodbe trebuha, v kolikor pride tudi do spontanega splava, ali pa obravnava noseče ženske zaradi malignega obolenja rodil, če se sočasno prekine nosečnost. Pozni zapleti po splavu pa se v Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti ne prijavljajo, v kolikor je bil primer fetalne smrti, po katerem so nastali zapleti, že ustrezno prijavljen.
- V Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti se prijavijo tudi vsi primeri zunajbolnišničnih (ambulantnih) obravnav zaradi fetalnih smrti.
  - Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah NE veljajo enake kontrole.

Dodatno za bolnišnične obravnave

Pri bolnišnični obravnavi je lahko kot Vzrok obravnave poleg vrednosti 5 = fetalna smrt zabeležena tudi 1 = Bolezen ali 2 = Poškodba, če je med dodatnimi diagnozami (podatek 39) zabeležena fetalna smrt (MKB-10-AM verzija 6: O00.0-O07.9).

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00250	N	Nepravilen vzrok obravnave fetalne smrti
FS-00251	N	Pri fetalnih smrtih je vzrok obravnave obvezen podatek.

### 26. VRSTA OBRAVNAVE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO – obvezno, če je Način obravnave (polje FS1) bolnišnična obravnava (=1)

- Polje je obvezno, če je Način obravnave« označen z 1 »bolnišnična obravnava«. Če je Način obravnave« označen z 2 »zunajbolnišnična (ambulantna) obravnava« se polje pusti prazno.
- Preverjanje po šifrantu 'Vrsta bolnišnične obravnave', možni sta vrednosti 1 ali 2.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00260	N	Nepravilna vrsta obravnave
FS-00261	N	Pri bolnišničnih obravnavah fetalnih smrti je vrsta obravnave obvezen podatek.

## 27. ZAPOREDNA ŠTEVILKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO – obvezno, če je Način obravnave (polje FS1) bolnišnična obravnava (=1)

- Polje je obvezno, če je Način obravnave« označen z 1 »bolnišnična obravnava«. Če je Način obravnave« označen z 2 »zunajbolnišnična (ambulantna) obravnava« se polje pusti prazno.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-30)

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00270	N	Pri bolnišničnih obravnavah fetalnih smrti je zaporedna številka bolnišnične epizode obvezen podatek.

## 28. DATUM ZAČETKA EPIZODE/DATUM STIKA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Zaloga vrednosti je veljavni datum.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah NE veljajo enake kontrole in sporočila.

- Napaka, če datum začetka bolnišnične epizode ni v letu zajema ali pred njim.
- Pri zunajbolnišničnih obravnavah mora biti datum stika v »letu fetalne smrti« in »obdobju fetalne smrti«.

Za bolnišnične obravnave

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00311	N	Datum začetka bolnišnične epizode ni v letu zajema ali pred njim.

Za zunajbolnišnične obravnave

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00280	N	Datum stika ni v letu fetalne smrti ali v obdobju fetalne smrti.

Za obe vrsti obravnav:

FS-00281	N	Pri fetalnih smrtih je datum začetka epizode/stika obvezen podatek.
----------	---	---

## 29. URA ZAČETKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO – obvezno, če je Način obravnave (polje FS1) bolnišnična obravnava (=1)

- Polje je obvezno, če je Način obravnave« označen z 1 »bolnišnična obravnava«. Če je Način obravnave« označen z 2 »zunajbolnišnična (ambulantna) obravnava« se polje pusti prazno.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-32)

FS-00290	N	Pri bolnišničnih obravnavah fetalnih smrti je ura začetka epizode obvezen podatek.
----------	---	--

## 30. VRSTA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.

- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-33)

FS-00300	N	Pri fetalnih smrtih je VZD obvezen podatek.
----------	---	---

### 30.a OZNAKA IZVAJALCA V EPIZODI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

Podatek je obvezen če je podatek 6 - Šifra izvajalca UKC Ljubljana.

**Zaloga vrednosti:** šifrant izvajalcev za fetalne smrti.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00060	N	Oznaka izvajalca fetalnih smrti je napačna
FS-00061	N	Pri fetalnih smrtih je oznaka izvajalca obvezen podatek če je podatek 6 06001 (UKC-LJ)

### 31. ŠIFRA LOKACIJE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-34)

FS-00310	N	Pri fetalnih smrtih je šifra lokacije obvezen podatek.
----------	---	--

### 32. DATUM ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO – obvezno, če je Način obravnave (polje FS1) bolnišnična obravnava (=1)



- Polje je obvezno, če je Način obravnave« označen z 1 »bolnišnična obravnava«. Če je Način obravnave« označen z 2 »zunajbolnišnična (ambulantna) obravnava se polje pusti prazno«.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-35)

FS-00320	N	Pri bolnišničnih obravnavah fetalnih smrti je datum zaključka epizode obvezen podatek.
----------	---	--

### 33. URA ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO – obvezno, če je Način obravnave (polje FS1) bolnišnična obravnava (=1)

- Polje je obvezno, če je Način obravnave« označen z 1 »bolnišnična obravnava«. Če je Način obravnave« označen z 2 »zunajbolnišnična (ambulantna) obravnava se polje pusti prazno«.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-36)

FS-00330	N	Pri bolnišničnih obravnavah fetalnih smrti je ura zaključka epizode obvezen podatek.
----------	---	--

### 34. DATUM ZAKLJUČKA HOSPITALIZACIJE

**Opomba 3:** Podatek se ne poroča

**Kontrola:** NE

**Obvezno:** NE

### 35. NAPOTITEV/STANJE OB ZAKLJUČKU

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-37)

FS-00350	N	Pri fetalnih smrtih je napotitev/stanje ob zaključku obvezen podatek.
----------	---	---

### 36. OZNAKA DRUGE BOLNIŠNICE (IZVAJALCA)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO – glej besedilo

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah je podatek obvezen, če je pri podatku 35 »Napotitev stanje ob zaključku« izbrana možnost 21 ali 41.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-38)

### 37. NEPOSREDNI VZROK SMRTI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-68)

### 38. GLAVNA DIAGNOZA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah NE veljajo enake kontrole.
- Preverjanje po šifrantu avstralske modifikacije MKB-10-AM, verzija 6.
- Glavna diagnoza epizode mora ustrezati pogojem in posebnostim glede na način obravnave:
  - \* Pri bolnišnični obravnavi mora glavna diagnoza ustrezati pogojem in posebnostim pri beleženju diagnoz glede na vzrok obravnave:
    - 1 bolezen
    - 2 poškodba
    - 5 fetalna smrt (kode - MKB-10-AM (verzija 6): O00.0 – O07.9).

Dodatna pojasnila o dovoljenih diagnozah za bolezni in poškodbe so zajeta v MN za SBO za leto 2013.

- \* Pri zunajbolnišnični obravnavi je glavna diagnoza zabeležena s kodami MKB-10-AM (verzija 6): O00.0 – O07.9.

FS-00380	N	Pri fetalnih smrtih je glavna diagnoza obvezen podatek.
----------	---	---

Za bolnišnične obravnave

- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-39)

Za zunajbolnišnične obravnave

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00390	N	Koda diagnoze v MKB-10-AM (verzija 6) ne obstaja, ali pa je neveljavna
SBO-00391	N	Glavna diagnoza bolnišnične epizode ne ustreza pogojem in posebnostim pri beleženju diagnoz glede na vzrok bolnišnične obravnave
SBO-00398	O	Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 10 let ali večja kot 55 let, se ne dopušča; Dopuščamo le starost med 10 in 55 let.
SBO-00399	O	Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 15 let in več kot 50 let, se dopušča izjemoma; Starost 10-15 in 50-55 dopuščamo le izjemoma

### 39. DODATNA DIAGNOZA (19 MEST)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Polje je pogojno obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah NE veljajo enake kontrole.

Dodatno pri bolnišničnih obravnavah

- Dodatna kontrola diagnoz pri bolnišnični obravnavi fetalne smrti (MKB-10-AM verzija 6: O00.0-O07.9), če je glavna diagnoza ena izmed obravnav (Vzrok obravnave) Bolezen ali

Poškodba. Če je fetalna smrt spremljajoče stanje pri obravnavi zaradi bolezni ali poškodbe, mora biti diagnoza fetalne smrti navedena med dodatnimi diagnozami: Kadar je vzrok obravnave »bolezen« ali »poškodba« in glavna diagnoza ni O00.0 – O.079, mora biti ena izmed teh diagnoz obvezno navedena med dodatnimi diagnozami.

Za bolnišnične obravnave

- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-40)

FS-00390	N	Pri fetalnih smrtih pri bolezni ali poškodbi je dodatna diagnoza obvezen podatek.
----------	---	---

Za zunajbolnišnične obravnave

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00400	N	Koda diagnoze v MKB-10-AM (verzija 6) ne obstaja, ali pa ni veljavna
SBO-00401	N	Glavna diagnoza je navedena tudi kot dodatna diagnoza
SBO-00408	O	Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 10 let ali večja kot 55 let, se ne dopušča; Dopuščamo le starost med 10 in 55 let.
SBO-00409	O	Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 15 let in več kot 50 let, se dopušča izjemoma; Starost 10-15 in 50-55 dopuščamo le izjemoma

#### **40. DIAGNOZA ZAPLETA (DO 3 DIAGNOZE)**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-41)

#### **41. GLAVNI TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.

- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-42)

#### **42. DATUM GLAVNEGA TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-43)

#### **43. TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK (do 19)**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-44)

#### **44. DATUM TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA (do 19)**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-45)



Vsi podatki od 45 do 66 se izpolnijo za bolnišnične in zunajbolnišnične obravnave zaradi fetalne smrti.

Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.

Dodatno pri bolnišničnih obravnavah

Polja se v primeru bolnišnične obravnave izpolnijo, kadar je »Vzrok obravnave« (podatek 25 = 5) **Fetalna smrt** ali, če je vzrok obravnave **Bolezen** (=1) ali **Poškodba** (=2) in hkrati »**Dodatna diagnoza**« ena izmed diagnoz O00.0 – O07.9.

#### **Anamnestični podatki**

#### **45. ŠTEVILO DOSEDANJIH PORODOV**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Možne vrednosti so od 0 do 15.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00450	O	Pacientka je rodila že več kot 15-krat.

#### 46. ŠTEVILO ŽIVOROJENIH OTROK

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Možne vrednosti so od 0 do 15.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00460	O	Pacientka je rodila že več kot 15 živorojenih otrok.

#### 47. ŠTEVILO DOSEDANJIH SPONTANIH SPLAVOV IN DRUGIH PATOLOŠKIH OBLIK NOSEČNOSTI (RAZEN ZUNAJMATERNIČNE NOSEČNOSTI)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Možne vrednosti so od 0 do 10.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00470	O	Pacientka ima zabeleženih več kot 10 spontanih splavov in drugih patoloških oblik nosečnosti.

#### 48. ŠTEVILO DOSEDANJIH ZUNAJMATERNIČNIH NOSEČNOSTI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Možne vrednosti so od 0 do 10.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00480	O	Pacientka ima zabeleženih več kot 10 zunajmaterničnih nosečnosti.

#### 49. ŠTEVILO DOSEDANJIH DOVOLJENIH SPLAVOV

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Možne vrednosti so od 0 do 10.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00490	O	Pacientka ima zabeleženih več kot 10 dovoljenih splavov.

#### 50. IZID ZADNJE PREDHODNE NOSEČNOSTI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Preverjanje po šifrantu »Izid nosečnosti«.
- Če je izid zadnje predhodne nosečnosti = 0 (ni bilo nosečnosti), mora biti :
  - število dosedanjih porodov = 0
  - število živorojenih otrok = 0
  - število dosedanjih spontanah splavov ali drugih patoloških nosečnosti = 0
  - število zunajmaterničnih nosečnosti = 0
  - število dosedanjih dovoljenih splavov = 0
  - čas od zadnje nosečnosti = 0

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00500	N	Neujemanje podatka izid zadnje pred. nosečnosti: s št. dosedanjih porodov ali št. živorojenih otrok ali s št. dosedanjih spontanih splavov ali s št. ZMN ali s št. dosedanjih dovoljenih splavov ali s časom od zadnje nosečnosti

- Če je izid zadnje predhodne nosečnosti = 1 (porod), mora biti število dosedanjih porodov > 0.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00501	N	Neujemanje podatka izid predhodne nosečnosti s št. dosedanjih porodov.

- Če je izid zadnje predhodne nosečnosti = 2 (Spontani splavi ali druga patološka nosečnost) mora biti število dosedanjih spontanih splavov ali drugih patoloških nosečnosti > 0.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00502	N	Neujemanje podatka izid predhodne nosečnosti s št. dosedanjih spontanih splavov.

- Če je izid zadnje predhodne nosečnosti = 3 (Dovoljen splav) mora biti število dosedanjih dovoljenih splavov > 0.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00503	N	Neujemanje podatka izid predhodne nosečnosti s št. dosedanjih dovoljenih splavov.

- Če je izid zadnje predhodne nosečnosti = 4 (Zunajmaternična nosečnost ZMN) mora biti število dosedanjih ZMN > 0.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00504	N	Neujemanje podatka izid predhodne nosečnosti s št. ZMN.



FS-00505	N	Neveljavna vrednost v šifrantu »Izid nosečnosti«
----------	---	--

## 51. MESEC IN LETO ZAKLJUČKA ZADNJE PREDHODNE NOSEČNOSTI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Polje je pogojno obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Podatek o času od zadnje nosečnosti mora biti obvezno izpolnjen kadar,
  - število dosedanjih porodov NI 0
  - število živorojenih otrok NI 0
  - število dosedanjih spontanih splavov NI 0
  - število zunajmaterničnih nosečnosti NI 0
  - število dosedanjih dovoljenih splavov NI 0.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00510	N	Manjka mesec in leto zaključka zadnje predhodne nosečnosti.
FS-00511	N	Mesec in leto zaključka zadnje predhodne nosečnosti nista veljavna.

## 52. UPORABA ZANESLJIVE KONTRACEPCIJE (KADARKOLI) (DO 4 PODATKI)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Preverjanje po šifrantu »Zanesljiva kontracepcija«.
- Izberejo se lahko do 4 ustrezne vrednosti iz šifranta.
- Če ženska ni nikoli v življenju uporabljala nobene zanesljive kontracepcije se v prvo polje vnese vrednost 0, ostala mesta so prazna.

Oznaka	Tip	Sporočilo
--------	-----	-----------

FS-00520	N	Neobstoječa vrednost v šifrantu »Uporaba zanesljive kontracepcije (kadarkoli)«
----------	---	--

### 53. UPORABA ZADNJE KONTRACEPCIJE (V ČASU ZANOSITVE)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Preverjanje po šifrantu »Uporaba kontracepcije«.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00530	N	Neobstoječa vrednost v šifrantu »Uporaba zadnje kontracepcije (v času zanositve)«

### 54. ČAS UPORABE ZADNJE KONTRACEPCIJE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Preverjanje po šifrantu 'Čas uporabe'.
- Kontrola na šifrant in kombinacijo s starostjo pacientke ter spremenljivko »Uporaba zadnje kontracepcije«.

Če je starost:	Uporaba zadnje kontracepcije	Čas uporabe zadnje kontracepcije
<15 let	ni 0 ali 99	1,2
<16 let	ni 0 ali 99	1,2,3
<17 let	ni 0 ali 99	1,2,3,4
17 let in <u>več</u>	ni 0 ali 99	1,2,3,4,5

Uporaba zadnje kontracepcije	Čas uporabe zadnje kontracepcije
= 0	= 0
= 99	9

>= 1 in <= 32*	1,2,3,4,5,9
----------------	-------------

**\*vključuje vse vrednosti po šifrantu od 1 do 32, vključno z 4,5,6,7 in 8.**

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00540	O	Čas uporabe zadnje kontracepcije ni ustrezen glede na starost.
FS-00541	N	Neveljavna vrednost v šifrantu »'Čas uporabe«

## 55. DATUM ZADNJE MENSTRUACIJE (ZM)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Vnešen mora biti celoten veljavni datum. Običajne vrednosti so tekoče in predhodno leto, nižje vrednosti morajo imeti opozorilo, višje vrednosti od »Datuma sprejema/stika« niso možne. V primeru, da datum ni znan, pustite prazno.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00550	O	Neveljavni datum
FS-00551	O	Datum zadnje menstruacije je po datumu sprejema/stika
FS-00552	O	Datum zadnje menstruacije je več kot leto pred sprejemom/stikom

## 56. TEDNI NOSEČNOSTI (PO ZADNJI MENSTRUACIJI)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Podatek »Tedni nosečnosti (po zadnji menstruaciji) se izračuna iz podatka 55 »Datum zadnje menstruacije«.
- Možne vrednosti so od 5 do 27 tednov.
- V primeru, da datum ZM ni znan (podatek 55 ni izpolnjen), se vpiše vrednost 99.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00560	O	Tedni nosečnosti (po ZM) je neveljavna vrednost.

## 57. TEDNI NOSEČNOSTI PO ULTRAZVOKU (UZ)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Možne vrednosti so od 5 do 27 tednov.
- V primeru, da UZ meritve niso bile opravljene, se vpiše vrednost 99 »Neznano«.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00570	N	Tedni nosečnosti (po UZ) je neveljavna vrednost.

### Podatki o posegih

## 58. PREDOPERATIVNA DILATACIJA MATERNIČNEGA VRATU

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Preverjanje po šifrantu »Predoperativna dilatacija materničnega vratu«.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00580	N	Neveljavna vrednost po šifrantu »Predoperativna dilatacija materničnega vratu«

## 59. VRSTA POSEGA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Preverjanje po šifrantu 'Vrsta posega'.
- Pri glavni diagnozi **O00.0** ali **O00.1** ali **O00.2** ali **O00.8** ali **O00.9** je lahko vrsta posega samo 8 ali 98.  
Pri Glavni diagnozi **O00.0** ali **O00.1** ali **O00.2** ali **O00.8** ali **O00.9** in Vrsta posega = 8 - operacija pri ZMN mora biti Anestezija = 1 – kratkotrajna splošna ali 2 – endotrahealna.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00590	N	Neveljavna vrednost po šifrantu »Vrsta posega«
FS-00591	O	Napačna »glavna diagnoza« za »vrsto posega« 8
FS-00592	O	Napačna »anestezija« za »vrsto posega« 8

## 60. DRUGI POSEGI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Preverjanje po šifrantu »Drugi posegi«.
- Za poročanje v ISSFS se v primeru vrednosti 4 – »drugo« vnese samo vrednost 4 in ne dodatnega teksta, ki se lahko beleži na obrazec.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00600	N	Neveljavna vrednost po šifrantu »Drugi posegi«
FS-00601	O	Dodatno besedilo pri Drugih posegih ni potrebno.

## 61. HISTOLOŠKA PREISKAVA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Preverjanje po šifrantu »Histološka preiskava«.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00610	N	Neveljavna vrednost po šifrantu »Histološka preiskava«

## 62. ANESTEZIJA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Preverjanje po šifrantu 'Vrsta anestezije'. Kontrola po šifrantu.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00620	N	Neveljavna vrednost po šifrantu »Vrsta anestezije«.

## 63. RhD ZAŠČITA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Preverjanje po šifrantu »RhD zaščita«. Kontrola po šifrantu.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00630	N	Neveljavna vrednost po šifrantu »RhD zaščita«.

## 64. MEDICINSKA INDIKACIJA ZA POSEG

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Preverjanje po šifrantu 'Indikacija za poseg'.
- Če je pri podatku 64 »Indikaciji za poseg« označena vrednost 21 (da, indikacija nosečnice) mora biti izpolnjen podatek 65 »Diagnoza za medicinsko indikacijo nosečnice«, če je označena vrednost 22 (da, indikacija ploda) mora biti izpolnjen podatek 66 »Diagnoza za medicinsko indikacijo otroka«.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00640	N	Neveljavna vrednost po šifrantu »Indikacija za poseg«.

#### **65. DIAGNOZA ZA MEDICINSKO INDIKACIJO NOSEČNICE**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Preverjanje po šifrantu avstralske modifikacije MKB-10-AM, verzija 6.
- Polje se izpolni, če je pri podatku 64 »Indikacija za poseg« označena vrednost 21 = da, indikacija nosečnice.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00650	N	Manjka diagnoza medicinske indikacije nosečnice.
FS-00651	N	Neveljavna vrednost v šifrantu »MKB-10-AM, verzija 6«

#### **66. DIAGNOZA ZA MEDICINSKO INDIKACIJO PLODU**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.

- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Preverjanje po šifrantu avstralske modifikacije MKB-10-AM, verzija 6.
- Polje se izpolni, če je pri podatku 64 »Indikacija za poseg« označena vrednost 22 = da, indikacija ploda.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00660	N	Manjka diagnoza medicinske indikacije plodu.
FS-00661	N	Neveljavna vrednost v šifrantu »MKB-10-AM, verzija 6«

## SEZNAM ŠIFRANTOV

Šifranti so dostopni na povezavi <http://www.nijz.si/sl/podatki/fetalne-smrti>.



## **EVIDENCA Fetalne Smrti**

**Specifikacije preverjanja podatkov preko aplikacije ePrenosi, v. 2.3**

**Ljubljana, november 2021**