

CNB . NOVICE

SLOVENIJA


Avgust 2002



Št. 8

V avgustu 2002 je bilo v Sloveniji prijavljenih 3399 primerov nalezljivih bolezni. V primerjavi z mesecem julijem 2002 je bilo prijavljenih 1610 primerov manj, v primerjavi z avgustom 2001 pa je število prijavljenih primerov letos višje za 724 prijav. Kot je razvidno iz spodnje slike, je število prijavljenih primerov nekoliko višje od petletnega povprečja za mesec avgust in sicer za 21%. Stopnja obolenosti je bila v avgustu 2002 171,9 na 100.000 prebivalcev.

Slika 1: PRIJAVLJENE NALEZLJIVE BOLEZNI IN PETLETNO POVPREČJE, PO MESECIH



Najvišja stopnja obolenosti je bila v kranjski regiji, ki ji sledita novomeška in novogoriška regija. Najnižja obolenost je bila v koroški regiji (preglednica 1).


Preglednica 1: PRIJAVLJENE NALEZLJIVE BOLEZNI PO REGIJAH OD 1.8. DO 31.8.2002

REGIJA	ŠT. PRIMEROV	Mb/100000
CELJE	550	184,1
NOVA GORICA	208	205,8
KOPER	205	151,8
KRANJ	456	233,4
LJUBLJANA	942	159,8
MARIBOR	549	170,1
M. SOBOTA	126	99,3
NOVO MESTO	298	221,7
RAVNE	65	87,9
SKUPAJ	3399	171,9


V avgustu se je vrstni red najpogosteje prijavljenih nalezljivih bolezni, v primerjavi z ostalimi meseci leta, nekoliko spremenil. Najpogosteje prijavljena nalezljiva bolezen so bili enterokolitisi neznane etiologije (748), sledi lymska borelioza (532). V osmem mesecu je bilo še vedno povečano število salmonelnih enteritisov (370), med katerimi je bila največkrat izolirana *Salmonella enteritidis*.

Norice, ki so večji del leta na prvem mestu najpogosteje prijavljenih bolezni, so v opazovanem mestu zdrsnile na četrto mesto (312). Nekoliko več je bilo tudi prijav šena, ki je na petem mestu (211). Šesta je bila mikrosporija s 186 primeri. Na sedmem mestu so bakterijske črevesne okužbe (176), med katerimi je 155 enteritisov, katerih povzročitelj je *Campylobacter jejuni*. Sledijo virusne črevesne bolezni (168), med njimi je največ povzročenih z rotavirusi (121), sledijo calici virusi (16) corona virusi (9), adenovirusi (9), mali okrogli virusi (8) in 5 takih, pri katerih ni bil ugotovljen tip virusa. Na devetem mestu je zoster (91), od tega 1 primer zoster meningitisa. Na zadnjem, desetem mestu je akutni tonzilitis.

Slika 2: ROTAVIRUSNI ENTERITISI V LETU 2001 IN 2002, PO MESECIH



Slika 3: SALMONELNI ENTERITISI V LETIH 2000, 2001 IN 2002, PO MESECIH



Deset najpogosteje prijavljenih nalezljivih bolezni (preglednica 2) predstavlja v mesecu avgustu 84,3% vseh prijavljenih nalezljivih bolezni.

Preglednica 2: DESET NAJPOGOSTEJE PRIJAVLJENIH NALEZLJIVIH BOLEZNI V AVGUSTU 2002

DIAGNOZA	JUL 2002	AVG 2002	Mb/100.000
GASTROENTEROKOLITISI*	864	748	37,8
LYME BORELIOZA	671	532	26,9
SALMONELNI ENTERITIS	382	370	18,7
NORICE	965	312	15,7
ŠEN	192	211	10,6
MIKROSPORIJA	227	186	9,4
BAKT. ČREVESNE INFEKCIJE	206	176	8,9
VIRUSNE ČREV. INFEKCIJE	252	168	8,4
ZOSTER	98	91	4,6
AKUTNI TONSILITIS	165	72	3,6
SKUPAJ	4022	2866	144,9

* okužba, pri kateri povzročitelj ni znan

Od bolezni, proti katerim se izvaja obvezno cepljenje, je bilo prijavljenih kar 10 primerov **oslovskega kašlja**. Osem primerov je bilo prijavljenih iz območja, ki ga pokriva ZZV Ravne na Koroškem, kjer so beležili manjšo epidemijo oslovskega kašlja. Zboleli so člani družine, med katerimi so bili nekateri, mlajši člani, cepljeni, starejši pa ne. Bolezen je bila laboratorijsko potrjena. Druga dva primera oslovskega kašlja v opazovanem mesecu pa sta bila prijavljena v kranjski in mariborski regiji. Ena od zbolelih oseb je bila cepljena leta 1996, med tem ko v drugem primeru nismo prejeli podatka o morebitnem cepljenju. Letos je bilo prijavljenih skupno 17 primerov oslovskega kašlja, od tega je bilo 13 primerov laboratorijsko dokazanih.

Avgusta sta bila prijavljena dva primera **mumpsa**. Zbolela sta 5-letni deček iz celjske regije, za katerega nimamo podatka o morebitnem cepljenju ter 4-letni deček iz Raven na Koroškem, ki je bil cepljen proti mumpsu. V nobenem primeru diagnoza ni bila laboratorijsko potrjena.


Prijeli smo 1 prijavo **akutnega hepatitisa A**, 7 prijav **kroničnega hepatitisa C** ter 7 prijav nosilstva **HBs antigena**.

V avgustu 2002 je bilo prijavljenih 17 **seps** pri hospitaliziranih bolnikih. Štirikrat je bila dokazana *Escherichia coli*, trikrat *Staphylococcus aureus*, dvakrat nedoločen stafilocok, po enkrat *Enterococcus faecalis*, *Klebsiella pneumoniae*, *Clostridium tertium*, nedoločena morganella in streptokok. V treh primerih seps je povzročitelj ni bil določen.

V opazovanem mesecu so bili prijavljeni 4 primeri **gnojnega meningitisa**. V dveh primerih meningokognega meningitisa sta zbolela, 7-letni deček in 10-mesečna deklica. Zaradi meningitisa povzročenega s *Staphylococcus aureus* je zbolela 83-letna ženska, zaradi meningitisa povzročenega s *Pseudomonas aeruginosa* pa je zbolela 72-letna ženska, ki je zaradi meningitis umrla.


V mesecu avgustu je bilo prijavljenih 62 primerov **klopnega meningoencefalitisa**. Zbolelo je 41 moških in 21 žensk. Skupno je bilo od začetka leta prijavljenih 194 primerov klopnega meningoencefalitisa.

lik 4: KLOPNI MENINGOENCEFALITIS PO MESECIH V LETIH 2001 IN 2002 (po datumu prijave)




Prijavljenih je bilo 532 primerov **lymske borelioze**. Eritema migrans je bil prijavljen 515-krat, 11-krat lyme artritis, trikrat lyme meningitis in trikrat lyme polinevropatijs. Skupno je bilo letos prijavljenih 2288 primerov lymske borelioze, v lanskem enakem obdobju pa 2195.

Slika 5: LYME BORELIOZA PO MESECIH V LETIH 2001 IN 2002 (po datumu prijave)



Prijavljenih je bilo pet primerov **hemoragične mrzlice z renalnim sindromom**. Štiri primeri so bili prijavljeni iz novomeške regije in en iz ljubljanske regije. V letošnjem letu je bilo prijavljenih že 22 primerov hemoragične mrzlice z renalnim sindromom. Epidemiološka poizvedovanja so v teku.

Slika 6: PRIJAVLJENI PRIMERI HEMORAGIČNE MRZLICE Z RENALNIM SINDROMOM OD 1990 DO AVGUSTA 2002



V avgustu sta bila prijavljena dva primera erlichioze. Zbolela sta 79 in 50 let stara moška, oba iz Ljubljane.

UMRLI

V opazovanem mesecu so smo prejeli 4 prijave smrti zaradi nalezljive bolezni. Zaradi sepse je umrl 80-letni moški, zaradi gnojnega meningitisa 72-letna ženska, zaradi pljučnice pa sta umrli 81 in 82-letni ženski.

EPIDEMIJE

V avgustu 2002 je bilo prijavljenih 5 epidemij nalezljivih bolezni.

Iz **Zavoda za zdravstveno varstvo Celje** so prijavili primer družinske epidemije v kateri je zbolelo 10 oseb, od katerih so bile 4 osebe hospitalizirane. Zboleli so zaužili kontaminirane kremne rezine. Izolirana je bila *Salmonella enteritidis*.

Iz **Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj** smo prejeli prijavo alimentarne epidemije v kateri je zbolelo 39 od 251 varovancev doma starejših občanov. Način okužbe še ni znan, prav tako še ni bil dokazan povzročitelj.

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor je v mesecu avgustu prijavil eno hišno - alimentarno epidemijo v kateri

je zbolelo 14 oseb od katerih je bilo 6 oseb hospitaliziranih. Zboleli so zaužili doma pripravljeno pecivo z vanilijevim kremom. Povzročitelj je bila *Salmonella enteritidis*.

Iz **Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto** smo prejeli prijavo alimentarne epidemije, do katere je prišlo zaradi kontaminirane hrane (piščanec, odojek, jajca..) zaužite na družinskem praznovanju. Zbolelo je 7 oseb. Tudi v tem primeru je bila dokazana *Salmonella enteritidis*.

Iz **Zavoda za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem** je bila prijavljena družinska epidemija oslovskega kašja. Zbolelo je 5 oseb, 2 osebi sta bili hospitalizirani.

GRIPA

Podatki o gripi, ki jih zbira EIIS-Evropska mreža za spremljanje gripe v obdobju oktober 2000 do april 2001 so dostopni na spletni strani Interneta <http://www.eurosurveillance.org>

(A. Kraigher, A. Hočevar Grom, M. Sočan, L. Pahor)

SPREMLJANJE GRIPI PODOBNE BOLEZNI IN AKUTNIH RESPIRATORNIH INFETKOV PREKO MREŽE OSNOVNEGA ZDRAVSTVENGA VARSTVA V SLOVENIJI OD LETA 1999 DO 2002, PO TEDNIH

