


V decembru 2001 je bilo v Sloveniji prijavljenih 4576 primerov nalezljivih bolezni. V primerjavi z mesecem novembrom je bilo prijavljenih 1708 primerov več (59 %) nalezljivih bolezni, v primerjavi z decembrom 2000 pa je število prijavljenih primerov letos nižje za 193 prijav. Kot je razvidno iz spodnje slike, je število prijavljenih primerov višje od petletnega povprečja za mesec december in sicer za 10 %. V številu prijav niso zajete spolno prenosljive bolezni (razen hepatitisov), aids in tuberkuloza. Stopnja obolevnosti je bila v decembru 231,4 na 100.000 prebivalcev.

Slika 1: **PRIJAVLJENE NALEZLJIVE BOLEZNI IN PETLETNO POVPREČJE, PO MESECIH**



Najvišja stopnja obolevnosti je bila v novogoriški regiji, ki ji sledita kranjska in novomeška regija. Najnižja obolevnost je bila v murskosoboški regiji (preglednica 1).

Preglednica 1: **PRIJAVLJENE NALEZLJIVE BOLEZNI PO REGIJAH OD 1.12. DO 31.12.2001**

REGIJA	ŠT. PRIMEROV	Mb/100000
CELJE	580	194,2
NOVA GORICA	356	352,3
KOPER	201	148,9
KRANJ	648	331,6
LJUBLJANA	1490	252,8
MARIBOR	638	197,7
M. SOBOTA	158	124,5
NOVO MESTO	340	252,9
RAVNE	165	223,2
<b>SKUPAJ</b>	<b>4576</b>	<b>231,4</b>

V opazovanem mesecu so bili najpogosteje prijavljena bolezen enterokolitisi neznane etiologije (953), sledijo norice (859) in virusne črevesne bolezni, med katerimi se je v mesecu decembru rotavirusni enteritis pojavil v epidemični obliki predvsem med predšolskimi in šolskimi

otroci ljubljanskega območja. Na četrtem in petem mestu najpogosteje prijavljenih bolezni sta škrlatinka (327) in akutni tonzilitis (255), bolezni ki se pogosteje pojavljata v hladnejših zimskih mesecih. Na šestem in sedmem mestu sta mikrosporija (251) in lymška borelijoza (251). V preteklosti sta se ti dve bolezni pogosteje pojavljali v poletnih mesecih, v zadnjih nekaj letih pa se pojavljata preko celega leta. Na osmem mestu sta streptokokna angina in šen z enakim številom prijavljenih primerov (129), ki jima sledijo bakterijske črevesne okužbe (128).

Deset najpogosteje prijavljenih nalezljivih bolezni (preglednica 2) predstavlja v mesecu decembru 83,1 % vseh prijavljenih nalezljivih bolezni.

Preglednica 2: **DESET NAJPOGOSTEJE PRIJAVLJENIH NALEZLJIVIH BOLEZNI V DECEMBRU 2001**

DIAGNOZA	NOV 2001	DEC 2001	Mb/100.000
GASTROENTEROKOLITISI*	641	953	48,1
NORICE	427	859	43,4
VIRUSNE ČREV. INFEKCIJE	163	573	28,9
ŠKRLATINKA	171	327	10,6
AKUTNI TONSILITIS	134	255	12,8
MIKROSPORIJA	238	251	12,6
LYME BORELIOZA	211	203	10,2
STREPTOKOKNA ANGINA	134	129	6,5
ŠEN	108	129	6,5
BAKT. ČREV. INFEKCIJE	120	128	6,4
SKUPAJ	2881	3807	192,5

\* okužba, pri kateri povzročitelj ni znan

Od bolezni, proti katerim se izvaja obvezno cepljenje so bili prijavljeni 3 primeri **oslovskega kašlja**. Zbolela je 14 letna šolarka, ki je bila cepljena v letu 1990, 6 tednov stara deklica, ki še ni bila cepljena ter 5 let star deček, ki je bil cepljen v letu 1998. V zadnjih dveh primerih je bila diagnoza tudi laboratorijsko potrjena. V leto 2001 je bilo prijavljenih 73 primerov oslovskega kašlja, od tega jih je bilo le 34% (25) laboratorijsko potrjenih.

V opazovanem mesecu je zaradi **mumpsa** zbolelo 7 oseb, med temi tri odrasle osebe, ki niso bile cepljene proti mumpsu, dva otroka, ki še nista bila cepljena ter dva otroka, ki sta bila cepljena proti mumpsu v letu 1997. Le v enem primeru je bila diagnoza laboratorijsko potrjena.

Prejeli smo štiri prijave **akutnega hepatitisa A**, štiri prijave **akutnega hepatitisa B** 5 prijav **kroničnega hepatitisa B**, 12 prijav **kroničnega hepatitisa C**, eno


prijavo nedoločene hepatitisa in 3 prijave **nosilstva HBs antigena**.

V decembru je bilo prijavljenih 18 **seps** pri hospitaliziranih bolnikih. Šestkrat povzročitelj ni bil dokazan, štiri krat je bila dokazana *Escherichia coli*, po dva krat *Staphylococcus aureus* in *Neisseria meningitidis* po enkrat *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus pyogenes*, drug po Gramu negativen organizem in koliformne bakterije.

V decembru so bili prijavljeni 3 **gnojni meningitisi**. Zbolela sta 17-letni dijak ter 64-letna ženska, pri katerih povzročitelj ni bil ugotovljen ter 39 letni moški pri katerem je bila kot povzročitelj dokazana *Neisseria meningitidis*.


Do konca leta 2001 bilo v Sloveniji skupno prijavljenih 256 primerov **klopne meningoencefalitisa**. V letošnjem letu nismo beležili nobene smrti zaradi klopne meningoencefalitisa. Moški so najpogosteje obolevali v starosti od 25 do 34 let, ženske pa v starosti od 35 do 44 let. V letu 2000 je bilo prijavljenih 178 primerov klopne meningoencefalitisa.

Slika 3: **KLOPNI MENINGOENCEFALITIS PO MESECIH V LETIH 2000 IN 2001** (po datumu prijave)



V decembru so bili prijavljeni 203 primeri **lymske borelioze**, od tega 194-krat eritema migrans, 2-krat lyme polinevropatija in 6-krat lyme artritis ter 1-krat lyme meningitis. V lanskem decembru je bilo prijavljenih 210 primerov lymse borelioze.

Slika 2: **LYME BORELIOZA PO MESECIH V LETIH 2000 IN 2001** (po datumu prijave)



## UMRLI

V opazovanem mesecu smo prejeli 13 prijave smrti zaradi

nalezljive bolezni. Zaradi pljučnice je umrlo 13 oseb in sicer 5 moških starih 70, 71, 73, 81 in 82 let ter 4 ženske stare 65, 73, 80 in 97 let. Zaradi sepse nedoločene

povzročitelja sta umrli ženski stari 76 in 82 let, zaradi stafilokokne sepse je umrla 72-letna ženska, zaradi meningokokne sepse pa je umrlo 15 letno dekle. V letu 2001 smo prejeli 73 prijav smrti zaradi nalezljivih bolezni.

## EPIDEMIJE

V decembru 2001 so bile prijavljene tri epidemije nalezljivih bolezni.

Iz **Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj** smo prejeli prijavo alimentarne epidemije v kateri je zbolelo 10 gostov hotela na Bledu. Povzročitelj ni bil ugotovljen.

**Zavod za zdravstveno varstvo Koper** je prijavil v mesecu decembru alimentarno epidemijo v kateri so zboleli štirje gosti pizzerie. Tudi v tem primeru povzročitelj ni bil ugotovljen.

**Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana** V ljubljanski regiji je bila prijavljena epidemija roavirusnih drisk.. Obolevajo predvsem predšolski in šolski otroci. Epidemija še ne pojenjuje. V decembru 2001 je bilo v Sloveniji prijavljenih 497 primerov rotavirusnih driska, od teh v ljubljanskem območju 301. V enakem obdobju (december 2000) lani je bilo v Sloveniji prijavljenih 57 rotavirusnih drisk, od teh 9 iz ljubljanskega območja.

## GRIPA

Podatki o gripi, ki jih zbira EISS-Evropska mreža za spremljanje gripe v obdobju oktober 2000 do april 2001 so dostopni na spletni strani Interneta <http://www.eurosurveillance.org>

(A. Kraigher, A. Hočevar Grom, M. Sočan, L. Pahor)

**SPREMLJANJE GRIPI PODOBNE BOLEZNI IN AKUTNIH RESPIRATORNIH INFEKTOV PREKO MREŽE OSNOVNEGA ZDRAVSTVENGA VARSTVA V SLOVENIJI OD LETA 1999 DO 2001, PO TEDNIH**

