


V decembru 2002 je bilo v Sloveniji prijavljenih 5550 primerov nalezljivih bolezni. V primerjavi z mesecem novembrom 2002 je bilo prijavljenih 1786 primerov več, v primerjavi z decembrom 2001 pa je število prijavljenih primerov letos više za 974 prijav. Kot je razvidno iz spodnje slike, je število prijavljenih primerov više od petletnega povprečja za mesec december in sicer za 26,4 %. V številu prijav niso zajete spolno prenosljive bolezni (razen hepatitisov), aids in tuberkuloza.

Stopnja obolenosti je bila v decembru 2002 280,6 na 100.000 prebivalcev.

Slika 1: PRIJAVLJENE NALEZLJIVE BOLEZNI IN PETLETNO POVPREČJE, PO MESECIH



Najvišja stopnja obolenosti je bila decembra v novomeški regiji, ki ji sledita kranjska in novogoriška regija. Najnižja obolenost je bila v koroški regiji (preglednica 1).


Preglednica 1: PRIJAVLJENE NALEZLJIVE BOLEZNI PO REGIJAH OD 1.12. DO 31.12.2002

| REGIJA | ŠT. PRIMEROV | Mb/100000 |
|-------------|--------------|-----------|
| CELJE | 867 | 290,3 |
| NOVA GORICA | 427 | 422,6 |
| KOPER | 363 | 268,9 |
| KRANJ | 858 | 439,1 |
| LJUBLJANA | 1191 | 202,0 |
| MARIBOR | 827 | 256,2 |
| M. SOBOTA | 290 | 228,5 |
| NOVO MESTO | 601 | 447,1 |
| RAVNE | 126 | 170,5 |
| SKUPAJ | 5550 | 280,6 |

Najpogosteje prijavljena nalezljiva bolezen v decembru so bile norice (1899), ki jim sledijo enterokolitisi neznane etiologije (1036). Kot v preteklem mesecu, so tudi v decembru na tretjem mestu virusne črevesne okužbe (436). Škrlatinke (326) je bilo prijavljene skoraj enkrat več kot novembra in je četrta najpogosteje prijavljena nalezljiva bolezen. Občutno več je bilo prijavljenih salmonelnih enteritisov (292), ki so na petem mestu. Na šestem mestu je mikrosporija (257), na sedmem pa akutni tonsilitis (214). Sledi streptokokna angina (144). Nekoliko manj je bilo decembra prijavljenih primerov lymske borelioze (143), ki je na devetem mestu. Na desetem mestu najpogosteje

prijavljenih nalezljivih bolezni je enako kot v preteklem mesecu šen (135).

Slika 2: SALMONELNI ENTERITISI V LETIH 2000, 2001 IN 2002, PO MESECIH



Deset najpogosteje prijavljenih nalezljivih bolezni (preglednica 2) predstavlja v mesecu decembru 87,9 % vseh prijavljenih nalezljivih bolezni.

Preglednica 2: DESET NAJPOGOSTEJE PRIJAVLJENIH NALEZLJIVIH BOLEZNI V DECEMBRU 2002

| DIAGNOZA | NOV 2002 | DEC 2002 | Mb/100.000 |
|--------------------------|----------|----------|------------|
| NORICE | 777 | 1899 | 96,0 |
| GASTROENTEROKOLITIS* | 845 | 1036 | 52,3 |
| VIRUSNE ČREV. INFKEKCIJE | 364 | 436 | 22,0 |
| ŠKRLATINKA | 180 | 326 | 16,4 |
| SALMONELNI ENTERITIS | 180 | 292 | 14,7 |
| MIKROSPORIJA | 188 | 257 | 12,9 |
| AKUTNI TONSILITIS | 203 | 214 | 10,8 |
| STREPTOKOKNA ANGINA | 112 | 144 | 7,2 |
| LYME BORELIOZA | 184 | 143 | 7,2 |
| ŠEN | 100 | 135 | 6,8 |
| SKUPAJ | 3133 | 4882 | 246,9 |

* okužba, pri kateri povzročitelj ni znan

Od bolezni, proti katerim se izvaja sistematično cepljenje predšolskih in šolskih otrok, smo prejeli 4 prijave **mumpsa**. Zbolela sta dva 3-letna otroka in 18 letna dijakinja. Vsi so bili cepljeni proti mumpsu. Zbolela je tudi 24-letna ženska, ki ni bila cepljena proti mumpsu in je bila zaradi bolezni hospitalizirana. V nobenem primeru ni bila diagnoza laboratorijsko potvrjena.

Prijavljena sta bila dva primera **tetanusa**. Zbolela sta 70-letna ženska iz okolice Nove Gorice ter 82-letni moški iz Maribora. Nihče od njiju ni bil cepljen proti tetanusu.

Prejeli smo 5 prijav **akutnega hepatitisa A**, 2 prijavi **akutnega hepatitisa B**, 2 prijavi **akutnega hepatitisa C**, 18 primerov **kroničnega hepatitisa C** ter 5 prijav nosilstva **HBs antigena**.


V decembru 2002 je bilo prijavljenih 22 **seps** pri hospitaliziranih bolnikih. Kot povzročitelji so bili po

dvakrat dokazani *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* in *Streptococcus pneumoniae*, po enkrat pa *Streptococcus agalactiae*, *Pseudomonas aeruginosa*, koagulaza neg. stafilokok, streptokok, enterobakter, citrobacter in drugi manj pogosti povzročitelji. V devetih primerih sepse povzročitelj ni bil določen. Osem oseb je zaradi sepse umrlo.

V opazovanem mesecu je bilo prijavljenih 6 primerov **gnojnega meningitisa**. Zaradi pneumokoknega meningitisa so zbolele 4 osebe, med katerimi je enoletni deček umrl. V ostalih dveh primerih gnojnega meningitisa povzročitelj še ni bil ugotovljen.


V mesecu decembru bilo prijavljenih 6 primerov **klopnega meningoencefalitisa**. Skupno je bilo od začetka leta prijavljenih 257 primerov klopnega meningoencefalitisa, lani 260. Zaradi klopnega meningoencefalitisa nismo beležili nobenega primera smrti.

Slika 3: KLOPNI MENINGOENCEFALITIS PO MESECIH V LETIH 2001 IN 2002 (po datumu prijave)



Prijavljenih je bilo 143 primerov **lymske borelioze**. Eritema migrans je bil priavljen 138-krat, 3-krat lyme meningitis, enkrat polinevropatijski in enkrat lyme arthritis. Skupno je bilo letos prijavljenih 3273 primerov lymske borelioze, v letu 2001 pa 3135.

Slika 4: LYME BORELIOZA PO MESECIH V LETIH 2001 IN 2002 (po datumu prijave)



V decembru je bil priavljen en importiran primer **denge**. Zbolel je 31-letni moški iz Ljubljane, ki se je okužil v času novembrskega potovanja po Tajske.

Importirana sta bila tudi dva primera **malaria**. V prvem primeru je zbolel 42-letni moški, ki se je okužil na južni obali Kenije. Povzročitelj je bil *Plasmodium falciparum*. Zbolel je teden dni po povratku domov in bil hospitaliziran na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja v

Ljubljani. Kemoprofilakse v času potovanja ni jemal. V drugem primeru je zbolel 51-letni moški iz okolice Nove Gorice, ki se je okužil v času bivanja v Gambiji. Po prihodu na malarično področje je prenehal jemati antimalarik. Zbolel je nekaj dni po povratku domov in bil hospitaliziran na Kliniki za infekcijske bolezni i vročinska stanja v Ljubljani. Iz goste kaplje krvi je bil izoliran *Plasmodium falciparum*.

EPIDEMIJE

V decembru je bilo prijavljenih 10 epidemij nalezljivih bolezni.

Iz **Zavoda za zdravstveno varstvo Celje** smo prejeli prijavi epidemije, ki je bila verjetno posledica okužbe s kontaminirano vodo. Z znaki enterokolitisa je zbolelo 8 od 76 izpostavljenih šolarjev, ki so bili v šoli v naravi. Povzročitelja niso uspeli dokazati.

Iz **Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica** so prijavili primer kontaktne epidemije med varovanci doma upokojencev v Tolminu. Zbolelo je 55 od 174 varovancev. Izoliran je bil *calicivirus*.

Iz **Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj** smo prejeli prijavo kontaktne epidemije v enem izmed domov upokojencev. Zbolelo je 113 od 210 izpostavljenih oseb. Povzročitelj je bil *calicivirus*.

Iz **Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana** smo prejeli prijave šestih epidemij. Prijavljeni so bile kontaktne epidemije med oskrbovanci domov za starejše občane. Prijavljeni so bile štiri epidemije pri katerih je bil povzročitelj *calicivirus*. V Logatcu je zbolelo 48 od 238 izpostavljenih, v Medvodah 65 od 299 izpostavljenih, v Kamniku 45 od 330 izpostavljenih in za Bežigradom 85 od 340 izpostavljenih oseb.

Med varovanci socialno varstvenega centra na Igu sta zboleli 2 osebi zaradi hepatitisa A. Zaradi nevarnosti epidemičnega širjenja bolezni se je izvedlo cepljenje varovancev in zaposlenih v zavodu.

Med otroci ljubljanskega vrtca Ciciban je prišlo do kontaktne epidemije, ki jo je povzročila okužba s herpes simplex-om. Zbolelo je 7 od 28 izpostavljenih.

GRIPA

Podatki o gripi, ki jih zbira EISS-Evropska mreža za spremljanje gripe v obdobju oktober 2000 do decembra 2002 so dostopni na spletni strani Interneta <http://www.eurosurveillance.org>

(A.Kraigher, A.Grom Hočvar, M.Sočan, L.Pahor)

SPREMLJANJE GRIPI PODOBNE BOLEZNI IN AKUTNIH RESPIRATORNIH INFETKOV PREKO MREŽE OSNOVNEGA ZDRAVSTVENGA VARSTVA V SLOVENIJI OD LETA 1999 DO 2002, PO TEDNIH

