

CELJSKI EPIDEMIOLOŠKI VESTNIK JANUAR 2021

V mesecu januarju 2021 smo iz regije Celje prejeli **7031 prijav*** nalezljivih bolezní. Stopnja obolevanja (**232.1/10 000 prebivalcev**) je bila višja kot decembra 2020 in višja od petletnega povprečja (9.4/10 000 prebivalcev).

Z upoštevanjem nove koronavirusne bolezní je petletno povprečje nalezljivih bolezní bilo preseženo v vseh upravnih enotah. Najnižjo stopnjo obolevnosti nalezljivih bolezní, brez COVID-19, smo sicer zabeležili v **UE Šentjur** (0.7/10 000 prebivalcev).

Najpogosteje prijavljene nalezljive bolezní v tem mesecu so bile: **COVID-19, norice, borelioza, kampilobakterioza in herpes zoster.**

*V tem številu niso upoštevani primeri AIDS, SPO, tuberkuloze ter pljučnic (MKB-10: J12, J15-18).

GIBANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI PO UPRAVNIH ENOTAH V JANUARJU 2021

	BREŽICE	CELJE	LAŠKO	MOZIRJE	SEVNICA	KONJICE	ŠENTJUR	ŠMARJE	VELENJE	ŽALEC	SKUPAJ	JANUAR 2020	POVPR. 2016-2020
KAMPILOBAKTERIOZ	1	3	1	-	-	1	2	-	2	-	10	15	7.0
DRUGI BAKT. ENTER.	1	1	-	1	-	1	2	2	1	-	9	26	19.0
ROTAVIROZA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	14	12.8
NORICE	-	2	6	1	-	-	-	-	4	-	13	149	135.6
HERPES ZOSTER	-	4	-	-	2	1	3	-	-	-	10	21	36.4
STREPT. FARINGITIS	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	13	18.8
INF. MONONUKLEOZA	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	5	6.2
INVAZIVNE PLJUČNICE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2.8
SEPSA	-	3	2	-	-	-	-	-	-	2	7	26	13.2
ERYSIPEL - ŠEN	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	7	13.2
LEGIONELOZA	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1.6
LYMSKA BORELIOZA	-	1	-	-	1	3	1	3	1	1	11	11	9.6
MIKROSPORIJA	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	4	3.0
DRUGE BAKT. BOLEZNI	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	0.4
COVID-19											6959		
SKUPAJ	2	14	11	4	4	7	11	6	10	3	7031	290	283.0
MORBIDITETA/10 000	0.8	2.2	6.3	2.5	2.2	3.0	5.5	1.9	2.2	0.7	232.1	9.6	9.4

KAPLIČNO PRENOSLJIVE NALEZLJIVE BOLEZNI

V januarju je bilo v vseh upravnih enotah regije Celje prijavljeno **7031** primerov nove koronavirusne bolezní **COVID-19**. Kapljično prenosljive nalezljive bolezní so predstavljale **99.2 %** vseh prijavljenih bolezní. Na prvem mestu je bil **COVID-19**, ki je predstavljal **99.8 %** vseh prijavljenih bolezní iz te skupine.

ČREVESNE NALEZLJIVE BOLEZNI

Črevesne nalezljive bolezní so predstavljale **0.4 %** vseh prijavljenih bolezní. Zabeležili smo **10 kampilobakterioz, 9 drugih bakterijskih enterokolitov in eno rotavirozo.**

TRANSMISIVNE BOLEZNI

V mesecu januarju smo zabeležili **11** primerov **lymske borelioze**, kar je enako kot januarja 2020 in več od petletnega povprečja (10 bolnikov).

AKUTNI RESPIRATORNI INFEKTI, GRIPA

V januarju smo od mrežnih zdravnikov za spremljanje ARI in GPB prejeli **233 prijav ARI** (december 163 ARI).

Od drugih zdravstvenih služb smo prejeli še dodatnih **81 prijav ARI**, kar je več kot meseca decembra (56).

Zabeležili smo **6959 primerov bolezni COVID-19.**

SEPSE

Prejeli smo **7** prijav sepse. Prejeli smo tri primere sepse, ki jo povzročajo drugi gramnegativni

mikroorganizm ter po en primer sepse, zaradi drugega opredeljenega stafilokoka in druge vrste opredeljeno sepso. Prijavljeni sta bili tudi salmonelni sepsi.

ANTIRABIČNA AMBULANTA

V mesecu januarju v antirabični ambulanti nismo obravnavali oseb, ki bi jih poškodovale živali.

EPIDEMIOLOŠKE NOVICE

Cepljenje proti COVID-19 poteka z dvema odmerkoma. Zaščita se vzpostavi 7 dni (Pfizer Biontech) ali 14 dni (Moderna) po drugem odmerku oz. 21 dni po prvem odmerku (cepivo AstraZeneca). Ko je vzpostavljena zaščita, cepljeni osebi v naslednjih 3 mesecih ob visokorizičnem kontaktu ni potrebno v karanteno, prav tako ni potrebno testiranje v naslednjih treh mesecih, razen če se pri osebi pojavijo simptomi/znaki bolezni. Napisano velja tudi za prebolevnike in sicer za obdobje 6 mesecev od datuma začetka bolezni oziroma datuma pozitivnega testa v primeru asimptomatske osebe.