

CELJSKI EPIDEMIOLOŠKI VESTNIK JULIJ 2018

V mesecu **juliju 2018** smo iz regije Celje prejeli ***514 prijav** nalezljivih bolezni. Stopnja obolenja (**17.0/10 000 prebivalcev**) je bila višja kot julija 2017 in višja od petletnega povprečja (16.2/10 000 prebivalcev).

Stopnja obolenosti je presegla petletno povprečje v upravnih enotah **Mozirje, Šentjur, Velenje in Žalec**.

Najvišjo stopnjo obolenosti smo zabeležili v upravni enoti **Žalec** (30.6/10 000 prebivalcev),

najnižjo pa v upravni enoti **Šmarje** (6.8/10 000 prebivalcev).

Najpogosteje prijavljene nalezljive bolezni v tem mesecu so bile: **lymska borelioza, norice, streptokokni tonzilitis, herpes zoster in enterobioza.**

*V tem številu niso upoštevani primeri AIDS, SPO, tuberkuloze ter pljučnic (MKB-10: J12, J15-18).

GIBANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI PO UPRAVNIM ENOTAH V JULIJU 2018													
	BREŽICE	CELJE	LAŠKO	MOZIRJE	SEVNICA	KONJICE	ŠENTJUR	ŠMARJE	VELENJE	ŽALEC	SKUPAJ	JULIJ 2017	POVPR. 2013 - 2017
DRUGI BAKT.ENTER	6	4	1	1	1	3	2	1	3	-	22	22	25.8
KAMPILOBAKERIOZA	2	3	2	-	-	2	-	1	4	5	19	38	27.8
ROTAVIROZA	-	1	-	-	1	1	-	1	3	1	8	4	3.2
SALMONELOZA	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	8	5.2
ENTEROBIOZA	1	6	4	4	1	-	5	2	4	6	33	22	20.2
LAMBLOIZA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	0.6
NORICE	6	5	1	2	1	-	3	1	1	46	66	75	77.6
STREPT. TONZILITIS	4	19	2	2	-	-	-	-	17	9	53	35	58.4
HERPES ZOSTER	2	7	-	4	2	4	2	2	4	10	37	45	48.0
STREPT. FARINGITIS	-	1	-	3	-	5	1	-	11	-	21	17	15.8
ŠKRLATINKA	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	15.4
STREP. PLJUČNICE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	0.8
ERSYIPEL-ŠEN	-	2	-	3	1	1	1	1	-	5	14	17	29.2
SEPSA	-	3	-	2	1	-	2	-	3	3	14	19	17.0
LYMSKA BORELIOZA	7	25	16	28	15	14	20	9	21	38	193	106	145.2
KME	-	2	1	1	-	2	-	-	1	-	7	1	4.2
MIKROSPORIJA	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	2	1.8
LEGIONELOZA	-	2	1	-	-	1	-	1	2	3	10	2	0.8
OSLOVSKI KAŠELJ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	2.6
KRIPTOSPORIDIOZA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	0.2
EHINOKOKOZA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	0	-
MENING. SEROZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1.8
DRUGE BAKT. BOLEZNI	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0	-
MENING. SEROZA	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	0	1.8
SKUPAJ	32	82	29	51	23	35	36	22	77	127	514	434	491.6
MORBIDITETA/10 000	13.2	12.9	16.0	31.1	12.6	15.1	18.1	6.8	17.1	30.6	17.0	14.6	16.2

KAPLIČNO PRENOSLJIVE NALEZLJIVE BOLEZNI

Te nalezljive bolezni so predstavljale **35.0 %** vseh prijavljenih bolnikov. Na prvem mestu so bile **norice**, ki so predstavljale **36.7 %** vseh prijavljenih

oseb. Najvišja stopnja obolenosti je bila v **UE Žalec** (15.7/10 000 prebivalcev).

ČREVESNE NALEZLJIVE BOLEZNI

Črevesne nalezljive bolezni so predstavljale **10.3 %** vseh prijavljenih bolezni. Zabeležili smo **22 drugih bakterijskih enterokolitsov, 19 kampilobakterioz, 8 rotaviroz in 4 salmoneloze.**

TRANSMISIVNE BOLEZNI

V mesecu juliju smo zabeležili **193** primerov **lymske borelioze**, kar je več kot julija 2017 in tudi več od petletnega povprečja (115.2/10 000 prebivalcev). Poleg tega smo zabeležili **7** primerov **klopnega meningoencefalitisa (KME)**.

AKUTNI RESPIRATORNI INFEKTI, GRIPA

Zaradi letnih dopustov zdravnikov smo v juliju zabeležili manj respiratornih bolezni kot v juniju. Prejeli smo **20 prijav ARI** (junij 119 ARI), ki so jih

poslali izbrani zdravniki mreže za spremljanje ARI in GPB.

Od drugih zdravstvenih služb smo prejeli še dodatnih **79 prijav ARI**, kar je primerljivo z mesecem junijem (76).

SEPSE

Prejeli smo **14** prijav sepse. Povzročitelji so bili *E. coli* (6), *S. pneumoniae* (3), *S. aureus* (1) in bakterija *Pseudomonas* (1). Po enkrat pa smo prejeli druge vrste streptokokno sepso, stafilokokno sepso in sepso, ki jo povzročajo drugi gramnegativni mikroorganizmi.

ANTIRABIČNA AMBULANTA

V juliju smo v antirabični ambulanti obravnavali **20** oseb, ki so jih poškodovale živali. Povzročitelji poškodb so bili psi (17), mačka (2) in polh.

EPIDEMIOLOŠKE NOVICE

ANTIRABIČNE OBRAVNAVE

Večkrat smo vam posredovali obvestilo glede dejstva, da se je Slovenija proglašila za državo brez stekline.

Predstavili smo vam situacije, v katerih primerih je napotitev na antirabično ambulanto NIJZ potrebna.

Napotitev v našo ambulanto v smislu antirabičnih obravnav je še kar precej, ljudje pa so slabe volje, ker jih ne cepimo oziroma ob ugrizih neznanih psov evidentiramo dogodek, preverimo cepljenje proti tetanusu in v primeru, da cepilni status ni poznan, osebo usmerimo nazaj k izbranemu zdravniku.

Napotitev v antirabično ambulanto in cepljenje proti steklini je indicirano v primeru stika z vsebino vabe za peroralno vakcinacijo lisic, v primeru ugrizov, ki so se zgodili v endemskih državah in v primeru ugriza netopirja ne glede na državo.

BOLEZNI, KI JIH POVEZUJEMO S KLOPI

Tudi v naši regiji letos beležimo letos več bolnikov s KME in lymsko boreliozo. Do konca julija smo zabeležili 10 bolnikov s KME (petletno povprečje 4.2), ter 540 bolnikov z boreliozo (petletno povprečje 145.2).