

## CELJSKI EPIDEMIOLOŠKI VESTNIK SEPTEMBER 2022

V mesecu **septembru 2022** smo iz regije Celje prejeli **8522 prijav\*** nalezljivih bolezni. Stopnja obolevanja (**281.6/10 000 prebivalcev**) je bila višja kot septembra 2021 in višja od petletnega povprečja (35.3/10 000 prebivalcev).

Z upoštevanjem covid-19 je bilo petletno povprečje nalezljivih bolezni preseženo v vseh upravnih enotah. Najnižjo stopnjo obolevnosti nalezljivih bolezni smo zabeležili v **UE Mozirje**.

Najpogosteje prijavljene nalezljive bolezni v tem mesecu so bile: **COVID-19, norice, herpes zoster, kampilobakterioza in drugi bakterijski enterokolitisi**.

\*V tem številu niso upoštevani primeri AIDS, SPO, tuberkuloze ter pljučnic (MKB-10: J12, J15-18).

### GIBANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI PO UPRAVNIH ENOTAH V SEPTEMBRU 2022

	BREŽICE	CELJE	LAŠKO	MOZIRJE	SEVNICA	KONJICE	ŠENTJUR	ŠMARJE	VELENJE	ŽALEC	SKUPAJ	SEPTEMBER 2021	POVPR. 2017- 2021
KAMPILOBAKTERIOZA	-	6	-	-	1	4	1	2	2	2	18	15	14.8
DRUGI BAKT. ENTER.	-	4	1	-	-	2	5	1	2	2	17	15	19.0
SALMONELOZA	1	3	2	-	-	-	-	-	2	1	9	4	5.2
NOROVIROZA	-	1	-	-	-	-	2	-	2	-	5	20	7.2
DRUGI VIR. ENTER.	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	5	4.6
ROTAVIROZA	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	6	3.6
HEPATITIS A	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	0	0.4
JERSINIOZA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1.0
ŠIGELOZA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0.0
ENTEROBIOZA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	17.2
COVID-19	728	1518	485	359	454	812	683	800	1197	1315	8351	3735	843.6
NORICE	-	2	28	-	4	-	1	-	1	10	46	16	22.6
HERPES ZOSTER	-	2	2	-	2	5	5	-	1	2	19	11	31.2
ŠKRLATINKA	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	4	2	4.0
STREPT. TONZILITIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	0	17.4
INF. MONONUKLEOZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4.2
GRIPA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0	0.0
ERYSIPEL – ŠEN	-	-	-	-	-	5	1	-	-	1	7	6	12.2
SEPSA	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	11.4
LYMSKA BORELIOZA	1	1	1	-	1	1	-	1	-	6	12	20	34.4
LYME MENINGITIS	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	0	0.0
GARJE	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	4	0	2.4
MIKROSPORIJA	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	3	5	6.4
LEGIONELOZA	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	0	3.0
LEPTOSPIROZA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	2.0
NOSILEC DR.BAKT.BOL.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0	0.0
OPIČJE KOZE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0.0
<b>SKUPAJ</b>	<b>735</b>	<b>1549</b>	<b>520</b>	<b>359</b>	<b>462</b>	<b>831</b>	<b>700</b>	<b>807</b>	<b>1213</b>	<b>1346</b>	<b>8522</b>	<b>3873</b>	<b>1067.8</b>
<b>MORBIDITETA/10 000</b>	<b>302.1</b>	<b>243.3</b>	<b>286.5</b>	<b>219.0</b>	<b>253.2</b>	<b>358.2</b>	<b>352.8</b>	<b>249.8</b>	<b>269.7</b>	<b>324.4</b>	<b>281.6</b>	<b>128.0</b>	<b>35.3</b>

## COVID-19

V mesecu septembru je bilo v vseh upravnih enotah regije Celje prijavljenih **8351** primerov **COVID-19**.

## ČREVESNE NALEZLJIVE BOLEZNI

Črevesne nalezljive bolezni so predstavljale **1.5 %** vseh prijavljenih bolezni. Zabeležili smo **18 kampilobakterioz, 17 drugih bakterijskih enterokolitsov, 9 salmoneloz, 5 noroviroz, 3 druge virusne enterokolitise, 2 rotavirozi, 2 hepatitis A, ter po en primer jersinioze in šigeloze.**

## TRANSMISIVNE BOLEZNI

V mesecu septembru smo zabeležili 12 primerov lymške borelioze, kar je manj kot septembra 2021 in manj od petletnega povprečja. Beležili smo tudi en primer lymškega meningitisa.

## DRUGI AKUTNI RESPIRATORNI INFEKTI

V avgustu smo od mrežnih zdravnikov za spremljanje ARI, GPB in COVID-19 prejeli **347 prijav** (avgust 141 ARI). Prejeli smo tudi prijavo gripe A/H3.

Od drugih zdravstvenih služb smo prejeli še dodatnih **273 prijav ARI**, kar je več kot meseca avgusta (69).

## SEPSE

Prejeli smo **3** prijave sepse. Dvakrat je bil kot povzročitelj identificiran *S. pneumoniae*, v enem primeru pa povzročitelj ni bil detektiran.

## ANTIRABIČNE OBRAVNAVE

V mesecu septembru v antirabični ambulanti nismo obravnavali nobene osebe zaradi ugriza živali.

## EPIDEMIOLOŠKE NOVICE

### CEPILNA SHEMA ZA ZDRAVE OSEBE PROTI COVID-19/POŽIVITVENI ODMERKI

Po osnovnem cepljenju s prvim in drugim odmerkom v časovnem razmiku 3 tednov (Novavax, Pfizer) in v časovnem razmiku 4 tednov (Moderna), se cepljenje s prvim poživitvenim bivalentnim m RNA cepivom (Moderna, Pfizer) ali cepivom Novavax/rekombinantno cepivo, opravi čez najmanj 3 mesece.

Drugi poživitveni odmerek se prav tako opravi čez najmanj tri mesece po prvem poživitvenim cepljenju z naštetimi cepivi.

Imunsko kompromitirane osebe v osnovni shemi prejmejo tri odmerke.

Cepljenje proti covid-19 se lahko opravi sočasno z drugimi cepljenji oziroma s poljubnimi razmiki.