

Spremljanje resnih akutnih okužb dihal, potrjenih covid-19 v slovenskih bolnišnicah - EPISARI

Datum objave: 13. 5. 2022

Podatki EPISARI nam omogočajo tedensko spremljanje spremenjanja pogostosti (incidence) hudo obolenosti zaradi okužbe s SARS-CoV-2 v Sloveniji, torej pogostosti tako hudo potekajočih akutnih okužb dihal, da zahtevajo sprejem v bolnišnici. Tako zaznamo porast in upadanje števila težko potekajoče bolezni covid-19, ki zahteva sprejem v bolnišnico, torej grožnjo preobremenjenosti.

EPISARI podatki nam omogočajo tudi spremljanje pogostosti v bolnišnici sprejetih primerov SARI, potrjenih okužb s SARS-CoV-2, glede cepilnega statusa, in pogostosti drugih primerov potrjenih okužb s SARS-CoV-2, ki so bili sprejeti v bolnišnice zaradi drugih razlogov (npr. zaradi prorda), pogostosti tistih primerov covid-19, ki so se razvili v bolnišnici, ker so bili v času sprejema zaradi drugih razlogov (npr. miokardnega infarkta) v inkubaciji in pogostosti tistih primerov okužb s SARS-CoV-2, ki so bili pridobljeni v bolnišnici.

V nacionalni mreži za epidemiološko spremljanje resnih akutnih okužb dihal (v angл.: severe acute respiratory infection – SARI), Mreži EPISARI, ki jo koordiniramo na Nacionalnem institutu za javno zdravje (NIJZ), sodeluje vseh 29 slovenskih bolnišnic: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Univerzitetni klinični center Maribor, Splošna bolnišnica Celje, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Splošna bolnišnica Novo mesto, Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Splošna bolnišnica Jesenice, Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Splošna bolnišnica Izola, Splošna bolnišnica Brežice, Splošna bolnišnica Trbovlje, Bolnišnica Topoščica, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Bolnišnica Sežana, Onkološki inštitut Ljubljana, Ortopediska bolnišnica Valdoltra, Bolnišnica za otroke - Šentvid pri Stični, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna, Univerzitetna psihijatrična klinika Ljubljana, Psihijatrična bolnišnica Begunje, Psihijatrična bolnišnica Idrija, Psihijatrična bolnišnica Ormož, Psihijatrična bolnišnica Vojnik, Diagnostični center Bled, Kirurški sanatorij Rožna dolina in MC Medicor.

Odgovorne osebe za posredovanje podatkov EPISARI v posameznih bolnišnicah do vsake srede posredujejo podatke EPISARI za pretekli teden. V kolikor podatke ali popravke podatkov iz posameznih bolnišnic prejmemo kasneje, utezeno dopolnilno oziroma popravimo zadnje poročilo EPISARI.

Objavljeni rezultati EPISARI so na voljo tudi v strojni berljivi obliki na OPSI (<https://podatki.gov.si/dataset/spremljanje-covid-19-v-bolnisnicah-episari>).

Rezultati za zadnji opazovan teden od 2. 5. 2022 do 8. 5. 2022 in za obdobje zadnjih 12 tednov od 14. 2. do 8. 5. 2022

V zadnjem opazovanem tenu od 2. 5. 2022 do 8. 5. 2022 je bilo v vseh 29 slovenskih bolnišnicah sprejetih 190 bolnikov zaradi SARI. Od teh jih je bilo 189 testiranih na covid-19 in 35 (18 %) potrjenih s covid-19. Med slednjimi jih je bilo šest, ki so bili polno cepljeni po osnovni shemi (štiri starejši od 65 let) in 18 cepljenih tudi z dodatnim ali pozitivnem odmerkom (17 starejših od 65 let). V enotah intenzivnega zdravljenja (EIZ) teh bolnišnic je bilo v opazovanem tenu zaradi SARI sprejetih 13 bolnikov, vsi so bili testirani na covid-19 in trije potrjeni s covid-19. V opazovanem tenu je umrl 31 bolnikov s covid-19, od teh 15 bolnikov, ki so bili sprejeti zaradi SARI. Iz teh bolnišnic je bilo odpuščenih 129 bolnikov s covid-19, med njimi 41 bolnikov s covid-19, ki so bili sprejeti zaradi SARI. Sprejetih je bilo 52 bolnikov s potrjenim covid-19, ki niso bili sprejeti zaradi SARI, temveč zaradi drugih razlogov. Pri 12 bolnikih, ki so bili sprejeti zaradi drugih razlogov, in so bili v času sprejemanja v inkubaciji, se je covid-19 razvil med hospitalizacijo. 43 bolnikov se je s SARS-CoV-2 predvidoma okužilo v bolnišnici.

*EPISARI mreža:


Od 30.3.2020 sodelujejo: Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, UKC Maribor, Splošna bolnišnica (SB) Celje, SB Murska Sobota, SB Novo mesto, SB dr. Franca Derganca Nova Gorica, SB Slovenj Gradec, SB Jesenice, SB dr. Jožeta Potrča Ptuj, SB Izola, SB Brežice, SB Trbovlje, Bolnišnica Topoščica, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik.

Od 5.10.2020 sodeluje: Bolnišnica Sežana.

Od 22.2.2021 sodelujejo: Onkološki inštitut Ljubljana, Ortopediska bolnišnica Valdoltra, Bolnišnica za otroke - Šentvid pri Stični, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna, Univerzitetna psihijatrična klinika Ljubljana, Psihijatrična bolnišnica Begunje, Psihijatrična bolnišnica Idrija, Psihijatrična bolnišnica Ormož, Psihijatrična bolnišnica Vojnik.

Od 29.3.2021 sodelujejo: Diagnostični center Bled, Kirurški sanatorij Rožna dolina in MC Medicor.

Spremljanje tedenskega števila sprejemov SARI: potrjenih covid-19, negativnih covid-19 in netestiranih na covid-19 za zadnjih 12 tednov v 29 bolnišnicah, EPISARI mreža*, Slovenija



Spremljanje tedenskega števila sprejemov SARI, potrjenih covid-19 po cepilnem statusu



Necepljeni: Osebe, ki niso prejele nobenega odmerka cepiva proti covid-19, ali so bile cepljene samo z enim odmerkom cepiva Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) ali Janssen (Johnson&Johnson) in od prejetja tega odmerka še ni preteklo več kot 14 dni.

Delno cepljeni: Osebe, ki so prejele en odmerek cepiva Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Spikevax (Moderna) ali Vaxzevria (AstraZeneca) in je od prejetja tega odmerka cepiva pretelko več kot 14 dni in osebe, ki so bile cepljene z dodatnim ali pozitivnem odmerkom in še ni preteklo 14 dni od zadnjega odmerka.


Poletno cepljeni: Osebe, ki so bile cepljene po osnovni shemi** z vsemi predpisanimi odmerki cepiva proti covid-19 in je od prejetja zadnjega odmerka cepiva (v primeru cepiva Janssen edinega odmerka cepiva) pretelko več kot 14 dni in osebe, ki so bile cepljene z dodatnim ali pozitivnem odmerkom in še ni preteklo 14 dni od zadnjega odmerka.

Poletno cepljeni, ki so prejele tudi dodaten odmerek ali pozitiven odmerk: Osebe, ki so bile cepljene po osnovni shemi** z vsemi predpisanimi odmerki cepiva proti covid-19 in so prejele tudi dodaten odmerek cepiva v okviru osnovnega cepljenja (npr. zaradi ostaljene imunosti) ali pozitivni odmerek po cepljenju po osnovni shemi** in je od prejetja zadnjega odmerka cepiva pretelko več kot 14 dni.

Ni podatka o cepilnem statusu: Osebe, za katere ni bilo možno pridobiti podatka o cepilnem statusu (npr. tujci), za katere ni možno pridobiti podatka o cepljenju v elektronskem registru cepljenih oseb).

** Osnovna shema cepljenja proti covid-19: Cepiva Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca): 2 odmerka; cepivo Janssen (Johnson&Johnson): 1 odmerek

Spreminjanje tedenskega števila sprejetih SARI potrjenih covid-19 v bolnišnice in v ElZ, odpuščenih primerov covid-19, ki so bili sprejeti kot SARI, in primerov covid-19 smrti, ki so bili sprejeti kot SARI, za zadnjih 12 tednov v 29 bolnišnicah, EPISARI mreža*, Slovenija



Spreminjanje tedenskega števila sprejetih SARI, potrjenih covid-19, primerov covid-19, ki niso bili sprejeti kot SARI, primerov covid-19 odkritih med hospitalizacijo in primerov covid-19 pridobljenih med hospitalizacijo, za zadnjih 12 tednov v 29 bolnišnicah, EPISARI mreža*, Slovenija

